

13. S.C. 2553

ที่ พร 52002/ 2905



9 ธันวาคม 2553

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่

ถนนไชยราษฎร์ พร 54000

จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ ๑๔๕๖ วันที่ ๑๔.๑.๒๕๕๓

เวลา ๐๙.๐๐

เลขที่ ๕๔๒๔ วันที่ ๑๔.๑.๒๕๕๓

เวลา ๑๖.๐๐

เรื่อง เผยแพร่ข่าวสารสอบราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่

อ้างถึง หนังสือ ที่ มท.0855/ว.2954 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลเมืองแม่

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารสอบราคา กำหนดให้ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพโดยตรง และประกาศทางเว็บไซต์ของจังหวัด เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลเมืองแม่ ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนตัวลังรถดูดโคลน (เดิม) เป็นรถบรรทุกน้ำ ตามรายละเอียดในประกาศที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วถัน จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายไชยรักษ์ ท่านทรัพย์  
นายอนุทัยมนตรีเมืองแม่

กองคลัง

งานพัสดุและการพัสดุ

โทร. 054 - 523215

ประวัติการเปลี่ยนผู้อำนวยการส่วนราชการ  
เรื่อง สอนราชาจังเหมาซอมแซมเปลี่ยนผู้อำนวยการส่วนราชการ

เทศบาลเมืองเพชร มีความประสงค์จะสอบราชาจังเหมาซอมแซมเปลี่ยนผู้อำนวยการส่วนราชการ (เดิม) เป็นรถบรรทุกน้ำ ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 คัน (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเหมาะสมที่ต้องการ) (งบประมาณ/ราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท)

ผู้มีสิทธิเสนอราชาจังเหมาซอมแซมบัดตี้ ตั้งต่อไปนี้

1. เป็นนิตบุคคล หรือ บุคคลธรรมด้า ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอนราชาจังดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกศาลชี้ให้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลักษณะที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่วรรุบากของผู้เสนอราชาจังได้มีคำสั่งให้สละลักษณะความคุ้มกันเข่นทันที
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราชาจังอื่นที่เข้าเสนอราชาจังให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศสอบราชาจังไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราชาจังอย่างเป็นธรรม ในการสอบราชาจังครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราชาจังวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2553  
ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเบิดซองใบเสนอราชาจังวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชร (ยื่นของสอบราชาจัง ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชร  
วันที่ 9 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 และยื่นของสอบราชาจังที่ห้องประชุมสภา  
เทศบาลเมืองเพชร วันที่ 16 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ)

ผู้สนใจติดต่อขอเชื้อเอกสารสอบราชาจังราชาจุดละ 300.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  
ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
054-523215 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2553

(นายไชยศักดิ์ พนมชัยวุฒิ)

นายกเทศมนตรีเมืองเพชร

ตำแหน่งที่ปรึกษา

(นายวิภาวรรณ พงษ์พาณิช)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
เขตพื้นที่การศึกษา ๗

**รายละเอียดถังบรรจุน้ำและระบบเครื่องสูบน้ำร้อยน้ำที่วายดับเพลิง**  
**แบบเบนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร**

**1. อั้งบรรจุน้ำ**

1.1 ตัวถังน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 4 มม. มีวนเป็นทรงกลมรูปกระบอกนูน และฝาถังหัวท้ายทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. บรรจุน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ภายในถังมีเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 4 มม. ติดตั้งตามขวางของตัวรถ ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น สำหรับกันน้ำกระแทกตัวของรถ เหล็กแผ่นนี้ ต้องพ่นสีกันสนิมและติดตั้งอย่างแข็งแรง

**1.2 ภายในถังน้ำ พ่นสีน้ำดื่มน้ำ**

1.3 พื้นด้านข้างของถังน้ำทั้ง 2 ข้าง เป็นพื้นตลอดภายในถัง ไม่ต่ำกว่า 300 มม. พร้อมกับมีราวกันทำด้วยเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มม. โดยรอบด้านบนและด้านข้างของถัง

1.4 มีช่องกลมด้านบนของถังน้ำ สำหรับลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มม. พร้อมฝาปิดที่ล็อก ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

1.5 มีท่อระบายน้ำล้วนเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ท่อ บริเวณด้านหน้าถัง

1.6 มีท่อจ่ายน้ำพร้อมของลวดรั่ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ชนิดข้อต่อสวมเรียว พร้อมฝาปิดครอบท้าย ข้างละ 1 ท่อสามารถต่อ กับทางดูดของรถดับเพลิงได้

1.7 มีทางส่งน้ำเข้าถังน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ทาง

1.8 มีบันไดสำหรับขึ้นถังท้ายรถ ไม่น้อยกว่า 2 ขั้น

1.9 มีหลอดวัสดุระดับน้ำในถัง ติดตั้งอยู่ด้านหลังถัง (ท้ายรถ)

1.10 มีหัวฉีดน้ำ ชนิดแรงดัน สำหรับชำระด้านหน้ารถ ปรับได้ทั้ง 2 ข้าง

1.11 มีหัวฉีดน้ำ ติดตั้งบนถังน้ำ 1 ชุด

**2. ระบบเครื่องสูบน้ำ**

2.1 ปั๊มน้ำ ขนาดทางดูด 2 นิ้ว ทางส่ง 2 นิ้ว ปริมาณน้ำ 30 ลบ.ม./ชม.

2.2 ระยะส่ง ไม่น้อยกว่า 15 เมตร มีแรงม้า ไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า

2.3 มีเท่นเครื่องสำหรับติดตั้ง

**3. อุปกรณ์ประจำรถ/เครื่องสูบ**

3.1 มีหัวฉีด ชนิดปรับระดับการทำงาน 1 ชุด

3.2 มีอุปกรณ์เครื่องมือช่อมประจำเครื่องสูบน้ำ 1 ชุด

3.3 มีเอกสารประกอบการใช้เครื่องสูบน้ำ ภาษาไทย 1 ชุด

ดำเนินการโดย

นายวิภาวรรณ พงศ์พานิช  
เจ้าหน้าที่งานทัศตุ ๗๙