

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๔



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการ “ห้องน้ำห้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๔๗๐๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๔๒๐๖  
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้  
ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการ “ห้องน้ำห้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พัฒนาห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ ห้องน้ำในสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานีขนส่ง อาคารอเนกประสงค์ ตลาด สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  
เพื่อความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเน้นพัฒนาห้องน้ำสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ๓ เรื่อง คือสะอาด  
เพียงพอ และปลอดภัย ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

ในการนี้ จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการ  
ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการ “ห้องน้ำห้องถิ่น  
สะอาดและปลอดภัย” ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
ตามแนวทางของหนังสือสั่งการที่ส่งมาพร้อมนี้ ดังนี้

๑. สํารวจและตรวจสอบห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ หากพบว่าชำรุด  
หรือไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะดังกล่าวให้ใช้ได้ดี **ให้แล้วเสร็จ**  
**ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒**

๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจน  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องน้ำสาธารณะดังกล่าว

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ  
และติดตามการดำเนินงานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
/ผู้แทนภาคประชาสังคม ภาคเอกชน/ ผู้แทนส่วนราชการหรือสถานศึกษา/ ผู้นำชุมชนหรือหมู่บ้านในพื้นที่  
ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน ให้คณะทำงาน  
มีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตลอดจนติดตามการดำเนินงานทุกระยะ (๔ เดือน)

/๕. เกณฑ์...

๔. เกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ

- |     |               |                                    |
|-----|---------------|------------------------------------|
| ๔.๑ | ไม่ผ่าน       | ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ ๖๙       |
| ๔.๒ | ระดับมาตรฐาน  | ได้คะแนนรวมร้อยละ ๗๐ - ๗๙          |
| ๔.๓ | ระดับดีเยี่ยม | ได้คะแนนรวม น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - ๘๙ |
| ๔.๔ | ระดับดีพิเศษ  | ได้คะแนนรวมร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป        |

๕. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลผลการดำเนินการโครงการ “ห้องน้ำท้องถิ่น สะอาดและปลอดภัย” ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (<http://info.dla.go.th>) ดังนี้


๕.๑ การรายงานสภาพการใช้งานห้องน้ำสาธารณะ ให้รายงานทุกวันจันทร์ ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๕.๒ การรายงานประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ ให้รายงานทุกระยะ ๔ เดือน ดังนี้

- (๑) ครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
- (๒) ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- (๓) ครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายโชคดี อมรวัฒน์)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

๐๕ ๒๐๐.  
ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๕๖๐๖



เลขที่	10
วันที่	๑ 2 ๓๑.๑. 25๖2

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการ “ห้องน้ำห้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๗๑๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ขั้นตอนการดำเนินงานตามระยะเวลา (Timeline) จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. แบบการตรวจสอบ และประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะฯ จำนวน ๑ ชุด  
๓. คู่มือการบันทึกข้อมูลโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่  
ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการ “ห้องน้ำห้องถิ่นสะอาด  
และปลอดภัย” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
ได้แก่ ห้องน้ำในสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานียขนส่ง อาคารอเนกประสงค์  
ตลาด สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชน  
และนักท่องเที่ยว โดยเน้นห้องน้ำสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ๓ เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการของขวัญปีใหม่  
ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการ “ห้องน้ำห้องถิ่นสะอาด  
และปลอดภัย”) ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำรวจ และตรวจสอบห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ หากพบว่าชำรุด  
หรือไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะดังกล่าวให้ใช้ได้ ให้แล้วเสร็จ  
ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

๒. ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแล รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  
ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องน้ำสาธารณะดังกล่าว

๓. ให้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ และติดตาม  
การดำเนินงานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/ ผู้แทนภาคประชาสังคม ภาคเอกชน/ ผู้แทนส่วนราชการหรือสถานศึกษา/ ผู้นำ  
ชุมชนหรือหมู่บ้านในพื้นที่ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะทำงานและเลขานุการ  
และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน  
มีหน้าที่ ตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนติดตามการดำเนินงานทุกระยะ (๔ เดือน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/๔. เกณฑ์การ...

๔. เกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ

- |                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| ๔.๑ ไม่ผ่าน       | ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ ๖๙       |
| ๔.๒ ระดับมาตรฐาน  | ได้คะแนนรวมร้อยละ ๗๐ - ๗๙          |
| ๔.๓ ระดับดีเยี่ยม | ได้คะแนนรวม น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - ๘๙ |
| ๔.๔ ระดับดีพิเศษ  | ได้คะแนนรวมร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป        |

๕. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลผลการดำเนินการโครงการ “ห้องน้ำท้องถิ่น สะอาดและปลอดภัย” ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (<http://info.dla.go.th>) ดังนี้


๕.๑ การรายงานสภาพการใช้งานห้องน้ำสาธารณะ ให้รายงานทุกวันจันทร์ ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๕.๒ การรายงานประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ ให้รายงานทุกระยะ ๔ เดือน ดังนี้

- (๑) ครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
- (๒) ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- (๓) ครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๒๐๖๖

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง โทรศัพท์ ๐๘-๑๑๗๔-๓๗๓๘



แบบตรวจสอบ และประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามโครงการ “ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”

ชื่อ อปท. ....

อำเภอ ..... จังหวัด .....

\*\*\*\*\*

ครั้งที่ .....

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภท :  สำนักงาน อปท.       สถานีขนส่ง       อาคารอเนกประสงค์  
 โรงเรียน       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       สวนสาธารณะ  
 ตลาด       สถานที่ท่องเที่ยว       อื่นๆ .....

ชื่อ : .....

ที่ตั้ง : latitude ..... longitude .....

การสำรวจ ตรวจสอบของ อปท.

- ★ สภาพการใช้งานห้องน้ำสาธารณะ (ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และซ่อมแซม ปรับปรุงฯ ให้แล้วเสร็จ  
ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒)
- พัฒนา/ปรับปรุงแล้ว/ใช้งานได้ดี  
 อยู่ระหว่างพัฒนา/ปรับปรุง  
 ยังไม่พัฒนา/ปรับปรุง

การประเมินของคณะกรรมการ

- ★ การประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ (ประเมินทุก ๔ เดือน)
- ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  
 ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
 ครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เกณฑ์มาตรฐาน	คะแนนการประเมิน			คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	๐	๑	๒		
<b>☉ ด้านความสะอาด (Healthy : H)</b>					
<b>๑. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ทีกดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด</b>					
ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้					
- พื้น	๐	๑	๒	๒	
- ผนัง	๐	๑	๒	๒	
- เพดาน	๐	๑	๒	๒	
- โถส้วม	๐	๑	๒	๒	
- ทีกดโถส้วม	๐	๑	๒	๒	
- โถปัสสาวะ	๐	๑	๒	๒	
การให้คะแนน : ๐ คือ มีคราบสกปรก หรือ ชำรุด ๑ คือ สภาพดี มีคราบสกปรกเล็กน้อย ๒ คือ สภาพดีและสะอาด					

เกณฑ์มาตรฐาน	คะแนนการประเมิน			คะแนนเดิม	คะแนนที่ได้
	๐	๑	๒		
<p>๒. น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ำยุงลาย ภาชนะเก็บกักน้ำ ชันตักน้ำสะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้</p> <p>การให้คะแนน : ๐ คือ ภาชนะเก็บกักน้ำและอุปกรณ์ มีคราบสกปรก หรือขำรุด หรือมีลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๑ คือ ภาชนะเก็บกักน้ำและอุปกรณ์ มีคราบสกปรกเล็กน้อย และไม่มีลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๒ คือ ภาชนะเก็บกักน้ำและอุปกรณ์ มีสภาพดี สะอาด และไม่มีลูกน้ำยุงลาย</p>	๐	๑	๒	๒	
<p>๓. กระจกชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดชำระที่สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้</p> <p>การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่มีกระจกชำระหรือไม่มีสายฉีดชำระ</p> <p>๑ คือ มีกระจกชำระหรือมีสายฉีดชำระ</p> <p>๒ คือ มีกระจกชำระหรือมีสายฉีดชำระ สะอาด สภาพดี</p>	๐	๑	๒	๒	
<p>๔. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้</p> <p>- อ่างล้างมือ</p> <p>- ก๊อกน้ำ</p> <p>- กระจก</p> <p>การให้คะแนน : ๐ คือ มีคราบสกปรกหรือขำรุด</p> <p>๑ คือ สภาพดี มีคราบสกปรกเล็กน้อย</p> <p>๒ คือ สภาพดีและสะอาด</p>	๐	๑	๒	๒	
<p>๕. สนับสนุนพร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ</p> <p>การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่มี</p> <p>๑ คือ มีเป็นสนับเหลว ภาชนะบรรจุ สภาพดี มีคราบสกปรกเล็กน้อย</p> <p>๒ คือ มีเป็นสนับเหลว ภาชนะบรรจุ สภาพดี และสะอาด</p>	๐	๑	๒	๒	
<p>๖. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง</p> <p>การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่มีฝาปิด หรือขำรุด หรือมีคราบสกปรก</p> <p>๑ คือ มีฝาปิด มีคราบสกปรกเล็กน้อย</p> <p>๒ คือ มีฝาปิด สภาพดี และสะอาด</p>	๐	๑	๒	๒	
<p>๗. มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น</p> <p>การให้คะแนน : ๐ คือ การระบายอากาศไม่ดี และมีกลิ่นเหม็น</p> <p>๑ คือ การระบายอากาศดี แต่มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย</p> <p>๒ คือ การระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น</p>	๐	๑	๒	๒	

เกณฑ์มาตรฐาน	คะแนนการประเมิน			คะแนน เดิม	คะแนน ที่ได้
	๐	๑	๒		
<p>๘. สภาพที่อธิบายสิ่งปฏิภูลและดั่งเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือชำรุด</p> <p>การให้คะแนน : ๐ คือ มีสิ่งปฏิภูลรั่วไหล ฝาปิดดั่งเก็บกัก สิ่งปฏิภูลชำรุด</p> <p>๑ คือ รั่ว หรือชำรุดเล็กน้อย</p> <p>๒ คือ สภาพดี</p>	๐	๑	๒	๒	
<p>๙. จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจ ตราเป็นประจำ</p> <p>การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่มีพนักงานทำความสะอาดประจำ และไม่มีตารางควบคุมการทำความสะอาด</p> <p>๑ คือ มีพนักงานทำความสะอาดประจำ แต่ไม่มีตารางควบคุมการทำความสะอาด</p> <p>๒ คือ มีพนักงานทำความสะอาดประจำ และมีตารางควบคุมการทำความสะอาด</p>	๐	๑	๒	๒	
<p>☉ ด้านความเพียงพอ (Accessibility : A)</p>					
<p>๑๐. จัดให้มีส่วนนั่งราบสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที</p> <p>การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่มีส่วนนั่งราบ</p> <p>๑ คือ มีส่วนนั่งราบ</p> <p>๒ คือ มีส่วนนั่งราบ และราวจับ</p>	๐	๑	๒	๒	
<p>๑๑. ห้องน้ำสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ</p> <p>การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่พร้อมใช้</p> <p>๑ คือ พร้อมใช้ แต่มีบางส่วนต้องปรับปรุง</p> <p>๒ คือ พร้อมใช้ครบทุกห้อง</p>	๐	๑	๒	๒	
<p>☉ ด้านความปลอดภัย (Safety : S)</p>					
<p>๑๒. บริเวณที่ตั้งส่วนต้องไม่อยู่ที่ลึบตา/เปลี่ยน</p> <p>การให้คะแนน : ๐ คือ สถานที่ตั้งเสี่ยงต่อความปลอดภัย ของผู้ใช้บริการ</p> <p>๑ คือ สถานที่ตั้งปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ</p> <p>๒ คือ สถานที่ตั้งปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ และมีเจ้าหน้าที่ดูแล</p>	๐	๑	๒	๒	
<p>๑๓. กรณีที่มีห้องส่วนตั้งแต่ ๒ ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้อง สำหรับชาย-หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน</p> <p>การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่มีป้ายหรือสัญลักษณ์</p> <p>๑ คือ มีป้ายหรือสัญลักษณ์แต่ไม่ชัดเจน</p> <p>๒ คือ มีป้ายหรือสัญลักษณ์ชัดเจน</p>	๐	๑	๒	๒	



เกณฑ์มาตรฐาน	คะแนนการประเมิน			คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๐	๑	๒		
๑๔. ประตู ที่จับเปิด - ปิด และที่ล็อคด้านในสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ - ประตู - ที่จับเปิด - ปิด - กลอนหรืออุปกรณ์ล็อคประตู การให้คะแนน : ๐ คือ มีคราบสกปรก เป็นสนิม และชำรุด ๑ คือ สภาพดี มีคราบสกปรก เล็กน้อย ๒ คือ สะอาด อยู่ในสภาพดี	๐	๑	๒	๒	
๑๕. พื้นห้องส้วมแห้ง การให้คะแนน : ๐ คือ มีน้ำขัง ๑ คือ ไม่มีน้ำขัง ๒ คือ แห้งสะอาด	๐	๑	๒	๒	
๑๖. แสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่เพียงพอ ๑ คือ เพียงพอ ๒ คือ เพียงพอมองเห็นได้ทั่วบริเวณ	๐	๑	๒	๒	
รวมคะแนนทั้งหมด				๕๐	
คิดเป็นร้อยละ (จำนวนเต็ม)					

เกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ :

- ไม่ผ่าน                      ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ ๖๙
- ระดับมาตรฐาน            ได้คะแนนรวมร้อยละ ๗๐ - ๗๙
- ระดับดีเยี่ยม              ได้คะแนนรวม น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - ๘๙
- ระดับดีพิเศษ              ได้คะแนนรวมร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

สรุปผลการประเมิน :  ไม่ผ่าน  ระดับมาตรฐาน  ระดับดีเยี่ยม  ระดับดีพิเศษ

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง (ประธานคณะกรรมการฯ) .....

หมายเหตุ : แบบสำรวจ และประเมินฯ ใช้ ๑ ชุด ต่อ ๑ แห่ง

## คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ (หลักเกณฑ์ของกรมอนามัย)

\*\*\*\*\*

ข้อ ๑ : พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กีดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดี ใช้งานได้  
คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

ความสะอาด หมายถึง ไม่มีฝุ่น หยากใย ไม่มีคราบสกปรก ให้สังเกตบริเวณซอกมุม คอห่าน ภายใน  
ภายนอกโถส้วมและโถปัสสาวะด้วย

ข้อ ๒ : น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ำยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ชันตักน้ำสะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้  
คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

น้ำสะอาด หมายถึง น้ำใส ไม่มีตะกอน (มองดูด้วยตา)

ไม่มีลูกน้ำยุง หมายถึง ไม่มีลูกน้ำยุงในภาชนะเก็บกักน้ำ และรวมถึงในภาชนะใส่ไม้ดอกไม้ประดับ  
ที่ตั้งอยู่ในห้องส้วมและบริเวณโดยรอบห้องส้วมด้วย

ข้อ ๓ : กระจาดชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสาย  
ฉีดน้ำชำระที่สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

๑. กรณีมีกระจาดชำระ กระจาดชำระต้องอยู่ในภาชนะที่เตรียมไว้ หรือที่แขวนโดยเฉพาะ

๒. กรณีมีน้ำประปาเปิดได้ตลอดเวลาต้องมีสายฉีดน้ำชำระ

๓. กรณีสถานที่ที่ไม่มีน้ำประปาหรือมีน้ำประปาเปิดได้บ้างบางเวลา หรือขาดแคลนน้ำ ให้พิจารณา  
น้ำภาชนะเก็บกักน้ำ ชันตักน้ำสะอาด สามารถใช้น้ำดังกล่าวทำความสะอาดร่างกายได้ ถือว่าควรผ่านการ  
ประเมิน (หึ่งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ประเมิน)

ข้อ ๔ : อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก ให้สังเกตคราบสกปรก หรือคราบสีดำ บริเวณซอก รอยต่อระหว่างโลหะ  
กับเนื้อกระเบื้อง และก๊อกน้ำด้วย

ข้อ ๕ : สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

สบู่ล้างมือ ควรอยู่ในภาชนะใส่สบู่โดยเฉพาะ ถ้าเป็นสบู่เหลวที่กีดสบู่ต้องใช้งานได้

ข้อ ๖ : ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด และต้องไม่มีขยะมูลฝอยล้นออกมานอกถัง

ข้อ ๗ : มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

๑. การระบายอากาศดี หมายถึงมีช่องระบายอากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ห้อง หรือมี  
เครื่องระบายอากาศ

๒. ไม่มีกลิ่นเหม็น หมายถึงไม่มีกลิ่นของอุจจาระและปัสสาวะ และต้องไม่มีกลิ่นเหม็นขณะรดน้ำ  
หรือกดชักโครก ซึ่งเป็นกลิ่นจากท่อ หรือบ่อเกรอะที่ไหลย้อนขึ้นมา โดยปกติส้วมที่มีการติดตั้งท่อระบาย  
อากาศจากฐานตั้งส้วมและบ่อเกรอะจะไม่มีปัญหานี้

ข้อ ๘ : สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือชำรุด

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

ไม่พบรอยแตกร้าวของท่อ ถังเก็บกักและฝาปิดบ่อเก็บกักสิ่งปฏิกูล

ข้อ ๙ : จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจำ

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

๑. จัดระบบให้มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน ควรทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง

๒. จัดระบบให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมตรวจตราเพื่อให้การทำความสะอาดห้องส้วมสะอาดน่าใช้อยู่เสมอ

ข้อ ๑๐ : จัดให้มีส้วมนั่งราบสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

ส้วมนั่งราบ จะเป็นแบบชักโครก หรือราดน้ำก็ได้

๑. กรณีที่สถานที่ไม่มีคนพิการหรือผู้สูงอายุ หรือไม่มีผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ส้วมแบบนั่งราบ ถือว่าควรผ่านการประเมิน

๒. กรณีที่สถานที่นั้นมีโอกาสที่จะมีผู้สูงอายุ หรือหญิงมีครรภ์ มาใช้บริการ ส้วมนั่งราบควรจะมีราวจับดูรูปที่ปกหลัง

ข้อ ๑๑ : ห้องน้ำสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

ห้องส้วมและอุปกรณ์ในห้องส้วมทุกอย่างพร้อมใช้งานกรณีที่ชำรุด และอยู่ระหว่างซ่อมแซมให้ติดป้ายบอกว่าชำรุดอยู่ระหว่างซ่อมแซม

ข้อ ๑๒ : บริเวณที่ตั้งส้วมต้องมีอยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว

ข้อ ๑๓ : กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ ๒ ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย - หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน

ข้อ ๑๔ : ประตู ที่จับเปิด - ปิด และที่ถือค้ำในสะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้

ข้อ ๑๕ : พื้นห้องส้วมแห้ง

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

พื้นห้องส้วมและบริเวณล้างมือต้องแห้ง หากพบว่าบางครั้งพื้นภายในห้องส้วมไม่แห้ง แต่ถ้าพื้นไม่ลื่น และไม่มีน้ำขังถือว่าควรผ่านการประเมิน (ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ประเมิน


ข้อ ๑๖ : แสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :


แสงสว่างอย่างน้อย ๑๐๐ ลักซ์ หรืออาจใช้วิธีง่ายๆ คือ ในคนสายตาทปกติสามารถ มองเห็นลายมือที่อยู่ห่างจากตาประมาณ ๑ ฟุตได้ชัด แสดงว่าแสงสว่างเพียงพอ



๔. โดยใช้ username/password เพื่อเข้าใช้งานระบบ





๕. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างดังภาพ ให้คลิกเลือก โครงการของขั้วบัญชีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย



# เมนูโครงการ “ห้องน้ำห้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”

## การเพิ่มข้อมูล



รูปแสดงหน้าเพิ่มข้อมูลโครงการ “ห้องน้ำห้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”

- คลิกเมนูข้อมูลโครงการ “ห้องน้ำห้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”
- คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
ใส่รายละเอียดข้อมูลดังนี้
  ๑. ห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.
  ๒. ผลการดำเนินงาน
  ๓. มาตรฐานห้องน้ำ
  ๔. Latitude Longitude
  ๕. วันที่รายงาน
  ๖. รายละเอียด
  ๗. รูปภาพ ๑ - ๑๐
- คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล

### การดูข้อมูล

- เลือกรายการที่ต้องการดูข้อมูลแล้วคลิกปุ่ม

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Change password Logout

โครงการ "ห้องน้ำห้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย"

ห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของอปท.


ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของอปท. ใดๆ
1			



หน้า 10 รายการ

1 ถึง 1 จาก 1

รูปแสดงรายการเพื่อดูข้อมูลโครงการ “ห้องน้ำห้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”

### การแก้ไขข้อมูล

- เลือกรายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูลแล้วคลิกปุ่ม 



รูปแสดงรายการเพื่อแก้ไขข้อมูลโครงการ "ห้องน้ำห้องดินสะอาดและปลอดภัย"



- แก้ไขข้อมูล รายละเอียดข้อมูลโครงการ "ห้องน้ำห้องดินสะอาดและปลอดภัย"

- เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล





### การค้นหาข้อมูล



รูปแสดงการค้นหาข้อมูลโครงการ “ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”

- ใส่เงื่อนไขการค้นหา
- กดปุ่ม “ค้นหา”
- ตรวจสอบข้อมูลเพื่อทำรายการอื่นต่อไป