



ด่วนที่สุด

ก พร ๐๐๒๓.๓ / ว ๑๓๔


ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดส่งสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์
ชี้แจงโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ โดยได้สรุปผลการประชุม
ในเรื่องของแนวทางการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐในโครงการต่างๆ และสรุป
ประเด็นคำถาม - คำตอบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๓๐
ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายนี้ เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอที่ได้แจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๙ ต่อ ๓๐๓

200



1015
26. III. 2552

ตีวนทีสุด
ที่นี่ ๐๘๐๐.๔๗๖๐

卷之三

๓๖. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ นท ๐๘๗๐.๔/๑๔
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ได้แจ้งกำหนดให้มีการประชุมเปรียบพิจารณาเพื่อประชาสัมพันธ์เชิง
ให้ทราบ ๑ หมู่บ้าน ๑ ก็ไม่ทราบ และซึ่งรายละเอียดการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกันดง การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกองเช่าง ผู้อำนวยการกองแผน
และงบประมาณ และห้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุม นั้น

กรรมสังเคริมการปกครองห้องนิทรรศการฯแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์และโครงการฯ หมู่บ้านฯ กิจกรรมและสรุปประเด็นสำคัญ – ค่าตอบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๕๗๑๖
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๙-๖๘๓๔
ผู้ประสานงาน นายช้านาญ มีนา ๐๘-๐๘๑๐

ເບີນ ກວດກົມພາກ, ພວກເຂົາ // ພາກ

- müssen wir auf Kunden

ପ୍ରକାଶକ

J. W. Dondson

113.

นายต่อพงษ์ ทับทิมโภ) ๕ มี. ๖๒

๒๖๙ การจัดการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

TESTIMONIALS

**สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ช่างโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร
เมืองวังศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกันดง การยางแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร**

การอบรมนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอุดมศักดิ์ บุญราช โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร มีเป้าหมายการสร้างความยั่งยืนของตัวประเทศให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง ๑ กิโลเมตร รวมระยะเวลา ๗๕,๐๓๒ ไร่ กิโลเมตร โดยจะมีการนำยางพารามาใช้ทำถนน ศูนย์กลางเป็นน้ำยางสด จำนวนประมาณ ๑,๔๔๐,๑๐๔ ตัน หรือจำนวนน้ำยางข้น จำนวนประมาณ ๗๗๐,๖๒๐ ตัน ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ย หากหน่วยงานท้องถิ่นมีความต้องการก่อสร้างถนนยางพาราอยู่ชั้นมากกว่า ๑ กิโลเมตร ก็สามารถดำเนินการได้ โดยผลิตช่องการดำเนินต้นที่มีแนวโน้มปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ คือ ถนนในเขตที่ชนบทมีความคงทนภายนอก สามารถลดปัญหาสูญเสีย และมีความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งสินค้า ทางการเกษตรสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการก่อสร้างถนนดังกล่าว จะทำให้มีการใช้น้ำยางพารามากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นและประชาชนมีชีวิตร่วมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๑. แนวทางการดำเนินงาน

(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม จัดทำข้อแนะนำที่มีประกอบนการดำเนินงาน และแบบบนน้ำถนนผู้จราจรติดเชิงบันทึกที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ และถนนลาดยางขั้นพื้นทางดินเชิงบันทึกที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรมบัญชีกลางได้มีประกาศคณะกรรมการราคากลางและขั้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับที่ ๔ เพื่อให้กับผู้บัญชีดำเนินการใช้ประกอบการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย

(๒) ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนการดำเนินโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร โดยเร่งสักดันโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร และพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากการเบิกจ่าย ๑ เช่น งบเหลือจ่ายจากโครงการอื่น ๆ หรือจ่ายขาดเงินสะสม เป็นต้น รวมทั้งเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องงบประมาณพื้นที่จังหวัด (งบเหลือจ่าย) ปี ๒๕๖๒ งบประมาณปี ๒๕๖๓ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร และขอให้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ชี้แจงแหล่งซื้อ - ขายน้ำยางสดในพื้นที่ให้กับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๓) กระบวนการทำงานในก่อสร้างถนน ผู้บัญชีดำเนินพื้นที่สามารถดำเนินการได้ ๒ กรณีคือ กรณีการผสมที่โรงงานผสม (Pre - blend) และกรณีการผสมที่หน้างาน (Post - blend) โดยขึ้นต่อการดำเนินการก่อสร้างถนนยางพาราอยู่ชั้นแรกที่คล้ายกับการหักถนนยางมะพราย ขอให้ศึกษาจากข้อแนะนำและคู่มือฯ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแบบบนน้ำ

๒. แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐในโครงการ
ค่าครองชีพ

(๑) การกำหนดทางเดินเท้าและลานกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง) ให้ศึกษาการนำยางพาราไปทำถนนทางเดินเท้า และลานกีฬา ซึ่งมีแบบที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และอยู่ระหว่างการรออนุมัติ โครงการจุลภาคุณหกรรมการในภายใต้ยางธรรมชาติ (กนย.) หากโครงการได้รับการอนุมัติจะสามารถนำไปใช้พารา

ไปก่อสร้างถนนทางเดินเท้าและลานกีฬา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการใช้จ่ายพาราให้มากขึ้น โดยขอให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและพิจารณาสนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๖) การส่งเสริมการประกันธุรกิจยางพาราให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยาง กรณีการดำเนินการของสหกรณ์กองทุนสวนยางอาจเกิดข้อห้องว่าง จังหวัดชลบุรี ที่มีศักยภาพสามารถกรวยรวมเนื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อแปรรูปเป็นยางก้อน และส่งออกไปต่างประเทศ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจะเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการส่งออกยางพาราประมาณ ๕ - ๖ บริษัท ดังนั้นรูปแบบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แห่งนี้สามารถใช้เป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์อื่น ๆ ได้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กองทุนสวนยาง จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาชีวศึกษาให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยาง และหากสหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย

๗. การนำยางพาราไปทำยางร่องรากไฟฟ้า กรณีที่ชาวบ้านและสหกรณ์อยู่ระหว่างการศึกษาการนำยางพาราไปทำยางร่องรากไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้รถไฟฟ้าวิ่งได้ดีขึ้น

๘. ข้อแนะนำหากห่วงโซ่ยาว ๆ ในการดำเนินการโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ผู้แทนกรมฯขออภัย

ขอให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญเทคนิคด้านวิศวกรรม คือ การผสมผสานวิธีใช้วัสดุ ให้และเป็นไปตามการออกแบบ Job Mix แต่ละมีนิตริกันก็จะทำให้เป็นจุดอ่อนได้ และขอให้ผู้ปฏิบัติเลือกใช้เครื่องจักรที่มีความเหมาะสมในการผสม และเลือกวัสดุตามที่กรมทางหลวงกำหนด ทั้งนี้คุณภาพของงานจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ต้องเป็นไปตามที่กรมทางหลวงกำหนด กระบวนการในการผสม รวมถึงการบดหับให้เป็นมีความสม่ำเสมอ ระยะเวลาในการบดหับต้องไม่ควรเกิน ๒ ชั่วโมง เป็นอย่างน้อยจะเริ่มแข็งตัว และในระหว่างดำเนินการขอให้เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจสอบให้ทันที หลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วต้องเจาะตัวอย่างไปทดสอบให้ได้คุณภาพตามที่กรมทางหลวงกำหนด และวัสดุที่นำมาใช้ต้องมีใบสั่งซึ่งระบุเบอร์โทรศัพท์มีการบันทึกไว้ด้วย

ผู้แทนสำนักงานการตรวจสอบเคนเดิน

เมืองจากโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เป็นโครงการใหม่ ขอให้ผู้ปฏิบัติให้ความสำคัญกับวัสดุกระบวนการ โดยคุณสมบัติจะต้องเป็นไปตามที่กรมทางหลวงกำหนด และขอให้ผู้ปฏิบัติจัดทั้งแผนให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และขอให้ผู้ปฏิบัติจะต้องดำเนินการตามคุณภาพหรือข้อแนะนำ เพื่อให้easyต่อการตรวจสอบ

การขอใช้เงินสะสมขอให้เป็นไปตามรายเบ็ดเตล็ดประจำในการขอใช้เงินสะสม ซึ่งเมื่อเงื่อนเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องประกาศต่อสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป ดังนั้นการรายงานทั่วประเทศให้และกรมทางหลวงควรดำเนินการให้รวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาดำเนินการตามโครงการฯ ทั้งนี้ ถ้ามีหนังสือยืนยันจากการของกรมทางหลวงว่าแบบหนังสือเป็นแบบมาตรฐาน สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องออกแบบใหม่ ก็อาจจะทำให้การดำเนินการเป็นไปตามที่วางแผนไว้ โครงการได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อำนวยการและผู้อำนวยการพัฒนาพื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้และการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อำนวยการและผู้อำนวยการพัฒนาพื้นที่สามารถดำเนินงานมากขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจสอบเคนเดินจะตรวจสอบหลักเกณฑ์คุณภาพขอให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามคุณภาพ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

การกำหนดตราค่ากลางของกรมบัญชีกลางขอให้พิจารณาข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
เมื่อมีการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจสอบแผนดิน จะสามารถอธิบายได้ว่าใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคา
กลางและเบื้องจากโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เป็นโครงการใหม่ ซึ่งยังขาดความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบคุณภาพ การควบคุมงานหรือการตรวจสอบ และยังไม่มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งทางกรมทางหลวง
และการยางแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการปรับปูร่องด้วยมือเพื่อให้มีความตัดเล็บในแนวทางการตรวจสอบคุณภาพ
และการตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้
และในการนี้ที่ผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาในการคำนวณราคากลาง สามารถอุดหนอดสอบด้วยเรื่องราคากลาง
และระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างได้ที่กรมบัญชีกลาง หมายเลขอր筷ที่ ๐ ๒๑๖๗ ๕๐๐๐ หจ ๔๗๖๖

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบถนนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นถนนของส่วนราชการหรือไม่ หากก่อสร้างถนนของส่วนราชการอาจเกิดปัญหาได้ และกรณีเป็นถนน
ในสังหารด้วยการประสานแผน ส่วนของการรับรองแบบมาตรฐานการก่อสร้าง จะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับ
การตอบรับจากการทางหลวงชนบท และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
ในการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมโครงการฯ ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของหนังสือสั่งการ ระเบียบ
ของการจัดทำแผนและนำเสนอเข้าสภากลางท้องถิ่นตามขั้นตอน

ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมทางหลวงเร่งดำเนินการตั้งคณะกรรมการรับรอง
คุณภาพและหลักเกณฑ์ โดยจะมีประกาศให้มีการขอรับรองคุณภาพวัสดุ ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับ
กรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวง ได้วิจัยเกี่ยวกับถนนพาราเซอร์ซิเมนต์ พบว่าผลการใช้งานหารา
เป็นส่วนผสมในการทำถนนมีประสิทธิภาพกว้างน้ำที่ไม่สมยांพารา และส่งผลดีต่อการใช้งานถนน
ในระยะยาว ซึ่งจะต้องนำไปใช้ตามมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนดไว้ หากมีข้อสงสัยในการดำเนินงาน
สามารถอุดหนอดสอบด้วยเรื่องราคากลางและระเบียบในการยางแห่งประเทศไทย

**สรุปประเดินค่าตามของผู้เข้าร่วมประชุมและค่าตอบจากวิทยากร
และข้อแนะนำจากหน่วยงานต่างๆ โครงการฯ หมู่บ้านฯ กิโลเมตร**

หัวข้อด้วย	ขอบเขตความ
๑. การรายงานประเทศไทยจะเตรียมการ สำรองน้ำยางพาราอย่างไร เมื่อถึงฤดูกาลเปิด กรีดยางและยางพารามีอยู่การเก็บรักษาได้ นานเท่าไหร่	การรายงานประเทศไทยขอให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแจ้งปริมาณความต้องการใช้ยางพาราส่วนหน้า หรือภายในเดือนมกราคม เพื่อดำเนินการสต็อกน้ำยาง ซึ่งสามารถเก็บรักษาคุณภาพยางพาราได้ถึง ๓ เดือน
๒. กรณีที่มีความต้องการซื้อน้ำยางขันจาก จังหวัดหนึ่งไปก่อสร้างถนนอีกจังหวัดหนึ่ง การรายงานแห่งประเทศไทยจังหวัดใดเป็นผู้ออก หนังสือรับรองและราคาค่าน้ำยางสดในแต่ละวัน ไม่เท่ากัน หากซื้อตามราคางวดตลาดกลาง จังหวัดสังขละจะเป็นการซื้อรากาหน่าในรัฐ อย่างทราบว่าราคាតั้งกล่าวเป็นราคากันซื้อขาย หรือไม่และจะต้องซื้อในราคานั้นหรือไม่	ผู้ออกใบรับรองในกรณีดังกล่าว ต้องการรายงานประเทศไทย จังหวัดที่ก่อสร้างต้องการสต็อกน้ำยางต้องอยู่ เช่น น้ำยางจาก จังหวัดบึงกุ่มสามารถทำน้ำยางขันที่จังหวัดสังขละและ นำมาใช้อีกจังหวัดหนึ่ง ผู้ออกใบรับรองต้องการรายงานแห่ง ^{ประเทศไทยจังหวัดบึงกุ่ม} ส่วนราคาน้ำยาง กรมบัญชีกลางได้กำหนดราคากลางแล้ว ซึ่งจะติดประกาศ น้ำยางสดที่ตลาดกลางจังหวัดสังขละ
๓. กรณีที่ผู้ปฏิบัติท้องการดำเนินการเชิง โดยใช้วิธีผสมหน้างาน มีความต้องการซื้อ สารผสมเพิ่มชีวสารผสมเพิ่มจะต้องผ่าน การตรวจสอบคุณสมบัติของกรมทางหลวง ทั้ง ๖ ข้อ เท่านั้นใช่หรือไม่ และเมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่าผ่านแต่ ๔ - ๕ ข้อ ไม่สามารถซื้อด้วยหรือไม่	ต้องผ่านคุณสมบัติทางวิศวกรรมทั้ง ๖ ข้อ เนื่องจากเป็น ผู้อนไชหนึ่งที่ได้ไปปรึกษากับหน่วยงานตรวจสอบเชิงชีว มีใบรับรองมาตรฐานวัสดุ ผู้ปฏิบัติงานต้องการจะผสม หน้างานหรือ Post blend ผู้ปฏิบัติงานต้องมีใบรับรอง มาตรฐานวัสดุแบบมาตราฐาน
๔. กรณีกรมชลประทานมีพื้นที่การท่า蹲บน มากกว่า ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องคำนวณ ราคากลางตามประการของกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ ๒ แต่เดินในพื้นที่มีความเนินขูดสูง ต้องมีการปรับสภาพดินโดยการสูบปูนขาว และในประการราคากลางฉบับที่ ๒ ไม่ได้ กำหนดราคากองปูนขาวไว้ ต้องคิดราคากอง ^{ปูนขาว} อย่างไร	การคำนวณราคากลางให้ใช้ตามประการราคากลาง ฉบับที่ ๒ ส่วนเรื่องของดินที่ปูมาให้ทิ้งเป็นไปตาม มาตรฐานจะอนุญาตผู้ประกอบดำเนินการได้ แต่ผลค่า ความแข็งแรงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นเรื่องของเทคนิคการก่อสร้างโดยทางหน่วยราชการ ไม่ต้องคำนวณค่าปูนขาวให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจาก ข้อกำหนดพิเศษกรมทางหลวงได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า ต้นอกรังที่ใช้ต้องมีมาตรฐานตามที่กำหนด
๕. การกำหนดราคากองยางพารา กำหนดการยืนราคากองยางก่อน และถ้าราคายางพารามีการผันผวนจะมีการจัดการอย่างไร	การกำหนดราคากองยางพาราที่ใช้ในการคำนวณโดยใช้ จากวันที่คณะกรรมการคำนวณราคากองยางเป็นหลักโดย จะกำหนดระยะเวลาของราคากองยางไว้ใน ๓๐ วัน ต้องนำ ราคากองยางก่อนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ ผู้ที่มีอำนาจหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ จังหวัดให้เป็นผู้บประมาณ กรณีจะใช้วิธีประกวดซื้อขาย เช่น e-bidding เป็นต้น วงเงินที่จะนำไปใช้ e-bidding ถูก บังคับให้บ่าร่างไปปรับความคิดเห็น ภายใน ๓๐ วัน นับถ้วน วันที่ได้รับร่างความเห็นกรณีงบประมาณไม่เกิน ๕ ล้านบาท หลักเกณฑ์รายเบี้ยย รายบ่า

เรื่องที่ก่อภัย	หลักการบริหารจัดการ
	ไม่จำเป็นต้องขอรับความคิดเห็น ให้หมายเหตุการบริหารส่วนจังหวัดสามารถเพื่อบรยุโภคภารกิจของรัฐด้วยข้อบังคับ แต่ประการใดที่สามารถดำเนินการได้โดยอิสระ หรือต้องการให้เริ่มห้ามเวลาเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ขอรับความคิดเห็นของรัฐด้วยข้อบังคับ ทางที่สุดต้องรับทำภารกิจด้วยข้อบังคับภายใน ๓๐ วัน จนถึงวันที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบในการพัสดุข้อบังคับ
๖. ขอให้กรมทางหลวงชนบท มีหนังสือสั่งการให้วิศวกรของกรมทางหลวงชนบทแต่งจังหวัดให้คำปรึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เป็นอย่างน้อยจากนายช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินพารายละเอียดเชิงมหันต์	<p>ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาทำความเข้าใจกับแบบก่อสร้าง ของกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อรับคำปรึกษา กับวิศวกรของกรมทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้</p> <p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างรวดเร็วทันทีสำหรับน้ำสิ่งของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นพื้นที่ปรึกษาให้กับองค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนเรื่องการทดสอบตัวอย่างของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท มีเขตสำนัก ๑๘ เขต มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบ การออกแบบส่วนผสม Job mix สามารถดำเนินการได้</p> <p>กระบวนการรับรองมาตรฐานของการผลิตน้ำยาทางพาราฟิล์มสามารถเพิ่มหรือลดลงเพิ่มจะขึ้นตอน ๕.๒ ภาค ๑ เดือน ๔. นำตัวอย่างมาทดสอบคุณสมบัติทางวิเคราะห์ ให้เวลา ๑ - ๓ วัน สำหรับ รวมระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเริ่มดำเนินการประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ หากมีผู้ประกอบการรายรายขายจะมีปัญหาด้วยข้อดังนี้ไปทั่ว</p>
๗. ในข้อกำหนดที่ ๙๙. พ.ศ. ๑/๒๕๖๐ สำหรับงานดินซึ่งมีตัวบัตร์ปูร์ปูร์คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ได้ระบุว่า ผู้รับจ้างจะต้องทำ Job Mix ซึ่งนายช่างควบคุมงานหรือหน่วยงานผู้รับจ้างจะต้องนำตัวอย่างไปตรวจสอบถ้าไม่ดำเนินการดังว่ามีความผิด ถ้ากรณีเป็นข้อแนะนำหรืองานขนาดเล็กไม่ท่าตามข้อกำหนดในการตรวจสอบและไม่ท่า Job Mix ผิดหรือไม่	ต้องดำเนินการแทนที่จะเบิกบานมีการกำหนดไว้ทุกข้อการจ้างงานท่าอนันของกรมชลประทานไม่สามารถใช้ Factor F ในกรุบได้ เมื่อจากเป็นการก่อสร้างถนนภายในหน่วยงาน แต่สามารถใช้ Factor F ในงานอาคารได้
๘. การห้ามกันบริเวณที่เป็นดินอ่อนที่ทางไม่สามารถรื้มน้ำหนักได้ สามารถก่อสร้างห้ามกันพารายละเอียดเชิงมหันต์ได้หรือไม่ และคุณสมบัติวัสดุพื้นที่ของลูกรังต้องมีการกำหนดอย่างไร	กรณีพื้นที่ที่จะห้ามมีลักษณะดินอ่อนไม่สามารถห้ามได้ เมื่อจากแบบมีการกำหนดคร่าวๆว่าพื้นที่ทางเดินหรือผู้ทางเดินได้ก็ตาม จะต้องมีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักต้องดูที่กำหนด

ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่ต้องการ
๙. การทำถนนบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหนุนต่อเนื่องตลอดเวลา มีความเหมาะสมในการก่อสร้างถนนพาราวย์ซีเมนต์หรือไม่	ถนนทุกชนิดเมื่อมีน้ำท่วมขัง จะทำให้ถนนมีการชำรุดได้ร้าย เป็นอย่างมากน้ำจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของดินพาราวย์ซีเมนต์ คือ มีการพื้นบ้านมากกว่าผิวน้ำอัน ทั้งนี้ต้องมีการป้องกันน้ำไม่ให้ท่าสายดินท่อระบายน้ำด้านล่างของถนนพาราวย์ซีเมนต์
๑๐. การจัดซื้อจัดจ้างสามารถใช้วิธีประudget ราคาได้หรือไม่ ตามมาตรา ๔๖ (๑) ของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๐ เพื่อศักดิ์สิทธิ์รับจ้างที่มีมีมูลค่าห้าหมื่นบาทหรือไม่ และมีระยะเวลาในการประกันกี่ปี	พระราษฎร์ภูมิคุ้มครองจัดซื้อจ้างมีเงื่อนไขให้เลือกโดยกรณีโครงการที่ต้องดำเนินการ ๑ โครงการ ที่ใช้งบประมาณไม่เกินห้าแสนบาท สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ และถ้ากรณีโครงการที่ต้องดำเนิน ๑ โครงการ ใช้งบประมาณเกินห้าแสนบาท ไม่สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ แต่สามารถใช้วิธีประudget เฉลี่ยช่วงการจัดซื้อจัดจ้างได้ เรื่องการประกันการชำรุดและกพร่องอายุการใช้งานของถนนมีรายละเอียดการประกันอย่างน้อย ๒ ปี
๑๑. วิธีการบำรุงรักษาถนนที่เกิดความชำรุดสามารถดำเนินการได้อย่างไร	การซ่อมบำรุงสามารถดำเนินการได้ โดยเสนอแบบประเมินสำหรับการซ่อมบำรุงหน่วยงานที่อยู่ใน
๑๒. ขอทราบเหตุผล การกำหนดแบบถนนต้องมีการระบุปริมาณจราจรไม่เกิน ๕๐๐ คันต่อวัน	เนื่องจากการเขียนแบบเพื่อร้องรับหน่วยงานที่อยู่ในในกระบวนการผลิตและเครื่องจักรแบบเปลี่ยนจากจราจรไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ความเสี่ยงแรงคล่อง จึงต้องมีการกำหนดปริมาณจราจรไม่เกิน ๕๐๐ คันต่อวัน
๑๓. โครงการท่าถนน ๑ หมู่บ้าน ๑ กีโลเมตร สามารถรองรับปริมาณจราจรไม่เกิน ๕๐๐ คันต่อวัน ใช่หรือไม่ หากมีปริมาณจราจรมากกว่าที่กำหนดไม่ควรทำโครงการนี้ใช่หรือไม่	คุณมือช้อนแนะนำของกรมทางหลวงเป็นการเปิดกว้างให้กับการใช้เครื่องจักรในการท่าถนนโดยเฉพาะรถเก็ทตี้ ซึ่งรถเก็ทตี้มีประสิทธิภาพในการบดผัดสนน้อยกว่าวิธีการอื่นๆ จึงมีการกำหนดปริมาณจราจรไม่เกิน ๕๐๐ คันต่อวัน เนื่องการออกแบบโครงสร้างถนนโดยทั่วไปทางวิศวกรรมต้องมีการประเมินแรงดันที่นากระทำที่ออกบนก้อน ด้านบนมีการรายงานขอต้องมีการออกแบบโครงสร้างที่ต้องดูดของชั้นหินให้รับน้ำหนักด้วยที่กำหนดไว้ และถนนพาราวย์ซีเมนต์สามารถกรองรับการจราจร (ไม่เกิน ๕๐๐ คันต่อวัน) ได้ตามที่กรมทางหลวงออกแบบ ทั้งนี้ การกำหนดปริมาณจราจรไม่เกิน ๕๐๐ คันต่อวัน เพื่อให้สอดคล้องกับเครื่องจักรที่ใช้ท่าถนน ซึ่งกระบวนการผลิตใช้วัสดุส่วนผสมเครื่องจักรและการควบคุมต้องเป็นไปตามที่กรมทางหลวงกำหนดจึงจะสามารถรับรองได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
๑๔. กรณีหน่วยงานดำเนินการจัดทำถนนพาราวย์ซีเมนต์เอง การจัดซื้อวัสดุโดยการประการเชิงชุมชนต้องใช้รายจ่าย低廉กว่า ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วสามารถจัดซื้อวัสดุ เช่น น้ำยางพารา และสารผสมแยกกันได้หรือไม่	กรณีหน่วยงานดำเนินโครงการเอง โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจากโครงการในครั้งเดียว จะต้องจัดซื้อจัดจ้างรวมๆ แต่หากซื้อจัดซื้อผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินการ ทุกอย่างได้ จึงทำให้ต้องจัดซื้อกับหน่วยงานอื่น ซึ่งกรณีนี้สามารถแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้ การได้รับงบประมาณในโครงการต้องมีการแจ้งและรายการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้องดูแลด้วยตนเอง	ห้องดูแลด้วยภายนอก
๑๕. การมีช่อง e-bidding มีผู้ยื่นขอของเพียงรายเดียวจะสามารถอธิบราค้าได้หรือไม่ และถ้าไม่สามารถทำได้ออย่างน้อยต้องมีการรับ	การมีผู้เสนอเข้ามาเพียงรายเดียว และมีคุณสมบัติผ่านข้อกำหนด ให้พิจารณาตามเหตุผลของแต่ละโครงการนั้น
๑๖. กรณีการก่อสร้างโดยใช้กระบวนการการ recycling และเรื่องของการคำนวณวัสดุจะใช้ค่าเสื่อมใดในการคำนวณราคาคลัง	คำบัญชีสุดท้ายใช้ค่าดำเนินการ ค่าเบริมราคากลางที่ประกาศฉบับเดิม ใช้ตัวเดิมในการคำนวณ ซึ่งการบันทึก และการบันทึกจะขึ้นอยู่กับอัตราค่าน้ำมัน ตามประกาศฉบับเดิมที่คณะกรรมการราคากลางประกาศไว้ดังนี้และรับที่๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรณีการเกลี่ยผลประโยชน์ตามอัตราค่าน้ำมัน ซึ่งได้มีการประกาศเพิ่มในประกาศกระทรวงการคลังและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ «
๑๗. หลักการจัดตั้งระบบประมาณ ตั้งใจใช้หลักเกณฑ์ใดบ้าง	กรณีการจัดตั้งระบบประมาณของหน่วยงานราชการทั่วไปให้พิจารณาจากงบประมาณของหน่วยราชการที่ต้องการดำเนินงาน ในเรื่องใด เช่น โครงการที่ต้องมีการก่อสร้างและจัดซื้อสิ่งของทางเดินทาง ให้จัดตั้งแบบในการก่อสร้าง เพื่อประเมินราคากลางใช้งบประมาณ และการตั้งค่าของงบประมาณ เอาจงบประมาณผ่านการอนุมัติ จะต้องทำการจัดซื้อจ้าง ในกรณีที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องผ่านข้อบัญญัติ ข้อควรระวังในการดำเนินการจัดซื้อจ้างที่ไม่มีข้อยกเว้นของกฎหมาย ยื่องงบประมาณผ่านการพิจารณาหน่วยงานของคู่กรุงปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการประกาศแผนการจัดซื้อจ้างก่อน เพื่อคุ้มครองการราคากลางได้มีการดำเนินการเมื่อต้องร้าคากลางแล้ว ซึ่งสามารถทิ้งรายการของซื้อจ้างการจัดหารือเชิงการ ภาระพิจารณาผลลัพธ์ไปจนถึงกระบวนการรับทราบ
๑๘. คู่มือการออกแบบ Job Mix Formula หน้าที่ ๒ ข้อที่ ๓.๒ การผสมตัวอย่างดินลูกโรง กับซิเมนต์ ตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๓.๒ จากนั้นนำมาทำการทดสอบความต้านทาน ทดสอบที่ ทล. ๔.๑๐๙ “วิธีการทดสอบ Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน” เพื่อหาปริมาณน้ำที่ Optimum Moisture Content (OMC) ทราบ OMC ของดินได้หรือไม่	๑๙ OMC ของพาราเซลล์ซิเมนต์
๑๙. กรณีที่มีการใช้น้ำยาสกัดในการหักน้ำพาราเซลล์ซิเมนต์ จะมีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง Dry Rubber content (DRC) ไม่น้อยกว่า ๓๐ ใช้หรือไม่ และค่าการดูดไขมันระเหยได้ Volatile Fatty Acid (VFA) มีผลต่อการหักน้ำ	ตามข้อกำหนดน้ำยาสกัดจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ DRC ไม่น้อยกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ค่า VFA มีผลต่อน้ำยาสกัดรวมค่า VFA ไม่เกิน ๐.๘ เมื่อออกจากถังมีค่า VFA มากแสดงว่ามีน้ำยาจะเริ่มเสื่อมสภาพ

ข้อต้องการ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
๖๐. ถนนพาราวย์ซีเมนต์มีผลต่อการลื่นไถลของรถหรือไม่	ค่าสีนไกอุบัติขึ้นอยู่กับรูปร่างเป็นเหลี่ยมเป็นมนูของวัสดุมากกว่าเรื่องของยางพารา หากต้องการให้มีค่าสีนไกเพิ่มให้ใช้ดินสอกรังเม็ดให้ญี่ปุ่น โดยถนนพาราวย์ซีเมนต์ที่ใช้ในงานท้องถิ่นความเร็วของyan พานะที่ใช้ไม่ควรเกิน ๖๐ กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ดังนั้น หากถนนหรือที่พื้นผิวมีความเร็วต่ำกว่า ๖๐ กิโลเมตร ต่อชั่วโมงลักษณะของผิววัสดุจะไม่มีผลต่อการลื่นไถล หากมีการใช้ความเร็วเกิน ๖๐ กิโลเมตร พอช้าไป วิภากรที่ดูแลจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับค่าสีนไก
๖๑. ผู้แทนกรมทางหลวง	ขอให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญเทคนิคด้านวิศวกรรมคือ การทดสอบแม้ว่าจะใช้วัสดุ ที่ดีและเป็นไปตามการออกแบบ Job Mix แต่ผสมปนไม้เข้ากันก็จะทำให้เป็นจุดอ่อนได้ และขอให้ผู้ปฏิบัติเดือดใช้เครื่องจักรที่มีความเหมาะสมในการทดสอบและเลือกวัสดุตามที่กรมทางหลวงกำหนด ทั้งนี้ ถูกภาพของงานจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ต้องเป็นไปตามที่ กรมทางหลวงกำหนด กระบวนการในการทดสอบ รวมถึงการบดหินให้แน่นมีความสม่ำเสมอ ระยะเวลาในการบดหินต้องไม่การเกิน ๒ ชั่วโมง เนื่องจากปูนจะเริ่มแข็งตัว และในระหว่างดำเนินการจะให้เข้าหน้าที่หมุนตรวจสอบให้ทันท่วงที่จากก่อสร้างเสร็จแล้วต้องเข้าใจด้วยย่างไปทบทวนให้ที่ ถูกภาพตามที่กรมทางหลวงกำหนด และวัสดุที่นำมาใช้ต้องมีใบสั่งซื้อและใบเสร็จมีครบถ้วนถูกต้อง
๖๒. ผู้แทนสำนักงานการตรวจสอบแผ่นดิน	<p>เนื่องจากการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เป็นโครงการใหม่ ขอให้ผู้ปฏิบัติให้ความสำคัญกับวัสดุการบ่วนการโดยถูกกฎหมายต้องเป็นไปตามที่กรมทางหลวงกำหนดไว้ และขอให้ผู้ปฏิบัติจัดทำแผนให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และขอให้ผู้ปฏิบัติจะต้องดำเนินการตามคุณมือหรือข้อแนะนำ เพื่อให้เข้ากับการตรวจสอบ</p> <p>การขอใช้เป็นทดสอบขอให้เป็นไปตามรายเบียบนี้อ ประกอบในการขอใช้เดินสะพาน จึงมีเงื่อนไขหากผู้ปฏิบัติงาน จะต้องประการหนึ่งต้องสามารถเข้าชมประชาชนทราย ดังนั้น การรายงานแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวงควร ดำเนินการให้รวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาดำเนินการตามโครงการฯ ทั้งนี้ ถ้ามีหนังสือยืนยันจากกรมทางหลวงว่าแบบแพะน้ำ เป็นแบบมาตรฐาน สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องออกแบบใหม่ ก็อาจจะทำให้การดำเนินการเป็นไปตามช่วงเวลาที่ดำเนินโครงการได้สะดวกการจัดซื้อจัดจ้าง ของรัฐ</p>

ข้อจก. ๔	ข้อจก. ๕
	<p>จ้าหน่ายน้ำยางพาราและผู้จ้าหน่ายสารพิมพ์สมบูรณ์ของการยางแห่งประเทศไทยหากเป็นคนและส่วนภัย ก็จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจสอบดินจะตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามคุณมือ</p>
๒๓. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	<p>การกำหนดราคากลางของกรมบัญชีกลางขอให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ เมื่อมีการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจสอบดิน จะสามารถอธิบายได้ว่าใช้หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางและนิองจากโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เป็นโครงการใหม่ ซึ่งยังขาดความเรียบราญในการตรวจสอบคุณภาพ การควบคุมงานหรือการตรวจสอบ และยังไม่มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งทางกรมทั้งหมดจะ และการรายงานแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการปรับปรุงดูแล เพื่อให้มีความชัดเจนในแนวทางการตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ และในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาในการคำนวณราคากลาง สามารถติดต่อสอบถามความเรื่องราคากลาง ผลหารเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างได้ที่กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๗ ๕๐๐๐ ห้อง ๔๘๙๒</p>
๒๔. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>ขอให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบถนนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตนของส่วนราชการ หรือไม่ หากก่อสร้างบนของส่วนราชการอาจเกิดปัญหาได้ และกรณีเป็นถนนในสังหวัดให้ไว้วิธีการประสานแผน ส่วนเอกสารรับรองแบบมาตรฐานการก่อสร้างจะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับ การตอบรับจากกรมทั้งหมดจะนำ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้มีหนังสือเชิญ แนวทางปฏิบัติในการปรับแผนพื้นที่ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม โครงการฯ ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของหนังสือสั่งการ ระเบียบของจัดทำแผนและนำเสนอเข้าการประชุมสภาก ท้องถิ่นตามขั้นตอน</p>
๒๕. ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย	<p>การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมทั้งหมด เร่งดำเนินการตั้งคณะกรรมการรับทราบคุณภาพ และหลักเกณฑ์ โดยจะมีประกาศให้มีการขอรับรองคุณภาพ วัสดุ ทั้งนี้ การรายงานแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมทั้งหมด จะนำ แผนพื้นที่มาเข้าสู่กระบวนการพิจารณา จัดซื้อจัดจ้าง ให้รับผิดชอบกับคุณภาพของวัสดุ หน่วยงานที่มีผลการใช้ยางพารา เป็นส่วนผสมในการทำ</p>

เรื่องที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ	ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้า
	ถนนมีประสิทธิภาพกว่าถนนที่ไม่ผสานยางพารา และสิ่งผลิตต่อการใช้งานถนนในระยะยาว ซึ่งจะต้องห้ามไฟฟ้าตามมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนดไว้ หากมีข้อสงสัยในการดำเนินงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่การยางแห่งประเทศไทย

กองพัฒนาและสร้างเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนตัวและริบบลและพัฒนาให้การลุกเรือทันสมัย
โทร. ๐-๒๖๔๕-๘๐๐๐ ที่๙ ๒๐๑๒
โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๘๘๘๘