

กระทรวงวิทย์ฯ

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๐๗



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๗/ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๐๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๒๘๐๒
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รายงานผลการใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด
ตามที่จังหวัดได้แจ้งรายละเอียด แนวทาง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผู้บริหาร
องค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) พร้อมทั้งได้แจ้งแนวทางการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทางระบบ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็น
หนึ่งในเกณฑ์ประกอบการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ตรวจสอบความคืบหน้าการรายงาน
การใช้ไฟฟ้าข้างต้นแล้ว ปรากฏว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ยังไม่ได้รายงานผลการใช้ไฟฟ้า
รวมถึงที่รายงานแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือรายงานข้อมูลผิดพลาด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอให้อำเภอตรวจสอบและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รายงานผลการใช้ไฟฟ้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้รายงานผลการใช้ไฟฟ้า
ผ่านระบบ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งจังหวัดจะได้ติดตามประเมินผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเทศบาล
เมืองแพร่ ขอให้ดำเนินการตามแนวทางข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๔ โทรสาร ต่อ ๓๐๗

ความถี่สูง

ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๒๕๖๑



จังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 8281
วันที่ ๒๑ ก.ย. 2561
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ก/ กันยายน ๒๕๖๑

3674

เรื่อง การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|--|-------------|
| ๑. สรุปสถานะการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าของแต่ละจังหวัด ประจำเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน (เปรียบเทียบภาพรวมแต่ละจังหวัด) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. วิธีการตรวจสอบสถานะของการรายงานการใช้ไฟฟ้า | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. วิธีการรายงานการใช้ไฟฟ้าในส่วนของข้อมูลพื้นฐานฯ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. วิธีการรายงานการใช้ไฟฟ้ากรณีที่ได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าไฟฟ้า | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. แบบประเมินผู้บริหารท้องถิ่นที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประเด็นประหยัคงบประมาณ หน้า ๕ -๖) | จำนวน ๑ ชุด |

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้จังหวัดตรวจสอบสถานะความคืบหน้าการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด พร้อมเร่งรัดและติดตามการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และให้จังหวัดตอบแบบสำรวจความคืบหน้าการดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบความคืบหน้าการรายงานการใช้ไฟฟ้า ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ยังไม่ได้รายงานผลการใช้ไฟฟ้าของเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้ดำเนินการรายงานแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงบางแห่งได้ทำการรายงานข้อมูลผิดพลาด ในการนี้ เพื่อให้การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ในระดับจังหวัด จึงขอให้แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ประเด็นการประเมิน เรื่อง การลดพลังงาน

๑.๑ ตรวจสอบสถานะของการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ e-report.energy.go.th และดำเนินการเร่งรัดติดตามการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๑.๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รายงานผลการใช้ไฟฟ้าแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานข้อมูล และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่รายงานให้ถูกต้องสมบูรณ์ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๔)

๒. ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน

๒.๑ แจ้งคำอธิบายเพิ่มเติมโดยระบุถึงการประหยัดที่ได้ดำเนินการจากการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายการข้อมูลพื้นฐานและสูตรการคำนวณของประเด็นประเมินที่ ๓ “การประหยัดงบประมาณ” ในแบบประเมิน ผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (รายละเอียดตามหลังที่ส่งมาด้วย ๕)

๒.๒ แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานของคณะทำงานฯ โดยกำหนดให้ ใช้เอกสาร/หลักฐานที่เกิดขึ้นในรอบการประเมินที่ ๑ สำหรับบางตัวชี้วัดได้ เช่น ช่องทางการร้องเรียน ของประชาชน การกำหนดควิสัยทัศน์ และหลักฐานอื่นๆ ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณอื่นแต่ยังคงมีผลบังคับ ใช้อยู่ เช่น ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ เป็นต้น

๒.๓ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานการประเมิน แบบประเมินตนเองของผู้บริหารท้องถิ่น แบบฟอร์มคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด และแบบฟอร์มคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ ไว้ที่จังหวัด และให้จัดส่งเฉพาะแบบประเมินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓. การประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ในแต่ละตัวชี้วัด ผ่านระบบ Web Conference

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมิน ผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ในแต่ละตัวชี้วัด ผ่านระบบ Web Conference ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ได้รับทราบรายละเอียดตัวชี้วัด และเอกสาร/หลักฐาน ของแต่ละตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) หมวด “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร” เมนู “แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชจร ศรีขวโนทัย)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๕๐๑๓ โทรสาร. ๐ ๒๒๕๓ ๓๕๕๓

ผู้ประสานงาน นางสาวรวมพร อินทร์แก้ว

โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๕๑ หรือ ๐ ๘๑๘๗๑ ๕๑๑๗



วิธีการตรวจสอบสถานะของการรายงานผลการใช้ไฟฟ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการตรวจสอบผลการรายงาน ต้องตรวจสอบตามประเด็นดังต่อไปนี้

๑ “ความครบถ้วนสมบูรณ์”

- ระบบ e-report.energy.go.th ต้องแสดงค่าไฟฟ้ามาตรฐาน ผลการประหยัดพลังงาน และค่าคะแนนที่ อปท. ได้รับจากการรายงานข้อมูล จึงจะหมายถึง อปท. ดังกล่าว ได้รายงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลแคมป์สน	5,977.40	3,217.00	46.2 %	5.0
เทศบาลตำบลโคกสะอาด	8,525.97	7,788.00	8.7 %	4.0
เทศบาลตำบลเจดีย์ทอง	3,019.69	4,956.70	-64.1 %	0.0
เทศบาลตำบลชนแดน	2,324.32	16,722.64	-619.5 %	0.0
เทศบาลตำบลซำหม้อทอด	9,021.06	12,424.21	-37.7 %	0.0
เทศบาลตำบลงิ้ว	18,841.38	4,688.84	75.1 %	5.0
เทศบาลตำบลลาดบัวขาว	2,667.66	3,595.00	-34.8 %	0.0
เทศบาลตำบลท่าช้าง	7,027.42	7,897.53	-12.4 %	0.0

(ตัวอย่างผลการรายงานที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์)

๒ “ความถูกต้อง”

- เนื่องจาก อปท. บางแห่งอาจใช้ข้อมูลผิดในการรายงาน หรือมีความรู้ความเข้าใจผิดในการรายงาน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า การรายงานเกิดขึ้นจาก ๒ กรณี ดังนี้

⊗ กรอกข้อมูลพื้นฐาน (เช่น จำนวนบุคลากร พื้นที่การใช้สอยในอาคาร เวลาทำการ ฯลฯ) ผิด จึงส่งผลให้ค่าใช้ไฟฟ้ามาตรฐานต่ำ หรือสูงเกินจริง

⊗ กรอกค่าใช้ไฟฟ้าจริงผิด เช่น กรอกว่าได้ใช้ไฟฟ้าจริงเพียง ๑ หน่วย

๓ กรณีได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าไฟฟ้าสำนักงาน

- กรณี อปท. ที่ได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าใช้ไฟฟ้าสำนักงาน ให้อปท. แนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงเหตุผลที่ได้รับการยกเว้นฯ ประกอบเป็นหลักฐานให้กับคณะทำงานฯ ได้รับทราบ และให้ อปท. รายงานในระบบ e-report.energy.go.th ว่า “ไม่มีงบประมาณ” จึงจะถือว่าการรายงานดังกล่าวสมบูรณ์

เทศบาลตำบลหาดพันเสา	0.00	15,585.00	0.0 %	0.0
เทศบาลตำบลหาดอาษา	0.00	5,360.00	0.0 %	0.0
เทศบาลเมืองชัยนาท	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร	0.00	0.00	0.0 %	0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร	4,482.08	1,912.00	57.3 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร	0.00	0.00	0.0 %	0.0

(ตัวอย่างผลการรายงานกรณีได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าไฟฟ้าสำนักงาน)



วิธีการรายงานการใช้ไฟฟ้าในส่วนของคุณข้อมูลพื้นฐาน ที่ส่งผลต่อค่ามาตรฐานไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับกรณีที่ อปท. ได้มีการ กรอกข้อมูลพื้นฐาน (เช่น จำนวนบุคลากร พื้นที่การใช้
สอยในอาคาร เวลาทำการ ฯลฯ) ผิด ทำให้ค่ามาตรฐานสูงหรือต่ำกว่าเกินจริง อาจเกิด
จากปัจจัยดังต่อไปนี้

๑ กรณีใช้มิเตอร์ร่วมกันหลายอาคารในพื้นที่เดียวกัน

มีหลายอาคารในพื้นที่เดียวกัน



หาก อปท. มีหลายอาคารที่ใช้มิเตอร์ร่วมกัน
1 มิเตอร์ โดยบิลค่าใช้ไฟฟ้าไม่สามารถแยกรายการ
ค่าใช้ไฟฟ้าของอาคารสำนักงานออกจากรายการ
อาคารอื่นๆ (เช่น ศพด. ประปา เป็นต้น) ได้
เนื่องจากอยู่ในพื้นที่รั้วเดียวกัน กำหนดให้ อปท.
กรอกข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมให้ครอบคลุมบิลค่าใช้
ไฟฟ้า เพื่อให้ค่ามาตรฐานไม่ต่ำกว่าความเป็นจริง

๒ กรณีไม่ได้ใช้มิเตอร์ร่วมกัน เนื่องจากอาคารอื่นๆ อยู่คนละสถานที่

อาคารหน่วยงานอยู่คนละพื้นที่



หาก อปท. มีลักษณะของอาคารสำนักงาน
ที่แยกออกจากอาคารอื่นๆ โดยไม่ได้ในพื้นที่
เดียวกัน/รั้วเดียวกัน โดยบิลค่าใช้ไฟฟ้าเป็นบิลที่แสดง
รายการของอาคารสำนักงานเท่านั้น กำหนดให้
อปท. กรอกข้อมูลพื้นฐานเฉพาะอาคารสำนักงาน
เพื่อให้ค่ามาตรฐานไม่สูงกว่าความเป็นจริง

สำหรับการรายงานการใช้ไฟฟ้า อปท. ต้องกรอกข้อมูลพื้นฐาน (เช่น จำนวนบุคลากร พื้นที่การใช้
สอยในอาคาร เวลาทำการ ฯลฯ) และข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจริงตามแนวทางที่สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงานกำหนด ตามคู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.e-report.energy.go.th/EU1๒๕๖๑.pdf หรือคลิกที่รูป



จากหน้าเว็บไซต์



วิธีการรายงานไฟฟ้า

กรณีที่ได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าใช้ไฟฟ้า

๑

ข้อมูลหน่วยงาน คณะทำงาน **การไม่เสีงงาน** ระบบการไม่เสีงงาน หน่วยงานภายใต้การบริหาร

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

๑

หลังจากล็อกอินเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกไปที่เมนูแถบที่ ๓ “การใช้พลังงาน”

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : [2561 ▼] ไตรมาสที่ : [3 ▼]

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2561

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนมีรูปราชการ ปี 2546 สำนักงาน สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท

สังกัดกรม ทนป. สังกัดกรม สังกัดกรม สังกัดกรม สังกัดกรม

ชื่อผู้ประสานงาน สมโภชน์ พันธุ์ศิริ สถานที่ติดต่อ ถนนระพีโคต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักงานอธิบดี e-mail Chainatmun@hotmail.com

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

๒

ด้านล่างของข้อมูลหน่วยงาน จะมีเมนูให้คลิกเลือกว่า มี/ไม่มีงบประมาณ ให้คลิกเลือกเมนู “ไม่มีงบประมาณ”

หมายเหตุ :

เมื่อรายงานในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) กำหนดให้ อปท. ต้องรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินให้ทันคณะทำงานฯ เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองผลการประเมิน

ดังนั้น สำหรับกรณีที่ อปท. ใดก็ตาม ที่ได้รับการยกเว้นการจ่ายค่าใช้ไฟฟ้า จึงขอให้ อปท. ดังกล่าวแนบเอกสารหลักฐานสาเหตุที่ได้รับการยกเว้นร่วมด้วย



๓. การประหยัดงบประมาณ

- พิจารณาจากงบประมาณที่ อปท. ประหยัดได้จากการดำเนินการด้วยวิธี (๑) ประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือ (๒) คัดเลือก หรือ (๓) เฉพาะเจาะจง ของโครงการเฉพาะในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณปัจจุบันที่ประเมิน (นำมาคำนวณเฉพาะโครงการในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยไม่นับรวมเงินสะสม/เงินทุนสำรอง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยประเมินจากความสามารถในการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- เป้าหมายการประหยัดงบประมาณในรอบการประเมินที่ ๑ ร้อยละ ๒ และรอบการประเมินที่ ๒ ร้อยละ ๕ (นับสะสม)

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน (รอบ ๖ เดือน)	เกณฑ์การให้คะแนน (รอบ ๑๒ เดือน)
๑	สามารถประหยัดงบประมาณได้น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕	สามารถประหยัดงบประมาณได้น้อยกว่าร้อยละ ๑.๐๐
๒	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๐.๒๕ - ๐.๔๙	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๑.๐๐ - ๑.๔๙
๓	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๐.๕๐ - ๐.๗๔	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๑.๕๐ - ๑.๙๙
๔	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๐.๗๕ - ๐.๙๙	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๒.๐๐ - ๒.๔๙
๕	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๑.๐๐ - ๑.๒๔	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๒.๕๐ - ๒.๙๙
๖	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๑.๒๕ - ๑.๔๙	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๓.๐๐ - ๓.๔๙
๗	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๑.๕๐ - ๑.๗๔	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๓.๕๐ - ๓.๙๙
๘	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๑.๗๕ - ๑.๙๙	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๔.๐๐ - ๔.๔๙
๙	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๒.๐๐	สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๔.๕๐ - ๔.๙๙
๑๐	สามารถประหยัดงบประมาณได้มากกว่าร้อยละ ๒.๐๐ ขึ้นไป	สามารถประหยัดงบประมาณได้ตั้งแต่ร้อยละ ๕.๐๐ ขึ้นไป



ข้อมูลพื้นฐาน

รายการ	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวมทุกรายการ/โครงการ ที่ได้รับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือวงเงินโครงการ) (ก)	
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เฉพาะโครงการที่กำหนดให้ดำเนินงาน ในรอบการ ประเมินที่ ๑ (วงเงินโครงการ) (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑) (ข)	
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ไปในรอบการประเมินที่ ๑ (วงเงินตามสัญญา) (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑) (ค)	
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ไป (วงเงินตามสัญญา) (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑) (ง)	

สูตรการคำนวณ

รอบการประเมินที่ ๑


$$\text{ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้} = \frac{(ข - ค) \times ๑๐๐}{(ข)}$$

รอบการประเมินที่ ๒

$$\text{ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้} = \frac{(ก - ง) \times ๑๐๐}{(ก)}$$

สรุปผลคะแนน

ระดับคะแนนการประหยัดงบประมาณ.....ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้.....



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



บัญชี

แบบโครงการ

แบบบัญชีรายปี

แบบรายไตรมาส

FAQ


คู่มือ

จังหวัด (รวมหน่วยงานส่วนกลางที่ปรากฏในกฎกระทรวง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค)

จังหวัด:

เดือน เมษายน

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลแม่ต๋ำ	0.00	4,822.87	0.0 %	0.0	0.00	1,124.25	0.0 %	
เทศบาลตำบลแม่ริ้ว	2,844.01	0.00	0.0 %	0.0	618.53	815.00	-31.8 %	
เทศบาลตำบลรังนกวาง	0.00	10,226.09	0.0 %	0.0	0.00	1,352.03	0.0 %	
เทศบาลเมืองงิ้ว	0.00	29,045.80	0.0 %	0.0	0.00	0.00	0.0 %	
อบต.แดนชุมพล	0.00	4,287.00	0.0 %	0.0	0.00	354.48	0.0 %	
อบต.เตาปูน	0.00	6,436.00	0.0 %	0.0	0.00	1,104.50	0.0 %	
อบต.ท่าข้าม	0.00	6,457.11	0.0 %	0.0	0.00	215.45	0.0 %	
อบต.ทุ่งน้ำ	0.00	2,299.05	0.0 %	0.0	0.00	316.74	0.0 %	
อบต.นาพูน	0.00	3,166.61	0.0 %	0.0	0.00	622.98	0.0 %	
อบต.บ้านกวาง	0.00	2,395.00	0.0 %	0.0	0.00	111.15	0.0 %	
อบต.ป่าสัก	0.00	2,914.96	0.0 %	0.0	0.00	573.99	0.0 %	
อบต.รังนกวาง	0.00	2,250.00	0.0 %	0.0	0.00	161.12	0.0 %	
อบต.สูงเนิน	0.00	1,931.00	0.0 %	0.0	0.00	93.47	0.0 %	
อบต.หัวขี้ม้า	0.00	6,786.00	0.0 %	0.0	0.00	401.95	0.0 %	
อบต.เทืองเหนือ	0.00	929.61	0.0 %	0.0	0.00	1,321.51	0.0 %	



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



จังหวัด (รวมหน่วยงานส่วนกลางที่ปรากฏในกฎกระทรวง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค)

จังหวัด:

เดือนพฤษภาคม

- Home
- คู่มือ
- แบบฟอร์ม
- แบบสอบถาม
- FAQ
- คู่มือ

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้ก๊าซ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลปากบาง	0.00	5,153.04	0.0 %	0.0	0.00	291.20	0.0 %	
เทศบาลตำบลแม่คำมี	0.00	5,856.84	0.0 %	0.0	0.00	1,109.06	0.0 %	
เทศบาลตำบลร้องกวาง	0.00	12,089.14	0.0 %	0.0	0.00	0.00	0.0 %	
เทศบาลเมืองแพร่	0.00	31,267.80	0.0 %	0.0	0.00	0.00	0.0 %	
อบต.แดนชุมพล	0.00	4,367.00	0.0 %	0.0	0.00	404.85	0.0 %	
อบต.เตาปูน	0.00	5,771.90	0.0 %	0.0	0.00	1,186.75	0.0 %	
อบต.ท่าข้าม	0.00	6,569.82	0.0 %	0.0	0.00	131.50	0.0 %	
อบต.ทุ่งบัว	0.00	2,681.07	0.0 %	0.0	0.00	237.89	0.0 %	
อบต.นาขุน	0.00	3,916.62	0.0 %	0.0	0.00	719.32	0.0 %	
อบต.น้ำท่า	11,200.32	0.00	0.0 %	0.0	973.06	341.05	65.0 %	
อบต.บ้านกวาง	0.00	3,037.00	0.0 %	0.0	0.00	192.90	0.0 %	
อบต.ป่าสัก	0.00	2,753.09	0.0 %	0.0	0.00	440.56	0.0 %	
อบต.แม่เฒ่า	0.00	4,421.00	0.0 %	0.0	0.00	267.00	0.0 %	
อบต.ร้องกวาง	0.00	3,222.00	0.0 %	0.0	0.00	328.41	0.0 %	
อบต.สูงเม่น	0.00	2,509.00	0.0 %	0.0	0.00	60.21	0.0 %	
อบต.ห้วยม้า	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	0.00	0.0 %	
อบต.เวียงหนองลือ	0.00	985.78	0.0 %	0.0	0.00	0.00	0.0 %	



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



มูลนิธิ

เนคเทค

เนคสโตน

เนคที

เนค

เนค

จังหวัด (รวมหน่วยงานส่วนกลางที่ปรากฏในกฎกระทรวง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค)

จังหวัด:

เดือนมิถุนายน

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า					การใช้ก๊าซ				
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน		
เทศบาลตำบลปากก	0.00	4,955.68	0.0 %	0.0	0.00	329.35	0.0 %			
เทศบาลตำบลแม่คำมี	0.00	5,802.69	0.0 %	0.0	0.00	880.60	0.0 %			
เทศบาลตำบลแม่ริ้ว	2,770.25	0.00	0.0 %	0.0	618.53	896.50	-4.9 %			
เทศบาลตำบลร่องกวาง	0.00	11,629.83	0.0 %	0.0	0.00	0.00	0.0 %			
เทศบาลเมืองแพร่	0.00	29,784.60	0.0 %	0.0	0.00	0.00	0.0 %			
อบต.แดนซุงพหล	0.00	4,919.00	0.0 %	0.0	0.00	444.53	0.0 %			
อบต.เตาปูน	0.00	6,825.33	0.0 %	0.0	0.00	1,940.50	0.0 %			
อบต.ท่าข้าม	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	138.28	0.0 %			
อบต.วังน้ำ	0.00	2,645.60	0.0 %	0.0	0.00	508.44	0.0 %			
อบต.นาพูน	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	0.00	0.0 %			
อบต.น้ำขี้	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	0.00	0.0 %			
อบต.บ้านกวาง	0.00	3,104.00	0.0 %	0.0	0.00	125.40	0.0 %			
อบต.ป่าสัก	0.00	3,046.54	0.0 %	0.0	0.00	448.29	0.0 %			
อบต.แม่ป่าก	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	0.00	0.0 %			
อบต.ร่องกวาง	0.00	3,620.00	0.0 %	0.0	0.00	215.20	0.0 %			
อบต.สามสาย	4,552.12	0.00	0.0 %	0.0	605.39	0.00	0.0 %			
อบต.สูงเม่น	0.00	2,225.00	0.0 %	0.0	0.00	0.00	0.0 %			
อบต.ห้วยป่า	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	0.00	0.0 %			
อบต.เหมืองหม้อ	0.00	1,082.36	0.0 %	0.0	0.00	0.00	0.0 %			



โครงการลดการใช้พลังงานในการจัดการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าหลัก

แบบฟอร์ม

แบบประเมิน

ข้อมูลประเมิน

FAQ

คู่มือ

จังหวัด (รวมหน่วยงานส่วนกลางที่ปรากฏในกฎกระทรวง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค)

จังหวัด:

นนทบุรี



เดือนกรกฎาคม

หน่วยงาน

การไฟฟ้า

การใช้น้ำมัน

คะแนน


หน่วยงาน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลปากก	0.00	0.00	0.0%	0.0	0.00	0.00	0.0%	
เทศบาลตำบลแม่ต๋ำ	0.00	0.00	0.0%	0.0	0.00	0.00	0.0%	
เทศบาลตำบลร่องกวาง	0.00	11,161.96	0.0%	0.0	0.00	0.00	0.0%	
เทศบาลตำบลหนองวงใหญ่	0.00	0.00	0.0%	0.0	1,528.72	0.00	0.0%	
เทศบาลตำบลห้วยทราย	8,123.42	27,403.00	0.0%	0.0	0.00	0.00	0.0%	
เทศบาลเมืองแพร่	0.00	0.00	0.0%	0.0	0.00	407.44	0.0%	
อบต. แดงชมพู	0.00	0.00	0.0%	0.0	0.00	0.00	0.0%	
อบต. เต่างเอน	0.00	0.00	0.0%	0.0	0.00	141.43	0.0%	
อบต. พายัพ	0.00	6,495.36	0.0%	0.0	0.00	310.70	0.0%	
อบต. พงษ์บัว	0.00	2,382.92	0.0%	0.0	0.00	0.00	0.0%	
อบต. นาพูน	0.00	0.00	0.0%	0.0	0.00	0.00	0.0%	
อบต. นาข้าว	0.00	0.00	0.0%	0.0	0.00	0.00	0.0%	
อบต. ไร่เหล็ก	0.00	0.00	0.0%	0.0	0.00	147.90	0.0%	
อบต. ไร่แก้ว	0.00	2,791.00	0.0%	0.0	0.00	406.71	0.0%	
อบต. ไร่สี	0.00	2,700.45	0.0%	0.0	0.00	203.50	0.0%	
อบต. ไร่ป่า	0.00	4,570.00	0.0%	0.0	0.00			



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



มูลนิธิ

มูลนิธิ

มูลนิธิ

มูลนิธิ

FAQ

คู่มือ

จังหวัด (รวมหน่วยงานส่วนกลางที่ปรากฏในกฎกระทรวง และหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค)

จังหวัด:

นนทบุรี



เดือนสิงหาคม

หน่วยงาน

การใช้ไฟฟ้า

การใช้น้ำมัน

คะแนน

หน่วยงาน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลบ้านดิน	3,314.20	0.00	0.0 %	0.0	678.97	0.00	0.0 %	0.0 %
เทศบาลตำบลปากก	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	645.85	-33.1 %	
เทศบาลตำบลแม่คำมี	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	0.00	40.4 %	
เทศบาลตำบลแม่หลาย	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	0.00	0.0 %	
เทศบาลตำบลร่องกวาง	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	0.00	0.0 %	
เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่	2,986.42	0.00	0.0 %	0.0	1,468.54	355.82	69.8 %	
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	1,462.35	0.0 %	
เทศบาลตำบลห้วยทราย	8,470.18	0.00	0.0 %	0.0	1,528.72	0.00	40.1 %	
เทศบาลเมืองนพร	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	0.00	-11.1 %	
อบต.แม่ยาวฮ้อ	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	264.55	0.0 %	
อบต.วังหลวง	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	0.00	-26.3 %	
อบต.แดนชุมพล	0.00	3,581.00	0.0 %	0.0	0.00	150.60	87.6 %	
อบต.ตำผามอก	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	465.48	0.0 %	
อบต.เตาหิน	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	0.00	28.9 %	
อบต.ท่าข้าม	0.00	0.00	0.0 %	0.0	0.00	0.00	78.9 %	

