

๒๖๐

394



ที่ มา 0318/ว 2765

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กท 10200

22 ตุลาคม 2539

เรื่อง โครงการไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มา 5322.1/675 ลงวันที่ 17 กันยายน 2539

ด้วยคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2539 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 55,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย การกำหนดผู้รับผิดชอบค่าไฟฟ้า การควบคุมดูแล และการขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินชำระค่ากระแสไฟฟ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดแจ้งสภาพตำบลและองค์กรบริหารส่วนดำเนินการตั้งจ่ายเงินงบประมาณสำหรับเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะ ไว้ในหมวดค่าสาธารณูปโภค ในข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม (ถ้ามี) ปี 2540 และปีต่อ ๆ ไปทุกปี กรณีประกาศใช้ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเพิ่มเติมไปแล้ว แต่ไม่มีรายการตั้งจ่ายดังกล่าว ให้ให้โอนเงินงบประมาณจากการอื่นมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อการนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสาร สุชรังสรรค์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กองราชการส่วนตำบล

ฝ่ายงบประมาณและการคลัง

โทร. 2245148, 2246375



ขันทีกบอความ

๑๗

กท 10200

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. 223-5242

ที่ มท 0215.5/26360

วันที่ 26 กันยายน 2539

เรื่อง โครงการไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

39

2539 มีมติ
รัฐดังไฟฟ้า
ผู้รับผิดชอบ
ลงประกาศสำบล
เอกสารญูปโภค
นี้ประกาศใช้
ให้อ่อนเงิน

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า คณะกรรมการอิกริยาสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539 มีมติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2538 เห็นชอบให้
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539 จำนวน 100 ล้านบาท ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 55,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ รวมวงคอมจำนวน 275,000 ชุด หรือเฉลี่ย 5 ชุด
ภายในวงเงิน 10,000 บาทต่อหมู่บ้าน โดยให้ กฟภ.จัดสรรงบประมาณสมทบอีก 450 ล้านบาท

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งหลักเกณฑ์การกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินหน่วยการใช้
ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า การควบคุมการใช้ไฟฟ้า การติดตั้ง และบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ รายละเอียดปรากฏตาม
สำเนาหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5322.1/675 ลงวันที่ 17 กันยายน 2539 ที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์)
รองปลัดกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



บันทึกข้อความ

มีให้ติด

บริหาร
อุปกรณ์
ดวงโคม
โดยไม่จัดตั้งง
บ้านอยุ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายเศรษฐกิจและงบประมาณ โทร. 5893138

ที่ มท 5322.1/675

วันที่ 17 กันยายน 2539

โทรสาร 5905354

เรื่อง โครงการไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่คณะกรรมการอธิการวิสาหกิจพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539 มีมติ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2538 เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539 จำนวน 100 ล้านบาท ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 55,000 หมู่บ้านทั่วประเทศรวมวงคอม จำนวน 275,000 ชุด หรือเฉลี่ย 5 ชุด ภายในวงเงิน 10,000 บาทต่อหมู่บ้าน โดยให้ กฟภ. จัดงบประมาณ สมทบอีก 450 ล้านบาท นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอเรียนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การกำหนดผู้รับผิดชอบ การประเมินหน่วย การใช้ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า การควบคุมการใช้ไฟฟ้า การติดตั้ง และบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้

1. ผู้รับผิดชอบ

เมื่อติดตั้งจ่ายไฟฟ้าแล้ว อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะไม่ว่าจะเป็น ดวงโคม, สายไฟ, สวิตช์ปิด-เปิดอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะอนกรายสินทั้งหมดให้สภากำแพงหรือองค์การ บริหารส่วนตำบล เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา

2. หลักเกณฑ์การประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า

2.1 ดวงโคมชนิดที่ใช้หลอดไฟฟ้าเป็นแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ กำหนดให้หน่วยการใช้ไฟฟ้า ต่อชุดต่อเดือน = 34 หน่วย

2.2 ดวงโคมชนิดที่ใช้หลอดไฟฟ้าเป็นแบบหลอด High Pressure Sodium กำหนดให้หน่วย การใช้ไฟฟ้าต่อชุดต่อเดือน = 29 หน่วย

3. ค่าไฟฟ้า

หน่วยการใช้ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ในตำบลนั้น ซึ่งเมื่อคำนวณตามข้อ 2.1 และ หรือ 2.2 ครบถ้วนทุกชุด (5 ชุดต่อหมู่บ้าน) แล้ว จะนำให้รวมกับหน่วยการใช้ไฟฟ้าสาธารณะในเขตปรับผิดชอบ ของสภากำแพง หรือองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น (ถ้ามี) และเมื่อร่วมแล้วหน่วยการใช้ไฟฟ้าต้องไม่เกิน ร้อยละ 10 ของหน่วยจำนวนประชากรบ้านอยู่อาศัยในเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น หากมีหน่วยการ ใช้ไฟฟ้าเกินร้อยละ 10 ของหน่วยจำนวนประชากรบ้านอยู่อาศัยดังกล่าวจะคิดค่าไฟฟ้าในอัตราประเภทที่ 6 ส่วนราชการ ฯ เรียกเก็บจากสภากำแพง หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ๆ โดยตรงต่อไป

4. การควบคุมการใช้ไฟฟ้า การติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

4.1 ให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ค่อยช่วยสอดส่องดูแลและควบคุมประชาชนในหมู่บ้าน ณ ให้ติดตั้งไฟสาธารณะเพิ่มเติมโดยมีได้บวกกล่าวให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ

4.2 การก่อสร้าง ติดตั้งเพิ่มเติม และบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ขอให้สภากำBLEM องค์การบริหารส่วนตำบล ทำความตกลงในเรื่องค่าใช้จ่ายและให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ทำทุกครั้งไป สำหรับ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้หน่วยงานจัดทำมาเองได้ตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ทั้งนี้ ถ้าเป็นการเปลี่ยน ดวงโคมไฟสาธารณะที่ชำรุดใช้การไม่ได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเปลี่ยนให้ตามความต้องการของหน่วยงาน โดยไม่คิดค่าแรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งทราบหลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าสาธารณะ และให้ จัดตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าสาธารณะ ในกรณีที่ใช้เกินร้อยละ 10 ของหน่วยงานฯ ประจำปี บ้านอยู่อาศัยไว้ด้วย

(นายสุนทร ตันตราวร)

รองผู้ว่าการ ทำการแทน
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5354

มีมติ

หมาย

ว่างาน

รายงาน

หน่วย

เชปิต-

engkarr

ไฟฟ้า

หัวหน่วย

2.1 และ

ผิดชอบ

ไม่เกิน

หน่วยการ

เงทที่ 6

รายละเอียดและเงื่อนไขในการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับภาระที่ต้องการให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยระบบไฟฟ้า

1. การก่อต้นคืนภูมิภาคและภาระช่วงเวลา

1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อต้นคืนภาระค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยราชการทราบ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับแจ้งคดีช่าง รายการค่าก่อตั้งทั้งหมดที่ก่อตั้งภาระให้กับหน่วยราชการทราบ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดซื้อขายให้กับหน่วยราชการ เมื่อช่องทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1.2 หน่วยราชการที่ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดค้างไฟฟ้าไว้ และได้ตอบสนองด้วยการไฟฟ้าในภูมิภาค ภูมิภาค 12 เดือนแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะออกใบแจ้งหนี้เพื่อกำชั่นวนค่าใช้จ่าย หรือทั้งหมดที่ก่อตั้งภาระให้กับหน่วยราชการ 50% เพื่อขอหักล้างหนี้ก่อนการดำเนินการซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการผู้ดูแล บ.ศ.2521 ข้อ ๗๙(๑) เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับชำระเงิน 50% จึงเริ่มดำเนินการให้ทั้งนี้หากหน่วยราชการช่วงเวลาเบ็ดเตล็ดทั้งหมดก่อนการก่อสร้าง เกินภาระเดือนละเวลา ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยราชการได้รับแจ้งหนี้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ เกินภาระเดือนภูมิภาค ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะหักภาษีตกลงค่าใช้จ่ายให้หน่วยราชการเมื่อบรร骋ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1.3 เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่าดำเนินการเสร็จเรียบร้อย หรือที่จะจ่ายครบและไม่ได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะออกใบเก็บเงินเพื่อรับเงินส่วนที่เหลืออีก 50% และค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าตามระเบียบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเมื่อให้ครบช่วงเวลาเบ็ดเตล็ดจึงจะชำระผลประโยชน์ให้ได้

2. การซักหาดูปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่จะนำมาติดตั้ง ต้องติดตั้งใช้งานจะต้อง เป็นไปตามมาตรฐานของภาระไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นสมควร หากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะนำมาติดตั้งไม่ถูกต้อง เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะลงสิทธิ์จะเป็นผู้จัดหา เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น

3. การก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก

3.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก หมายความว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำเข้ามาติดตั้ง ต้องติดตั้งอยู่ในที่สาธารณะ หรือทางสาธารณะ และเป็นการติดตั้งต่อจากสายไฟฟ้าหัวน้ำของภาระไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่ที่จะเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกแต่ผู้เดียว และผู้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกต้องเป็นหน่วยที่มีความสามารถในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้นำร่อง รักษาเจดีย์ ยกเว้นในกรณีที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3.3 การก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีน้ำหนัก เข้าไปในบริเวณที่ศูนย์เชื่อมต่อภาระภายนอกของภาระไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใดไฟฟ้าที่ต้องนำเข้ามาติดตั้งต้องเชื่อมต่อภาระไฟฟ้าที่กับ หรือ อาคารตามแบบของภาระไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านช่องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องไว้เป็นหลักฐาน หากมีความจำจ้า เมื่อต้องรื้อ หรือบ่ายหัวศีรษะตั้งใหม่ ในภายนอกต้องผู้ใดให้จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงสิทธิ์ที่จะต้องสายไฟฟ้าเข้ากับระบบฯ หน่วยของภาระไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ผู้เดียว ถ้าผู้ใดไฟฟ้าห้องรัตน์ ต่อสายไฟฟ้าเอง หรือยืนยันให้ผู้เดียวสายไฟฟ้าเข้ากับระบบฯ หน่วยของภาระไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือภาระไฟฟ้าที่ต้องการซึ่งไม่ได้ใช้ไฟฟ้าโดยพอกการซื้อเมื่อ การจะประเมินค่าใช้จ่าย

-Chaitin

ຮວມຮະບຽນນັດງານໃຫຍ່ໃນການສົກສົງໃໝ່ເໜີນອຸປະກອນໄປສົ່ວໂລ່ງແມ່ນການສົ່ງອຸປະກອນທີ່ມີການຮ່າງກວດ

- ๙.๕ หน้าเปล่งไฟฟ้า และอุปกรณ์มีองค์กันที่อยู่ภายนอก ศักดิ์สิ่งไม่ใช้เฉพาะรายการใดก็เป็นกรวยเดี่ยม
ของผู้ใช้ไฟฟ้า ถ้าใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งๆ ก็จะบันดาลความรุนแรงร้ายแรง หรือจะบันดาลให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคช่วยเหลือเมืองรุกษาให้เป็นศักดิ์สิ่งคราว ให้ยกเลิกต่อไปใช้จ่ายความรุนแรงเป็นบทบาทมีภาระ
จำเป็นต้องรื้อถอน หรือ รื้อถอนศักดิ์สิ่งใหม่ผู้ใช้ไฟฟ้าคงจะทำให้จ่ายเพิ่มขึ้น

๙.๖ หน้าเปล่งไฟฟ้า และอุปกรณ์มีองค์กันที่ศักดิ์สิ่งภายนอกให้ก่อสร้างให้แก่ไฟฟ้ากัน ราษฎรเป็น
ผู้รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๔. กระบวนการและศักดิ์สิ่งที่นักเรียนนำไปใช้

๘. ការអនុវត្តន៍យោង

ในครั้งนี้ผู้ช่วยได้ให้การให้ทักษิรที่ส่วนใหญ่มีความรักที่แน่นหนาและมารยาหาให้ แต่รวมไปถึงสร้าง
เชื่อ ทราบให้ทักษิรที่ส่วนใหญ่มีความรักจะเป็นค่าเช่าห้องของกันบนในบ้าน 1 ๙.- ของเจนติลงบุนทั้งหมดที่คงเหลือไม่น้อยกว่า
500.- บาท และการให้ทักษิรที่ส่วนใหญ่มีความรักจะเป็นค่าเช่าห้องที่มีเงินเดือนต่อเดือน