



ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๓๗.๓ / ว ๔๗

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิงที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๖๑๙ ลงวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๔

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้มีการรณรงค์ค้นหาโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ (X-ray) อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี ๒๕๕๕ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันส่งผลให้การควบคุมการระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ประสานกับหน่วยงานปศุสัตว์ในระดับพื้นที่เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังโรค โดยสอบถามลักษณะอาการสัตว์ปีกจากเจ้าของทุกรายในระยะเวลา ๓๐ วันที่ผ่านมา พร้อมจัดทำข้อมูลดังกล่าว

๒. กรณีเมื่อทราบหรือพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายโดยมีลักษณะน่าสงสัยโรคไข้หวัดนกให้ดำเนินการแจ้งปศุสัตว์อำเภอเพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

๓. ร่วมกับหน่วยงานปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ทำลายสัตว์ปีกที่เหลือในฟุ่งและสัตว์ปีกบริเวณใกล้เคียงที่คาดว่ามีโอกาสได้รับเชื้อโรคแล้วทั้งหมดทันที โดยไม่ต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่อย่างเร่งด่วนทันที

๔. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อรับรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดังไป

ขอแสดงความนับถือ

นายเสรี คำภีรอมมิง
 รองผู้อำนวยการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

100m
50m

ດំណឹងពីសុទ្ធសាស្ត្រ



สำเนา ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพะรือ^๗
 เบอร์ ๕๔๙
 วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๕
 จำนวน ๑๖.๓๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนกรุงราษฎร์ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ເປົ້າ ຂັນວາຄມ ແກ້ວມະນຸ

เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ສິນທີສ່າງນາຄັຍ ສ້າງເກົ່ານັ້ນສໍອກຮົມປະສົດຖ່ວ ທີ່ ກະຊ 06300.00/ວ ໂກງຕະລະສ ລວມທີ່ 05 ຮັນວາຄມ ໂດຍຕະລະຈຳນວນ ຊ ພຸດ

ด้วยกรรมปศุสัตว์มีนโยบายให้มีการรณรงค์ค้นหาโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ (X-ray) อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี ๒๕๕๕ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕

กรณส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้โครงการฝ่าวิกฤติแก้ไขหัวศอกเกินรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๑-๓ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันจะส่งผลให้การควบคุมการระบบของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. ประสานกับหน่วยงานปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังโรค โดยสอบถาม
ลักษณะอาการสัตว์ปีกจากเจ้าของทุกรายในระยะเวลา ๓๐ วันที่ผ่านมา พร้อมจัดทำข้อมูลดังกล่าว
 ๒. การนิ่มเมื่อทราบหรือเห็นสัตว์ปีกป่วยหรือตายโดยมีลักษณะน้ำสลายโรคให้หัวคอกให้ดำเนินการ
แจ้งปศุสัตว์อำเภอเพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
 ๓. ร่วมกับหน่วยงานปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ ท่าอากาศยานปีกที่เหลือในสูงและสัตว์ปีกบริเวณใกล้เคียง
ที่ทาง เมืองฯ เสียให้วับเขี้ยวแพลงก์ทั้งหมดที่พบ โดยไม่ทิ้งวันผลตรวจทางพาราทั้งบัญชีติดตามและดำเนินการตาม
มาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ป่ายางเร่งด่วนทันที
 ๔. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อรับรองรับสถานการณ์
การระบาดของโรคให้หัวคอก

จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกอบการณาค์เนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชนะ อี้ยมแสง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองร่วม

ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

ໂທຮັກພໍ/ໂທຮສກ 0-ໜີ້ແຈ້ງ-៥০০০ তাৰ ৫৩৩-৩



ที่ กษ ๐๖๙๐.๐๔/ว ๔๗/๗๕

| | |
|-----------|--------------|
| เอกสารที่ | ๗๙๙๕๙ |
| วันที่ | ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๔ |
| หมายเหตุ | |

กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กทม.๑๐๘๐

๙๕ ชันนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สังกัดส่วนมาต้วย โครงการฝึกอบรมเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ตามที่กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้มีการประเมินค้นหาโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ (x-ray)
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง นั้น สำหรับปี ๒๕๕๔ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่
๗-๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการต่อไป จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายทฤษดิ ขาวสาร) รัฐมนตรี
อธิบดีกรมปศุสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
โทร.๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๐๘ -๔
โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๖๒

| | |
|----------|--------------|
| สสส. | ๒๔๑๙ |
| เบอร์ | |
| วันที่ | ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๔ |
| หมายเหตุ | |

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

a. หลักการและเหตุผล

โรคไข้หวัดนกเป็นโรคระบาดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากที่ผ่านมา มีการระบาดอย่างกว้างขวางในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย โดยก่อความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมการสัตว์ปีกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทั่วไป และยังไปก่อภัยอันตรายให้แก่มนุษย์ เช่น ไข้หวัดนก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการล้มเหลวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะไม่พบโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๓ ปี แล้ว แต่ยังคงมีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยเพื่อบ้านหรือประเทศในภูมิภาคเดียวกันอยู่ ท่องเที่ยวนอกประเทศไทย ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อการค้นหาสัตว์ป่วยอย่างรวดเร็วและแม่นยำซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานในการควบคุมโรคทำได้อย่างทันท่วงที สามารถลดการแพร่กระจายของโรคใบอย่างสัตว์ปีกอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ ข้อมูลที่มีคุณภาพดีจะได้นำมาใช้ในการเฝ้าระวังโรคอย่างน่าไว้ใจมากที่สุด ตลอดจนใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน เช่น การวิเคราะห์การเกิดโรคในเชิงเวลา การวิเคราะห์การกระจายตัวของโรคในเชิงพื้นที่ การประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคจากตัวบ่งชี้ความรุนแรงในสัตว์ปีกชนิดต่างๆ รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนารูปแบบของเชื้อไวรัส เป็นต้น โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ได้กำหนดให้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

b. วัสดุประสงค์

- ๖.๑ เพื่อค้นหาโรคที่ยังอาจแฝงตัวอยู่และทำการควบคุมและกำจัดโรคโดยเร็ว
๖.๒ เพื่อศึกษาและประเมินภาวะโรคไข้หวัดนกในแต่ละพื้นที่

c. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๗.๑ ทราบถูกต้องการระบาดของโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย
๗.๒ ทราบสภาวะโรคไข้หวัดนกในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผนควบคุมโรค และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกต่อไป

d. ผู้รับผิดชอบโครงการ

- ๘.๐ หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมปศุสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย
- ๘.๐.๑ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
๘.๐.๒ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
๘.๐.๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภาค ทั้ง ๙ แห่ง^๑
๘.๐.๔ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๑-๘
๘.๐.๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

๔. หน่วยงานสืบสาน ได้แก่

- ๔.๑.๑ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ๔.๑.๒ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
- ๔.๑.๓ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย
- ๔.๑.๔ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๑ -๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกด้วยอาการทางคลินิก (Clinical Active Surveillance)

เป้าหมาย : ทุกคนที่/ ทุกชนิดสัตว์ปีก

การดำเนินการ :

๖.๑.๑ ปศุสัตว์ตำบล/ อาสาพัฒนาปศุสัตว์/ เจ้าหน้าที่งานสัตวบาล/ เครือข่ายเฝ้าระวังโรค/ แหล่งเรียนรู้ช่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ดำเนินการเฝ้าระวังโรคโดยสอบถามลักษณะอาการสัตว์ปีกจากเจ้าของทุกรายในระยะเวลา ๓๐ วัน ที่ผ่านมา และเมื่อทราบหรือพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายโดยมีลักษณะน่าสงสัยโรคไข้หวัดนกให้ดำเนินการแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เพื่อตรวจสอบและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

๖.๑.๒ สัตวแพทย์ทำการตรวจสอบสัตว์ปีกที่ป่วยตาย หากมีอาการตามนิยามโรคไข้หวัดนกให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ดังนี้

(๑) เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกหรือขากรสัตว์ปีก จำนวน ๒-๕ ตัว ใส่ถุงพลาสติก ๒ ชิ้น แล้วมัดปากถุงให้แน่น ส่งที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภาค เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค

(๒) เก็บประวัติสัตว์ปีก (ระบุตัวอักษรตัวอักษรเดิมโรค) ภาระภาระแบบฟอร์ม ๖.๑.๒ ส่งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

๖.๑.๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ รายงานตามแบบ รก.๑ ลงในระบบอินเตอร์เน็ต (ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก)

๖.๑.๔ ดำเนินการทำลายสัตว์ปีกที่เหตุอุบัติในสูงและสัตว์ปีกบริเวณใกล้เคียงที่คาดว่ามีโอกาสได้รับเชื้อโรคและทั้งหมดทันที โดยไม่ต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่อย่างเร่งด่วนทันที

๖.๑.๕ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภาค ดำเนินการตรวจวินิจฉัยแยกโรค (Differential Diagnosis) หากไม่ใช่โรคไข้หวัดนกต้องวินิจฉัยด้วยว่าการป่วย/ ตายดังกล่าวมีสาเหตุจากอะไร และรายงานผลการตรวจวินิจฉัยโรคไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

๖.๑.๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานผลการตรวจวินิจฉัยโรคที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการตามข้อ ๖.๑.๕) หรือผลการสอบสวนโรค ลงในระบบอินเตอร์เน็ต (ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก)

๖.๑.๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดให้รายงานผลการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกป่วยตายประจำวันทุกวัน กรณีไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายให้รายงาน zero report ด้วย

๖.๒ การเฝ้าระวังโรค...

๖.๒ การเฝ้าระวังโรคใช้หัวตันกเซิงรุกทางห้องปฎิบัติการ ในสัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณบ้าน (Back yard)

เป้าหมาย : สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณบ้านรวมถึงที่ไม่เลี้ยงเป็นลักษณะพาร์นในพื้นที่ค่าบลที่เสี่ยงต่อโรคระบาดตามกำหนด

การดำเนินการ :

๖.๒.๑) ให้สำนักควบคุม ป้องกันและปราบโรคสัตว์ สุ่มพื้นที่ค่าบลเสี่ยงต่อโรคระบาด

๖.๒.๒) ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สุ่มครัวเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน ๕ ครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ของค่าบลที่กำหนด ตามข้อ ๖.๒.๑ และสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab สัตว์ปีก ๕ ตัว (๑ หลอด ตัวอย่าง) ต่อครัวเรือน (หากมีครัวเรือนไม่ครบต่อครัวเรือน/หมู่บ้าน ให้เก็บตัวอย่างทุกครัวเรือนหรือถ้าครัวเรือนมีสัตว์ปีกไม่ครบ ๕ ตัวให้เก็บทุกตัวที่เสี่ยงไว้) โดยเน้นให้กรอกข้อมูลในแบบ ศก.๑ ให้ชัดเจนทุกรายละเอียด แบบไปพร้อมกับใบสั่งตัวอย่าง

๖.๒.๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์ชำนาญการแบบ ศก.๑ ลงในระบบอินเตอร์เน็ต (ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคใช้หัวตันก)

๖.๓ การเฝ้าระวังโรคใช้หัวตันกเซิงรุกทางห้องปฎิบัติการในเบ็ดไก่ทุ่ง

เป้าหมาย : สุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab และ serum ในเบ็ดไก่ทุ่งตามที่กำหนด (ไม่เก็บทุกตุ่ง)

การดำเนินงาน

๖.๓.๑ สำนักควบคุม ป้องกันและปราบโรคสัตว์ สุ่มพื้นที่และจำนวนสูงเป็นที่เก็บตัวอย่าง

๖.๓.๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สุ่มสูงเป็นที่จะเก็บตัวอย่าง โดยให้เก็บตามจำนวนผู้เช่าไก่ที่กำหนดไว้ ตามข้อ ๖.๓.๑

๖.๓.๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab สูงละ ๖๐ ตัว (๑๖ หลอดตัวอย่าง) และ ๑๐ml รูบสีเขียวละ ๒๐ ตัว (ลักษณะ cloacal อะลอล และ serum ให้เน้นหัวอ่อนของจากเบ็ดตัวเดียวกัน) โดยเน้นให้กรอกข้อมูลในแบบ ศก.๑ ให้ชัดเจนทุกรายละเอียดแบบไปพร้อมกับใบสั่งตัวอย่าง

๖.๔ การเฝ้าระวังโรคใช้หัวตันกเซิงรุกทางห้องปฎิบัติการในตลาดค้าสัตว์ปีกเมือง (ไก่หรือเป็ด)

เป้าหมาย : สุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab สัตว์ปีก ในตลาดค้าสัตว์ปีกทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การดำเนินงาน

๖.๔.๑ ให้สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร สุ่มร้านค้าสัตว์ปีก จำนวน ๕ ร้าน ต่อแห่ง (หากไม่ครบ ๕ ร้านให้เก็บทุกร้าน) และสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab ร้านละ จำนวน ๑๐ ตัว โดยเน้นให้เก็บในสัตว์ปีกที่มีลักษณะซึม อ่อนแอ หรือแสดงอาการป่วย

๖.๔.๒ สำนักงาน...

๖.๔.๖ สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร รายงานแบบ ตก.๑ ลงในระบบ
อินเตอร์เน็ต (ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่)

๖.๕ การตรวจวินิจฉัยและรายงานผล

๖.๕.๑ การตรวจวินิจฉัย : สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ประจำภาค ดำเนินการตรวจด้วยวิธีดังนี้

- (๑) ตรวจตัวอย่างสัตว์ปีกหรือขากรสัตว์ปีกเพื่อหาสาเหตุของการป่วยตาย
- (๒) ตรวจตัวอย่าง cloacal swab โดยการแยกเชื้อไวรัส Avian influenza หรือ
Newcastle disease

- (๓) ตรวจตัวอย่าง serum โดยวิธี HI test (H5 และ H7)

๖.๕.๒ การรายงานผล : สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ประจำภาค รายงานผลดังนี้

(๑) รายงานผลการตรวจวินิจฉัยแยกโรค (Differential Diagnosis) ให้สำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด

(๒) รวบรวมผลการตรวจตัวอย่าง cloacal swab และ serum ให้ สคบ. ตาม
แบบฟอร์ม ตก. ๒ ปรับปรุงใหม่ และ แบบฟอร์ม ภร.๒ ในรูปแบบ Spread Sheet โดยใช้โปรแกรม MS Excel
ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๖.๖ กรณีผลการตรวจวินิจฉัยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
และมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้

๗. การติดตามประเมินผล

สำนักสุขภาพสัตว์และสุขอนามัย ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดในพื้นที่ และรายงานหากยังสำนักควบคุม ป้องกันและปราบปรามโรคสัตว์ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕

๘. งบประมาณ

กิจกรรมป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่ โดยสำนักควบคุม ป้องกันและ
ปราบปรามโรคสัตว์ ได้โอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว