

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๓๗.๓ / ว ๘๒



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้จังหวัดเร่งตรวจสอบข้อมูลตามบัญชีสรุบบหน้า
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟู
ความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดแพร่ (กพย.จังหวัดแพร่) และจัดส่ง
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว นั้น

ในการนี้ จึงขอให้อำเภอเร่งตรวจสอบข้อมูลโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติและสาธารณภัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีสรุบบหน้า
ที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยให้ทำเครื่องหมาย เช็ค / ในช่อง “ดำเนินการแล้ว” หรือช่อง “ยืนยันขอรับการสนับสนุน”
(ให้ทำเครื่องหมายโดยใช้ลายมือ) หากยืนยันขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องเป็นโครงการที่ยังไม่ได้รับ
การช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยา จากหน่วยงานใดๆ โดยให้จัดส่งบัญชีสรุบบหน้า เฉพาะหน้าที่มีโครงการของอำเภอนั้นๆ
รายงานให้จังหวัดภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อจังหวัดจะได้เร่งรวบรวมรายงานให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นภายในกำหนด อนึ่งห้ามพิมพ์ขึ้นใหม่หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในบัญชีสรุบบหน้า
ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นการตรวจสอบโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและ
สาธารณภัย ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดแพร่ (กพย.จังหวัดแพร่) แล้ว ดังนั้นหากเกิดกรณี
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเสนอโครงการใหม่นอกเหนือจากบัญชีที่ส่งให้ตรวจสอบนี้ ก็สามารถเสนอโครงการ
ผ่านอำเภอเพื่อจังหวัดจะได้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเป็นลักษณะโครงการที่เสนอของบ
โดยปกติทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และเทศบาลเมืองแพร่
ให้ดำเนินการตามแนวทางข้างต้นด้วย

จังหวัดแพร่
๕ มีนาคม ๒๕๕๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๕๕๓-๕๑๑๙ โทรสาร ต่อ ๑๓

สรุปงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

จังหวัดแพร่

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หมวดดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๑	แพร่	สูงเม่น	อบต.เวียงทอง	ชุดลอกดินตะกอนทรายแม่น้ำยม จุดที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓๕ ม. ยาว ๔๕๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๒ ม. ปริมาตร ๓๓,๐๐๐ ลบ.ม.จุดที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๒ ม. ปริมาตร ๘๔,๐๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๕๘ ม. ยาว ๖๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒ ม. ปริมาตร ๖๘,๖๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕,๖๕๙,๐๐๐			
๒	แพร่	สูงเม่น	อบต.ร้องกาศ	ปรับปรุงถนนสายเกษตร บ้านดอนหัน กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตรม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๗,๔๙,๔๐๐			
๓	แพร่	สูงเม่น	อบต.บ้านปาง	ชุดลอกคลองคูเหมือง บ้านปางท่าข้าม หมู่ ๑๒ ต.บ้านปาง ขนาดปากกว้าง ๘ ม. ก้นกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๙๐๐ สึกเฉลี่ย ๑ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๖๐,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	สิ้นยอดรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๔	แพร่	สูงเม่น	อบต.บ้านบง	โครงการชุดลอกคลองร่องแยก ๕๒ บ้านบงท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ปากกว้าง ๖ เมตร ก้นกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๙๕๔ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งพื้นที่	๓๕๘,๙๐๐			
๕	แพร่	สูงเม่น	อบต.บ้านบง	ชุดลอกคลองตงปู่สิงห์ ม.๕ ต.บ้านบง ปากกว้าง ๘ เมตร ก้นกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘,๖๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๓๘๕,๐๐๐			
๖	แพร่	สูงเม่น	ทต.สูงเม่น	ชุดลอกลำเหมืองพร้อมเปลี่ยนท่อระบายน้ำ คลสิ. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ - ๕.๓. ลึกเฉลี่ย ๑.๓. ยาว ๓๗๔.๓. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๒ ลบ.ม. รายละเอียดติดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒๑๖,๐๐๐			
๗	แพร่	ลอง	อบต.บ่อเหล็กลอง	ชุดลอกสระหนองหลวง หมู่ที่ ๕ ปากกว้าง ๕๐ ม. ท้องกว้าง ๔๒ ม. ยาว ๒๔๐ เมตร ลึก ๔ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๔,๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๑,๑๕๔,๐๐๐			
๘	แพร่	ลอง	อบต.บ่อเหล็กลอง	ชุดลอกลำห้วยแม่หม หมู่ที่ ๖ กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕,๒๕๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๓,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๑,๙๐๐,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ตั้งจังหวัด กลุ่มกรอง	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นข้อร้องรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๙	แพร่	ลอง	อบต.บ่อเหล็กลอง	ชุดออกตระเวนเก็บค่าเช่าเพื่อการเกษตร (หนองอ้อ) หมู่ที่ ๗ ปากกว้าง ๗๒ เมตร ท้องกว้าง 76 ม. ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร หรือ มีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๒๘,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๗๓๙,๔๐๐			
๑๐	แพร่	ลอง	อบต.หัวทุ่ง	ชุดออกตระเวนเก็บค่าเช่าเพื่อการเกษตร (หนองอ้อ) หมู่ที่ ๔ ปากกว้างเฉลี่ย ๕๖.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๔,๓๓๖.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมปรับแก้ตั้งแต่ต้นดิน รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑๙๙,๙๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยืนยันขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ	
๑๑	แพร่	สอง	อบต.หัวทุ่ง	ก่อสร้างรั้วเงินส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ ตั้งที่ จุดที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๖๒ ม. จุดที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๑๐ ม. จุดที่ ๓ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาวรวม ๓๘๓ ม.- จุดที่ ๔ ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๑๕๖ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาวรวม ๑๖๖ ม. จุดที่ ๕ ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๕๘๖ ม.- จุดที่ ๕ ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๕๘๖ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๘๗.๐๐ ม.- จุดที่ ๖ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๖๘.๐๐ ม. จุดที่ ๗ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๖๘.๐๐ ม.- จุดที่ ๘ ขนาดปากกว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาวรวม ๒.๖๔ ม.- จุดที่ ๙ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาวรวม ๒๐๒.๐๐ ม.จุดที่ ๑๐ ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๒๗๖ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓,๗๒๐,๐๐๐				
๑๒	แพร่	สอง	อบต.บ้านปิ่น	ก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำห้วยตึกหระ บ้านห้วยแม่เต่า หมู่ที่ ๗ ต.บ้านปิ่น อ.สอง จ.แพร่ ยาว ๖๕ เมตร สูง ๖ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๗๐๐,๐๐๐				

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง	ค่าเงินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นยันขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๑๓	แพร่	สอง	อบต.บ้านปิน	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ บ้านแม่หิ๊ด หมู่ที่ ๙ ต.บ้านปิน อ.สอง จ.แพร่ ขนาดอ่างเก็บน้ำ ตื้นเขตไม่น้อยกว่า ๖๐,๖๐๐ ลบ.เมตร พร้อมเทศบาลนึ่งยงหินตลอดแนวฝันอย่าง หน้า-หลัง ๑,๓๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด	๓,๙๘๐,๐๐๐			
๑๔	แพร่	สอง	อบต.บ้านปิน	ขุดลอกห้วยแม่ส้มระยะที่ ๒ และหัวแ่งสถาน ที่ยมแม่หิ๊ด หมู่ที่ ๖,๑๐,๙ ต.บ้านปิน อ.สอง จ.แพร่ ห้วยแม่ส้มระยะที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ขุดลอกอีกจากเดิม ๒ เมตร ห้วยแม่สถาน แม่หิ๊ด กว้าง ๕ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ตลอดสายปริมาณดินขุดรวม ไม่น้อยกว่า ๑๐๘,๙๐๐ ลบ.เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด	๓,๕๕๐,๐๐๐			
๑๕	แพร่	สอง	ทต.เวียงต้า	ขุดลอกลำห้วยแม่ทะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแสนทอง ต.เวียงต้า อ.สอง จ.แพร่ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๔,๗๐๐ ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๘,๓๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด	๑,๙๐๐,๐๐๐			
๑๖	แพร่	สอง	ทต.เวียงต้า	ขุดลอกลำห้วยปุง หมู่ที่ ๑๐ บ้านแสนทอง ต.เวียงต้า อ.สอง จ.แพร่ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๔,๘๐๐ ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด	๑,๙๐๐,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณจังหวัด กลั่นกรอง	ค่าเงินกู้ยืมแล้ว (เช็ค /)	ยื่นขึ้นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๑๗	แพร่	สอง	ทต.เวียงต้า	ชุดลอกลำห้วยบางปง หมู่ที่ ๑๐ บ้านแสนทอง ต.เวียงต้า อ.สอง จ.แพร่ กว้างเฉลี่ย ๕๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒๕๐ ม. ยาว ๔,๗๕๐ ม. หรือปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๕๘,๓๓๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๘๐๐,๐๐๐			
๑๘	แพร่	สอง	ทต.เวียงต้า	ชุดลอกลำห้วยแม่ต้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านแสนทอง ต.เวียงต้า อ.สอง จ.แพร่ กว้างเฉลี่ย ๕๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒๕๐ ม. ยาว ๔,๘๕๐ ม. หรือปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๖๐,๖๒๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๘๐๐,๐๐๐			
๑๙	แพร่	สอง	ทต.แม่ปาน	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลาดยางสายแม่สู่ ตะวันออก หมู่ ๗ ถึงบ้านแม่หลวง หมู่ ๕ กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๔,๖๐๐ ม. ทบเฉลี่ย ๐.๐๔๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗,๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๙,๘๗๐,๐๐๐			
๒๐	แพร่	สอง	ทต.แม่ลานนา	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (ฝายปลาก้าง) กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร พื้นสันฝายด้านบน ๙๑.๐๐ ตารางเมตร รั้วแฉ่งข้าง บ้านแม่เกี่ยม หมู่ที่ ๑	๔,๘๖,๐๐๐			
๒๑	แพร่	สอง	ทต.แม่ลานนา	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (ฝายเงิง) กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร ปักต้นหินฝาย กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร รั้วแฉ่งข้าง บ้านนาเกา หมู่ที่ ๓	๓๒๕,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงานการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด กลุ่มกรอง	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๒๒	แพร่	สอง	ทต.แม่ลานมา	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (ฝายที่อยู่แม่ลานกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตรที่อยู่แม่ลาน บ้านแม่ลาน เหนือ หมู่ ๑๑)	๒๘๓,๐๐๐			
๒๓	แพร่	สอง	อบต.หัวทุ่ง	ปรับปรุงถนนภายในตำบล (ปูยางแอสฟัลท์สายบ้านฝ่ ล้อม - บ้านเค็ม) กว้าง ๗ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บ้านเค็ม ม.๕-บ้านฝ่ล้อม พัฒนา ม.๑ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด	๑๓,๓๒๑,๐๐๐			
๒๔	แพร่	สอง	อบต.หัวทุ่ง	ก่อสร้างกำแพงกั้นดินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ ๒ สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ความยาวรวม ๓๐๐ เมตร	๔,๓๕๘,๘๐๐			
๒๕	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยก้ำ บ้านผามอก หมู่ที่ ๑ ตำบลต้าผามอก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๘๑๒,๐๐๐			
๒๖	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยหนองสัง บ้าน ผามอก หมู่ที่ ๑ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๐๔๕,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด กลั่นกรอง	ค่าเงินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๒๗	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยตึนตำ บ้านผามอก หมู่ที่ ๑ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒.๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๘๘๑,๐๐๐			
๒๘	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยตึนตำ บ้านผามอก หมู่ที่ ๑ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒.๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๕๖๓,๐๐๐			
๒๙	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยตึนตำ บ้านน้ำริน หมู่ที่ ๒ ตำบลต้าผามอกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๒๓๐,๐๐๐			
๓๐	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาขันนาค บ้านน้ำริน หมู่ที่ ๒ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๓๖,๐๐๐			
๓๑	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยปอโย บ้านปง หมู่ที่ ๓ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๓๕,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นข้อขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๓๒	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหัวข่าว บ้านบง หมู่ที่ ๓ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๖๓๒,๐๐๐			
๓๓	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาเหล็ก บ้านกึ่งพงา หมู่ที่ ๔ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓๓๔,๐๐๐			
๓๔	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาทั้ง บ้านกึ่งพงา หมู่ที่ ๔ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๘๐,๐๐๐			
๓๕	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหัวข่าวบ้านกึ่งพงา หมู่ที่ ๔ ตำบลต้าผามอกขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๓๖,๐๐๐			
๓๖	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนาบ้านกึ่งพงา หมู่ที่ ๔ ตำบลต้าผามอกขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๕๗,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นข้อขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๓๗	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยแม่สวก บ้านอิม หมู่ที่ ๕ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๓๒,๐๐๐			
๓๘	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยโป่ง บ้านอิม หมู่ที่ ๕ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๐๖,๐๐๐			
๓๙	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยลาด บ้านใหม่พม่า หมู่ที่ ๖ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๔,๖๒๐,๐๐๐			
๔๐	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยต้อ-ห้วยเหล็ก บ้านม่วงเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๘๐,๐๐๐			
๔๑	แพร่	สอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยหอย บ้านม่วงเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๑๘๔,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	อินชางอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๔๒	แพร่	ลอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยจี่คำ บ้านม่วง เจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ทนแฉลีย์ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๗๕๒,๐๐๐			
๔๓	แพร่	ลอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยอ้อย บ้านศรีใจ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทนแฉลีย์ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๓๗๓,๐๐๐			
๔๔	แพร่	ลอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยปี่น้ำ บ้านศรี ใจ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทนแฉลีย์ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๓๗๓,๐๐๐			
๔๕	แพร่	ลอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยพะลุ บ้านศรีใจ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ทนแฉลีย์ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๓๖,๐๐๐			
๔๖	แพร่	ลอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก สายประปาหมู่บ้าน บ้านเกียงพา หมู่ที่ ๔ ตำบลต้าผามอกขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ทนแฉลีย์ ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓๕๗,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๔๗	แพร่	ลือทอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก สายบ้านศรีล้อมหัวสะพานหัวแม่สาว หมู่ที่ ๘ ตำบลต้าผามอกขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๕๒๓,๐๐๐			
๔๘	แพร่	ลือทอง	อบต.ต้าผามอก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานีสูบน้ำไฟฟ้า บ้านศรีใจ หมู่ที่ ๘ ตำบลต้าผามอก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๓๙,๐๐๐			
๔๙	แพร่	ร่องวาง	อบต.แม่ยางฮ่อ	ขุดลอกลำห้วยลำห้วยฝักหนาม หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ยางเขียว ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๓๕,๐๐๐			
๕๐	แพร่	ร่องวาง	อบต.แม่ยางฮ่อ	ขุดลอกลำห้วยหัววัด หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ยางฮ่อสายทุ่ง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒๓๐,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	สิ้นสิ้นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๕๑	แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ยาวฮ่อ	จุดลอยลำท้ายวัง หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ยาวหลายทุ่ง ขนาดกว้าง ๘๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	๔๐๓,๐๐๐			
๕๒	แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ยาวฮ่อ	จุดลอยลำท้ายบง หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ยาวเตาปูน ขนาด กว้าง ๖๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒๓๐,๐๐๐			
๕๓	แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ยาวฮ่อ	จุดลอยลำน้ำฝายแม่ยาวน้อย จุดที่ ๑ ขนาดพื้นที่ประมาณ ๒,๘๕๗.๐๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘๐๐ ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ยาวหลายทุ่ง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๒๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	๕๔๔,๐๐๐			
๕๔	แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ยาวฮ่อ	จุดลอยลำหลังอ่างเก็บน้ำแม่ยาวน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ ยาวหลายทุ่ง ปากกว้าง ๑๐๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๖๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๐๘๙,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน	ดำเนินการแล้ว (ไร่ /)	อื่นอันขอรับ การสนับสนุน (ไร่ /)	หมายเหตุ
๕๕	แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางฮ่อ	ขุดลอกลำห้วยต้นยาง (ตอน๒) หมู่ที่๓ บ้านแม่ยางท ลำยู่หู่ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	๕๓๕,๐๐๐			
๕๖	แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางฮ่อ	ขุดลอกลำห้วยต้นยาง (ตอน๑) หมู่ที่๓ บ้านแม่ยางท ลำยู่หู่ ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	๑,๐๗๒,๐๐๐			
๕๗	แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางฮ่อ	ขุดลอกสระเก็บน้ำ (สระใหม่) หมู่ที่๕ บ้านแม่ยางตา ปุ่น ขนาดพื้นที่ประมาณ ๔,๔๐๗ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๖๐,๐๐๐			
๕๘	แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางฮ่อ	ขุดลอกสระเก็บน้ำ (สระใหม่) หมู่ที่๕ บ้านแม่ยาง ตาปุ่น ขนาดพื้นที่ประมาณ ๓,๗๗๑ ตารางเมตร ลึก เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๘๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	๓๗๐,๐๐๐			
๕๙	แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางฮ่อ	ขุดลอกลำห้วยอบง หมู่ที่๒ บ้านแม่ยางหลวง ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖,๙๑๖ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๗,๔๗๖ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๙๖๓,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นขอรับการ สนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๒๐	แพร่	ร้องกวาง	อบต.หัวยี่รงค์	ขุดลอกลำห้วยแม่เกิด หมู่ที่ ๒ บ้านหัวยี่รงค์ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๘๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๒,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำกับ	๑,๘๘๐,๐๐๐			
๒๑	แพร่	ร้องกวาง	อบต.หัวยี่รงค์	ขุดลอกลำห้วยแม่คำมี หมู่ที่ ๖ บ้านสวนป่า ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๕๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๘๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๕,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำกับ	๑,๘๗๘,๐๐๐			
๒๒	แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางร้อง	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะห้วยปู่แก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านดอนชุม ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดปากกว้าง ๘๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร ลึก ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๕,๘๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำกับ	๑,๕๖๐,๐๐๐			
๒๓	แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ยางร้อง	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะแม่ยางวง(ตอน ๒) หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๖ บ้านดอนชุม - บ้านห้วยยาง ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดปากกว้าง ๘๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๕๐ เมตร ลึก ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๘,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำกับ	๑,๘๕๓,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณตั้งจังหวัด กัณกรรอง	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นอันขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๖๔	แพร่	ร้องกวาง	ทต.ร้องกวาง	ชุดละอกลำห้วยแม่คำมี บ้านน้ำโค้ง หมู่ที่ ๑ ตำบล ร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ - ปริมาณงาน พื้นที่ชุดไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๕.๐๐ ตารางเมตร ลึก ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๘,๓๐๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๘๔,๐๐๐			
๖๕	แพร่	ร้องกวาง	ทต.ร้องกวาง	ชุดละอกลำห้วยแม่คำมี บ้านน้ำโค้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลร้องเข็ม ถึง บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๔ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน ชุดลอกขนาดปากกว้าง ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๘,๓๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๗๖,๐๐๐			
๖๖	แพร่	ร้องกวาง	ทต.ร้องกวาง	ชุดละอกลำห้วยชยอมี บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ ๕ ตำบล ร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน - ชุดลอกขนาด กว้าง ๕.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - ก่อสร้างท่อเหลี่ยม (BOX CULVERT) ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง ยาว ๕.๐๐ เมตร	๑,๐๖๔,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยตั้งโครงการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด กลับกรอง	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๖๗	แพร่	ร่องวาง	ทต.ร่องวาง	<p>จุดล่อถ่านและก่อสร้างฝายน้ำล้นที่ห้วยเต่า บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ ๕ ตำบลร่องเขม อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน</p> <p>- รื้อวัชพืชแนวตลิ่งลำห้วย กว้าง ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๔๗๕.๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมขุดดินแนวตลิ่ง (บริเวณ ต้นฝายเก่า) กว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๓๕.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- ก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน ๒ จุด</p> <p>จุดที่ ๑ ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบวางกล่อง GABION ฐาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ต้นฝายสูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมช่องระบายน้ำล้น</p> <p>จุดที่ ๒ ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร (ภายใน) ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง พร้อมผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร</p>	๑,๔๐๑,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณจังหวัด กิโลกรัม	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นขึ้นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๖๘	แพร่	ร้องกวาง	ทศ.ร้องกวาง	ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านปากทาง หมู่ที่ ๖ ตำบลร้อง เต็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓๘.๐๐ - ๔๒.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๓๗.๐๐ - ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ขุดลึก ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓๗.๐๐ - ๓๕.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๓๓.๐๐ - ๒๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๔๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑,๑๑๘,๐๐๐			
๖๙	แพร่	ร้องกวาง	ทศ.ร้องกวาง	ขุดลอกลำห้วยและก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยร้องเต็ม บ้าน ปางสนุก หมู่ที่ ๗ ตำบลร้องเต็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน - ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มช.๒๕๒๗ ฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร - ขุดลอกลำห้วยร้องเต็ม ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๕,๙๒๒.๗๕ ลูกบาศก์เมตร	๘๖๖,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณจังหวัด ล้านบาท	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นข้อรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	ขยายเขต
๗๐	แพร่	ร้องกวาง	ทต.ร้องกวาง	ขุดลอกลำห้วยแม่กั้งมี บ้านห้วยตง หมู่ ๕ บ้านร้องเข็ม หมู่ ๕ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปริมาณงาน - ขนาด ปากกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๗,๗๘๓.๓๕ ลูกบาศก์เมตร	๗๘๕,๐๐๐			
๗๑	แพร่	ร้องกวาง	ทต.ร้องกวาง	โครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่คำมีที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย บ้านวังเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร	๑,๓๖๗,๐๐๐			
๗๒	แพร่	ร้องกวาง	ทต.ร้องกวาง	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำล้อมเพื่อทำแก้มลิง บ้านผาราง หมู่ที่ ๒ ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ - ๓๓.๕๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓๗๕.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๕,๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒,๙๕๕,๕๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๗๓	แพร่	ร้องกวาง	ทต.ร้องกวาง	โครงการซ่อมแซมคันดินป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่คำมีที่บ้านทุ่งศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ขนาดกว้าง ๔.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร และซ่อมแซมพูนังหินเรียงยาวแนวตลิ่งลำน้ำแม่คำมีบ้านกาต ผาแพร่ หมู่ที่ ๔ ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร	๑,๗๒๕,๐๐๐			
๗๔	แพร่	ร้องกวาง	ทต.บ้านเวียง	โครงการขุดลอกลำน้ำแม่คำบอง บ้านป่ากล้วยใหม่ ม. ๑๒ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๖,๙๓๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๔๓,๐๐๐			
๗๕	แพร่	ร้องกวาง	อบต.ร้องกวาง	โครงการขุดลอกทั่วร่องเกียง ม.๑ บ้านร้องกวาง ตำบลร้องกวาง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร หรือขุดลอกถนนสภาพพื้นที่ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒๓๓,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	อื่นอันชอบรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๓๖	แพร่	ร้องกวาง	อบต. ร้องกวาง	โครงการชุดลอกหัวอ้อย ม.๓ บ้านแม่ยาวโพธิ์ ตำบลร้อง กวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรหรือชุดลอกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒๘๘,๐๐๐			
๓๗	แพร่	ร้องกวาง	อบต. ร้องกวาง	โครงการชุดลอกหัวอ้อย ม.๓ บ้านแม่ยาวโพธิ์ ตำบลร้อง กวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรหรือชุดลอกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒๘๘,๐๐๐			
๓๘	แพร่	ร้องกวาง	อบต. ร้องกวาง	โครงการชุดลอกหัวอ้อย ม.๖ บ้านห้วยกุลัว ตำบลร้อง กวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรหรือชุดลอกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒๕๒,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นข้อขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๓๙	แพร่	ร้องกวาง	อบต.ร้องกวาง	โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน ม.๖ บ้านห้วยกู่แก้ว ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓๐.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรหรือขุดลอกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณขุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑๕๗,๐๐๐			
๔๐	แพร่	ร้องกวาง	อบต.ร้องกวาง	โครงการขุดลอกห้วยเจ็ย ม.๕ บ้านผาคาตแพร่ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๕.๐๐ - ๒๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรหรือขุดลอกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณขุดไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓๓๖,๐๐๐			
๔๑	แพร่	ร้องกวาง	อบต.ร้องกวาง	โครงการขุดลอกหน้าฝายแม่คำมี ม.๕ บ้านผาคาตแพร่ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรหรือขุดลอกตามสภาพพื้นที่ ปริมาณขุดไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑๑๑,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๘๒	แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ทราย	โครงการชุดลอกคู่อำเภอพื้นที่ชุ่มน้ำแม่ฮ่องน้ำด้วยวิธีขุดลอก ๑.๓ ตำบลแม่ทรายอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาด ปากบ่อกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐-๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ขุดลึกจาก ท้องเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาณดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๕๔,๐๐๐			
๘๓	แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ทราย	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธี หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ทรายอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดความยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	๒๓๖,๐๐๐			
๘๔	แพร่	สอง	อบต.ทุ่งน้ำ	ชุดลอกลำห้วยหนองเก่า บ้านร่องเย็น ม.๕ ต.ทุ่งน้ำ อ. สอง จ.แพร่ จำนวน ๒ ช่วง ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย ๓๐.๐๐ ม. ก้นกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑,๐๐๐ ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ลบ.ม.	๔๐๐,๐๐๐			
๘๕	แพร่	สอง	อบต.ทุ่งน้ำ	ชุดลอกลำห้วยซ่าน บ้านทุ่งน้ำ ม.๖ ต.ทุ่งน้ำ อ.สอง จ. แพร่ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย ๓๐.๐๐ ม. ก้นกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ความยาวรวม ๔,๐๐๐ ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๒,๕๐๐ ลบ.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จังหวัด สนับสนุน	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นข้อร้องรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๘๖	แพร่	สอง	อบต.ทุ่งน้าว	ชุดออกสำรวจศาลา บ้านทุ่งน้าว ม.๒ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. กั้นกว้าง ๒๐๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ความยาวรวม ๒,๐๐๐ ม. ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม.	๓๓๐,๐๐๐			
๘๗	แพร่	สอง	อบต.ทุ่งน้าว	ชุดออกสำรวจศาลา บ้านร่องเย็น ม.๕ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. กั้นกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ความยาวรวม ๑,๐๐๐ ม.ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๒๕ ลบ.ม.	๓๘๐,๐๐๐			
๘๘	แพร่	สอง	อบต.ทุ่งน้าว	ชุดออกสำรวจน้ำชำ บ้านร่องเย็น ม.๓ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย ๑๐ ม. กั้นกว้าง ๓ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๖ ม. กั้นกว้าง 2 ม. ลึก ๒.๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หรือปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ลบ.ม.	๒๒๐,๐๐๐			
๘๙	แพร่	สอง	อบต.ทุ่งน้าว	ชุดออกสำรวจร่องซ้อ บ้านทุ่งน้าว ม.๖ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. กั้นกว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑,๐๐๐ ม. ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลบ.ม.๘๗:๘๗	๕๘๐,๐๐๐			
๙๐	แพร่	สอง	อบต.ทุ่งน้าว	ชุดออกสำรวจห้วยต้นออก บ้านต้นนางพื่อน ม.๕๓ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ขนาดปากกว้างโดยเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. กั้น กว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑,๘๐๐ ม. ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า ๒๕,๑๗๕ ลบ.ม.	๑,๕๖๖,๗๐๐			

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ/รายการ	งบประมาณจังหวัด ล้านบาท	ดำเนินการแล้ว (เช็ค /)	ยื่นอันขอรับ การสนับสนุน (เช็ค /)	หมายเหตุ
๔๑	แพร่	สอง	อบต.หัวเมือง	ชุดออกช่วยเหลือแม่ละ ม.๕ บ้านแม่ทะ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร ลึก ๔ เมตร (ปริมาณดินชุดนี้ไม่น้อยกว่า ๓๓,๕๗๕ ลบ.ม.) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๕ เมตร ลึก ๔ เมตร ปริมาณดินชุดนี้ไม่น้อยกว่า ๒๒,๖๖๐ ลบ.ม.	๑,๗๐๐,๐๐๐			
๔๒	แพร่	สอง	อบต.หัวเมือง	ชุดออกช่วยเหลือแม่ละ หมู่ที่ ๗ ปากกว้าง ๑๗ เมตร ก้นกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร หรือมีปริมาณดินชุดนี้ไม่น้อยกว่า ๒๓,๖๘๐ ลบ.ม.	๘๐๐,๐๐๐			
๔๓	แพร่	สอง	อบต.หัวเมือง	ชุดออกช่วยเหลือแม่ละ หมู่ที่ ๙ ปากกว้าง ๖ เมตร ก้นกว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินชุดนี้ไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๐ ลบ.ม.	๑๘๘,๗๐๐			
๔๔	แพร่	สอง	อบต.หัวเมือง	ชุดออกช่วยเหลือแม่ละ บ้านวังฝาย หมู่ที่ ๗ ปากกว้าง ๘ เมตร ก้นกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือมีปริมาณดินชุดนี้ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๕๐ ลบ.ม.	๔๕๙,๑๐๐			
๔๕	แพร่	สอง	อบต.บ้านหมุน	ชุดออกช่วยเหลือแม่ละ บ้านหมุนเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านหมุน อ.สอง จ.แพร่ ชุดออกกว้าง ประมาณ ๒๐๐๐ เมตร ยาว ประมาณ ๑,๐๕๐-๑๐๐ เมตร ความลึก ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ชุดออกประมาณ ๓,๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๒,๕๐๐,๕๐๐			