



ที่ พร ๐๐๒๓.๓ / ว ๒๙๐

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การลดค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๕๗๗ ลงวันที่ ๑๗

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า การประสานงานภูมิภาคในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปา ซึ่งมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๑ แห่ง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑ ( ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗ ) ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทดสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานงานภูมิภาคมีความยินดีที่จะลดอัตราค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำลงร้อยละ ๓๐ จากอัตราค่าบริการปกติ โดยมีรายการทดสอบตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ รายการ ที่ระบุในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริการสาธารณะ (หมวดที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบน้ำประปา) รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

ผู้ประสานงาน นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชร  
เลขรับ..... 4544  
= 1 ส.ป. 2563  
วันที่.....  
เวลา.....น.



ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๕๗๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การลดค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือการประปาส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๕๙๑๓-๒/๗๔๑๙  
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคว่า ในฐานะหน่วยงาน  
ที่ให้บริกาบริการน้ำประปา ซึ่งมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๑ แห่ง ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเลขที่  
มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑ (ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗) ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทดสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุน  
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประปาส่วนภูมิภาคมีความยินดีที่จะลดอัตราค่าบริการ  
ทดสอบคุณภาพน้ำลงร้อยละ ๓๐ จากอัตราค่าบริการปกติ โดยมีรายการทดสอบตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้  
ของกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ รายการที่ระบุในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านบริการสาธารณะ (หมวดที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบน้ำประปา) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
โทร.๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๓ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑

ที่ มท ๕๕๙๑๓๓-๒ / ๗๕๑๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ.....๕๖๐๖๐
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา.....๗๒ ถนนแจ้งวัฒนะ

หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การลดค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่างน้ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ แผ่น

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๖ น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและมีราคาที่สามารถหาซื้อได้ อย่างเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยหน่วยงานผู้ให้บริการน้ำประปาทั่วประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปา ซึ่งมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๑ แห่ง ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑ (ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗) ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทดสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กปภ. มีความยินดีที่จะลดอัตราค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำลงร้อยละ ๓๐ จากอัตราค่าบริการปกติ โดยมีรายการทดสอบตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ รายการที่ระบุในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านบริการสาธารณะ (หมวดที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบน้ำประปา) โดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กชชพ.

(นายกฤษฎา คังขมณี)

รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
เลขรับ.....14808
วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๓
เวลา.....13.๖๒น.

กองควบคุมคุณภาพน้ำ  
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๑ ๘๖๐๒  
โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๓๔๑๘

สพค.
เลขรับ.....6211
วันที่ ๐๖ พ.ย. ๒๕๖๓
เวลา.....16:49



คำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค  
ที่ ๘๐๙ / ๒๕๖๓

เรื่อง อัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่างน้ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าบริการทดสอบตัวอย่างน้ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านน้ำประปาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้ว่าการและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ พ.ศ. ๒๕๓๑ และข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแทนผู้ว่าการ พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ว่าการจึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคำสั่งนี้ ให้หมายความถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ข้อ ๒ ให้จัดเก็บค่าบริการทดสอบตัวอย่างน้ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้

(๑) การทดสอบตัวอย่างน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาเต็มได้ของกรมอนามัย จำนวน ๒๑ รายการ ให้จัดเก็บค่าบริการตามตารางแนบท้ายคำสั่งนี้

(๒) ไม่จัดเก็บค่าบริการทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพ ในรายการ สีปรากฏหรือสิ่งจิ้งกลิน (เฉพาะน้ำประปา) รส (เฉพาะน้ำประปา) ความขุ่น การนำไฟฟ้า และความเป็นกรด - ด่าง

(๓) การทดสอบตัวอย่างน้ำกรณีอื่นๆ นอกจาก (๑) และ (๒) ให้จัดเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนดไว้ในคำสั่ง กปภ. ที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการทดสอบตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรอง และท่อน้ำ

ข้อ ๓ คำสั่งหรือบันทึกสั่งการใดที่ขัดหรือแย้งหรือที่กำหนดไว้แล้วในคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกฤษฎา ศังขมณี)

รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ตารางแสดงรายการที่ทดสอบตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาที่ได้ของกรมอนามัย พ.ศ. 2563  
และอัตราค่าทดสอบ

รายการที่ทดสอบ	อัตราค่าทดสอบ (บาท/ตัวอย่าง) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
<b>1. คุณภาพน้ำทางกายภาพ (3 รายการ)</b>	
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-
2. สีปรากฏ (Apperance colour)	-
3. ความขุ่น (Turbidity)	-
<b>2. คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป (7 รายการ)</b>	
1. ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (Total dissolved solids)	200
2. ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO <sub>3</sub> )	200
3. ซัลเฟต (Sulfate)	300
4. คลอไรด์ (Chloride)	200
5. ไนเตรทในรูปไนเตรท (Nitrate as NO <sub>3</sub> )	300
6. ไนไตรท์ในรูปไนไตรท์ (Nitrite as NO <sub>2</sub> )	300
7. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	300
<b>3. คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป (4 รายการ)</b>	
1. เหล็ก (Iron)	300
2. แมงกานีส (Manganese)	300
3. ทองแดง (Copper)	450
4. สังกะสี (Zinc)	450
<b>4. คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ (5 รายการ)</b>	
1. ตะกั่ว (Lead)	1,000
2. โครเมียม (Chromium)	1,000
3. แคดเมียม (Cadmium)	1,000
4. สารหนู (Arsenic)	1,000
5. ปรอท (Mercury)	1,000
<b>5. คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย (2 รายการ)</b>	
1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliform bacteria)	400
2. อี โคไล ( <i>Escherichia coli</i> )	400
ค่าทดสอบอัตราปกติ	9,100
ค่าทดสอบ (ภายหลังหักส่วนลดร้อยละ 30 จากอัตราปกติ)	6,370

รายชื่อห้องปฏิบัติการและการให้บริการทดสอบ

1. รายชื่อและที่อยู่ของห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบ

<p>กองควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ : เลขที่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0 2551 8601-6</p>
<p>งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (ชลบุรี) ที่อยู่ : เลขที่ 160 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0 3827 5818 ต่อ 123</p>
<p>งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (จันทบุรี) ที่อยู่ : สถานีผลิต-จ่ายน้ำปากแซง อ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0 3941 8652</p>
<p>งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (ปราจีนบุรี) ที่อยู่ : เลขที่ 21/2 หมู่ 4 อ.ปราจีนคาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร. 037218492</p>
<p>งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (สระบุรี) ที่อยู่ : เลขที่ 52 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.คลังชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทร. 0 3635 1916</p>
<p>งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (ลพบุรี) ที่อยู่ : เลขที่ 216/13 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0 3641 1191</p>
<p>งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (สีกะ) ที่อยู่ : เลขที่ 234 หมู่ 5 ต.ลาดบัวขาว อ.สีกะ จ.นครราชสีมา 30340 โทร. 0 45756897</p>
<p>งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (ราชบุรี) ที่อยู่ : หมู่ 7 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร. 0 3220 6564</p>
<p>งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (เพชรบุรี) ที่อยู่ : เลขที่ 90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 0 3249 3161</p>
<p>งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (สุพรรณบุรี) ที่อยู่ : สถานีผลิตน้ำวังยาง หมู่ 5 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 โทร.0 3596 0230</p>
<p>งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (สุราษฎร์ธานี) ที่อยู่ : เลขที่ 31/15 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 08 87573703</p>
<p>งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (ภูเก็ต) ที่อยู่ : เลขที่ 106/137 หมู่ 7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทร. 0 7631 9177</p>
<p>งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (นครศรีธรรมราช) ที่อยู่ : เลขที่ 151 หมู่ 3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7576 3357</p>
<p>งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (สงขลา) ที่อยู่ : เลขที่ 57 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทร. 0 7431 1245 ต่อ 331-338</p>
<p>งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (นราธิวาส) ที่อยู่ : เลขที่ 64 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทร. 0 7353 2142</p>
<p>งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (ตรัง) ที่อยู่ : เลขที่ 158 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทร. 0 7521 1326</p>

1. รายชื่อและที่อยู่ของห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบ (ต่อ)

งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ขอนแก่น) ที่อยู่ : เลขที่ 289 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร.0 4323 7171 ต่อ 73
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (มหาสารคาม) ที่อยู่ : โรงกรองน้ำมหาสารคาม ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 08 12647721
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ชัยภูมิ) ที่อยู่ : เลขที่ 183 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 0 44813001
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (อุดรธานี) ที่อยู่ : เลขที่ 140 หมู่ 4 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทร.08 1708 8780
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (เลย) ที่อยู่ : เลขที่ 76 ถ.มะลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทร. 0 4281 4385
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (สกลนคร) ที่อยู่ : เลขที่ 1700 ถ.มรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทร. 0 4271 3444
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (อุบลราชธานี) ที่อยู่ : เลขที่ 37 หมู่ 23 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0 4531 1432 ต่อ 135
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (มุกดาหาร) ที่อยู่ : เลขที่ 106 ถ.วิจิตรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทร.0 4261 4992
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (สุรินทร์) ที่อยู่ : ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 0 4451 2370
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (เชียงใหม่) ที่อยู่ : เลขที่ 151 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร. 0 5303 8500
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (เชียงราย) ที่อยู่ : ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทร. 0 5202 9849
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (เกาะคา) ที่อยู่ : เลขที่ 273 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทร. 0 5428 4329
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (นครสวรรค์) ที่อยู่ : เลขที่ 158 หมู่ 1 ถ.นครสวรรค์-ท่าตะโก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0 5625 5814
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (พิจิตร) ที่อยู่ : เลขที่ 102/9 หมู่ 2 ถ.พิจิตร-วังกระดี่ทอง ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร. 08 6383 8159
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (ตาก) ที่อยู่ : เลขที่ 9/1 ถ.มหาตไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทร. 0 5551 1130