

o LUX ได้

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, "NTP หรือ SNTP", RTSP ได้เป็นอย่างน้อย

๒. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอก
สำนักงาน จำนวน ๔ ตัวละ ๕,๗๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๒๒,๘๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มืดค่าความเข้มของแสง

o LUX ได้

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) Ipv๔ ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

นางสาวกัญญา



(นายจรงค์ โคกิชกุล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

/ตัวกล้อง...

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, "NTP หรือ SNTP", RTSP ได้เป็นอย่างน้อย

๓. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ

- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า ๘ TB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ Ipv๖ ได้

- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

๔. ค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น สายสื่อสารสัญญาณต่างๆ ระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

นายจรัส ไร่รักษ์



(นายจรัส ไร่รักษ์)

ช่างการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

/รายการ...

รายการที่ ๒ แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๓๐ ตัวๆละ ๒,๐๐๐ บาท
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด ๑๘๐ x ๔๕ x ๗๕ ซม.

-แผ่นหน้าท็อปโต๊ะผลิตจากเหล็ก พับขอบหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร.

-โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากเหล็กแป๊บชุบโครเมียม สามารถปรับระดับได้

- การโอนครั้งนี้แบ่งเป็นสามส่วนคือส่วนแรกเป็นโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกาช่อง สองโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ สามจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ เราจะพิจารณาทีละส่วน อันดับแรกคือโครงการ
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกาช่อง ฝ่ายการศึกษาต้องการ
ความปลอดภัยแก่เด็ก ผู้ปกครองจะได้ดูจากมือถือ

- สำหรับการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยเพราะว่า
จากข่าวมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งมีการไปยิงและมีเหตุต่างๆ ทำ
ให้ทางคณะผู้บริหารขออนุมัติต่อสภาเพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จะติดตั้ง
ภายในอาคาร ๔ ตัว ภายนอกอาคารอีก ๔ ตัว สามารถดูผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ซึ่งผู้ปกครองสามารถดูผ่านมือถือได้ครับ


- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งในต่างจังหวัดที่มีการรังแกเด็กผู้สอนมีการตีเด็กผู้ปกครอง
ก็ไม่ถูกใจ ทางฝ่ายบริหารจึงได้ขอติดตั้งกล้องวงจรปิด การส่งลูกเล็กๆไปให้ดูแลผู้ปกครอง
ที่อยู่บ้านจะได้เปิดโทรศัพท์มือถือดูได้

- ขอสอบถามหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาตั้งแต่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรายังไม่เคยติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเลยใช่หรือไม่

- สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราไม่เคยมีการติดตั้งครับ

- ผมได้สอบถามแล้วหากเราย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ก็สามารถย้ายระบบกล้อง
วงจรปิดมาได้ สมาชิกสภาท่านอื่นมีข้อสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอไปส่วนที่สอง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาท เชิญครับ ถ้าไม่
มีไปส่วนที่สาม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๓๐ ตัวๆละ
๒,๐๐๐ บาท เชิญครับ

- อยากทราบว่า ๓๐ ตัวนั้นจะซื้อแล้วจะจัดไหนบ้าง เท่าที่มีก็เอาไปใช้งานเห็นว่าโต๊ะพับ
เรามีมากแล้ว



(นายจรัล ไร่สุข)

/นายจรัล ไร่สุข

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหม้อ

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์
ประธานสภา อบต.

นายธีรศักดิ์ ไยดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์
ประธานสภา อบต.

นางนพัสสร เตชะนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
นายธีรศักดิ์ ไยดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์
ประธานสภา อบต.

นางนพัสสร เตชะนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

นายธีรศักดิ์ โยดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์
ประธานสภา อบต.
มติที่ประชุม

นายจรงค์ ไซภีษฐ์ชล
เลขานุการสภา อบต.

- ในการจัดซื้อโต๊ะพับครั้งนี้จะเอาไปใช้ในการจัดประชุมโดยลักษณะของโต๊ะจะกว้าง ๔๕ ซม. จะใช้พื้นที่ได้มากขึ้นเพราะโต๊ะเดิมที่มีอยู่หน้ากว้าง ๖๕ ซม. ทำให้เปลืองพื้นที่ในการจัดวาง โดยจะนำมาใช้ในห้องประชุมแทนชุดเดิม ส่วนตัวเดิมก็จะนำไปใช้ในการจัดงานต่างๆ ที่ผ่านมามีต้องไปยืมโต๊ะจากที่อื่นมาใช้ประมาณ ๔๐-๕๐ ตัว ซึ่งหากซื้อโต๊ะครั้งนี้ก็จะมีเพียงพอต่อการจัดงาน ส่วนใหญ่ก็ไว้ใช้จัดการประชุมครับ

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ

- โปรดยกมือครับ

- เห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๒. ขอโอนลดงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๑,๐๐๐ บาท ดังนี้

รายการที่ ๑ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ ๑๗,๙๔๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔,๙๘๒,๘๐๐ บาท งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้ ๒๖๑,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพผู้พิการ รายการเบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณตั้งไว้ ๓,๙๖๙,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๑๖๖,๐๐๐ บาท งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ขอโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลียบ ชลประทานซอย ๒๕ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๖ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๔๖๑,๐๐๐ บาท

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์
ประธานสภา อบต.

- เงินจำนวนนี้มาจากเบี้ยผู้สูงอายุ ๒๖๑,๐๐๐ บาท และผู้พิการ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งข้อสังเกตว่าตั้งไว้เยอะ เหลือเวลาสามเดือน สิ้นล้านกว่าบาท ผู้พิการอีก รวมงบประมาณ ๔๖๑,๐๐๐ บาท สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ

นายณฐนล พุ่มเพ็ญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

- โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองชลประทานซอย ๒๕ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๖ นั้น อยากทราบสถานที่ที่เป็นบริเวณจุดใดครับ

นายบำเพ็ญ โยดี
รองนายก อบต.

- เส้นทางนี้เริ่มจากหน้าวัดเมืองคำเลียบคลองชลประทานซอย ๒๕ ไปถึง หน้าหีบเขื่อนเตอร์ มีระยะทางทั้งหมดแปดร้อยกว่าเมตร แต่ที่ขอนี้เป็นช่วงที่แคบที่สุด รถไม่สามารถสวนกันได้ จึงขอให้ถนนมีตึง ๕๖๘ เมตร เหตุผลคือประการแรกเป็นเส้นทางที่ใช้ร่วมกัน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน รวมถึงประชาชนที่อยู่ตำบลใกล้เคียง ประการที่สองเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนตำบลเหมืองหม้อและตำบลใกล้เคียง สามารถขับขี้อย่างปลอดภัย ประการที่สามเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและไม่อยากให้เกิดการสูญเสีย

นายจรงค์ ไซภีษฐ์ชล

(นายจรงค์ ไซภีษฐ์ชล)

งานการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

/เพื่อคุณภาพ...

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประการที่สี่เป็นการประหยัดเวลา ซึ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีการใช้รถจำนวนมากในสายหลัก ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ทำให้คุณภาพชีวิตน้อยลง ประกาศสุดท้าย ได้รับการร้องเรียนจากศูนย์อพยพบรรเทา แยกสาขามาจากโรงเรียนเทพพิทักษ์ จะนำเด็กพิการในศูนย์ ประมาณร้อยละกว่าคน มาออกกำลังกายในตอนเย็น เพื่อความปลอดภัยจึงต้องป้องกันไว้ก่อน และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ได้เข้าพบนายก อบจ. จะมีการก่อสร้างโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ขึ้น เพื่อเป็นการรองรับจำนวนประชาชนที่จะมาใช้บริการ ทางฝ่ายบริหารจึงเสนอขอให้อนุมัติงบประมาณต่อสภาฯ รับ - งบประมาณจากงบกลางที่จะโอนให้ หมู่ที่ ๖ นั้น หมู่อื่นจะขอได้หรือไม่ครับ

นายประยุทธ์ บุญสูง

รองประธานสภา อบต.

นางนพัสสร เตชะนอก

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์

ประธานสภา อบต.

นายนิวัฒน์ชัย ลอยฟู

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

นายพรมมา คำแปน

นายก อบต.

- ดิฉันเห็นด้วยกับท่านรองนายกบ้ำเพ็ญ โยดี ดิฉันก็ใช้เส้นทางนี้เพื่อหลบไฟแดงที่ติดยาว จึงเลี้ยวเส้นทางมาใช้เส้นทางนี้ จึงเห็นควรนำงบประมาณมาปรับปรุงเส้นทางนี้

- ความเห็นของผมงบประมาณไม่จำเป็นต้องได้ทุกหมู่ เป็นงบประมาณที่ใช้จำเป็นเร่งด่วน ไม่จำเป็นต้องได้ทุกหมู่ ถ้าจำเป็นจริงๆ ก็พิจารณาอนุมัติให้ครับ

- กรณีที่ถามยังไม่ได้คำตอบที่จะขอได้ทุกหมู่ครับ

- กรณีที่รองประธานสภาฯถามงบประมาณตามความจำเป็นของแต่ละหมู่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่ใช้เป็นจำนวนมากหากจะให้ทุกหมู่คงเป็นไปได้ เช่นถนนทางไป ฅาปนสถานบ้านเหมืองหม้อหมู่ที่ ๑ ระยะทางอีกประมาณ ๘๐ เมตร งบประมาณไม่เพียงพอจะต้องรองงบประมาณในรอบถัดไป อีกเส้นทางซอยชลประทานที่ ๒๓ บ้านปทุม หมู่ที่ ๒ หากอยู่ในเขตเหมืองหม้อ ถ้าอยู่ในแผนก็สามารถทำได้ ถ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมก็จัดสรรได้ครับ

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ

- โปรดยกมือครับ

- เห็นชอบ ๑๑ เสียง

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

นายจรงค์ โสภีษฐ์ชล

เลขานุการสภา อบต.

๓.ขอโอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ (ข้างบ้านนางปิ่นแก้ว ปิยะโกศล เชื่อมต่อถึงเขตบ้านปทุม หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๔๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๖,๖๐๐ บาท งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้ ๕๑,๓๐๐ บาท

ขอโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐๐ มิลลิเมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ ยาว ๑๔ เมตร สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมือง ช่วงบ้านนายสว่าง ลือโลก (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๕๑,๓๐๐ บาท

นายจรงค์ โสภีษฐ์ชล



(นายจรงค์ โสภีษฐ์ชล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ



/นายสังคม...

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์
ประธานสภา อบต.

นางนาฏดา อินแสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์
ประธานสภา อบต.
มติที่ประชุม

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์
ประธานสภา อบต.
นายจรัล ไร่ชัยกุล
เลขานุการสภา อบต.

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์
ประธานสภา อบต.
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์
ประธานสภา อบต.

นายจรัล ไร่ชัยกุล



(นายจรัล ไร่ชัยกุล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหม้อแล้ว

นางสุภาพรรณ อุปนันไชย
หัวหน้าสำนักปลัด

นางนพภััสสร เตชะนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นหรือไม่เชิญครับ

- ในส่วนของหมู่ที่ ๑ งบประมาณที่ตั้งไว้ คือโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ข้างบ้านนางปิ่นแก้ว ซึ่งงบประมาณโครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว ยังมีเงินเหลือจ่ายโครงการที่จะทำต่อจากของเดิม ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องทำเชื่อมต่อจาก บ้านนางรุ่งวัลย์ ทางหมู่ที่ ๑ ได้ประชาคมเห็นชอบจึงทำเรื่องขอโครงการมายังฝ่ายบริหาร สำหรับโครงการนี้

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความเห็นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ

- โปรดยกมือครับ

- เห็นชอบ ๑๑ เสียง

๔.๒ ขอความเห็นชอบการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ
กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า (MOU) กับเทศบาลตำบลป่าเมต

- เชิญฝ่ายเลขาครับ

- ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว๒๒๐๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ
กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยการนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (MOU) กับเทศบาลตำบล
ป่าเมต ลงนามวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น นำเข้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองหม้อ เพื่อขอความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (ตามเอกสารแนบ)

- สมาชิกสภาฯ หากเห็นชอบกรุณายกมือครับ

เห็นชอบ ๑๑ เสียง

เรื่องอื่นๆ

- มีอยู่เรื่องหนึ่งขอสอบถามทางผู้บริหารว่าถนนสายหน้าโรงพยาบาลแพร่ มีฟุตบอลอยู่
การทาสีขาวแดง ขาวดำ ขวเหลืองนั้น เป็นพื้นที่รับผิดชอบของเราหรือไม่ เพราะเป็นเขต
ตำบลเมืองหม้อ ผมจะทำความเข้าใจหน้าคลินิกหมอพันธุ์ดิเรก จะมีช่วงหนึ่งมีร้าน
ก๋วยเตี๋ยว แล้วไม่มีสีจราจร เอรารถไปจอดโดนใบสั่ง เสียเงินไปห้าร้อยบาท ผมเลยไปถามที่
โรงพัก ถามไม่ได้ ที่ได้คำตอบว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลครับ การทาสีไม่ใช่หน้าที่ของ
ตำรวจ ก็เลยมาคิดว่านี่เป็นเขตของเรา ผมก็ไม่ทราบเป็นของใคร คาดว่าจะโดนไปหลาย

- เท่าที่ทราบเป็นเขตทางหลวงเห็นทางเจ้าหน้าที่มาทำอยู่ประจำ

- ขออภัยถามไปในวาระก่อนแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช...

นายธีรศักดิ์ ไยดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

พุทธศักราช ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาท ไม่มีรายละเอียดโครงการ จึงมิได้ยกมือ
เพราะว่าจะถามในวาระอื่นๆ เราจะทำจะสร้างอะไรบ้าง ในงบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาท
- ทางฝ่ายเลขานุการสภาได้แนบบแบบสรุปก่อสร้างไปแล้วขอชี้แจงเพิ่มเติมคือเราจะ
ปรับปรุงบางส่วน ไม่ได้ปรับปรุงทั้งหมด คือพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔,๘๐๐ ตารางเมตร
จะปรับปรุงตรงกลางที่เป็นแอ่งน้ำขัง จะถมดินประมาณ ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ย
ให้แน่นแล้วใช้ทรายถมประมาณ ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร แล้วปูหญ้าโดยใช้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ช่วยกันทำเพื่อประหยัดงบประมาณในการจ้างปูหญ้าตารางเมตรละ ๘๕ บาท
จึงเรียนให้ สมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบครับ

นายพรมมา คำแปน
นายก อบต.

- จากที่ท่านประธานสภาถามถึงถนนหน้าโรงพยาบาลนั้นเป็นเขตรับผิดชอบของทางหลวง
ส่วนเขตรับผิดชอบของทาง อบต. จะรับผิดชอบทางด้านใน ทางเท้าก็ยังเป็นของทางหลวง
เช่นเดียวกับถนนราษฎร์อุทิศเขตเรารับผิดชอบถนนด้านตะวันออก ส่วนถนนเป็นเขต
รับผิดชอบของทางเทศบาล

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์
ประธานสภา อบต.

- ก็ขอฝากให้ทุกท่านระมัดระวังกันในการจอดรถให้ดูให้ดีดีว่าเป็นเขตห้ามจอดหรือไม่

นางนาฏลดา อินแสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
ฝ่าย

การอบรม อปพร. รุ่นที่ ๕ ครั้งนี้สังเกตว่า ทุกครั้งที่ห้องประชุมสองส่วนใหญ่จะใช้แค่ครึ่ง
วันแต่ครั้งนี้ได้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านมานี้ รู้สึกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี อยากเสนอให้
บริหารมีการขยายสัญญาณ หรือติดตั้งใหม่ แต่ว่าการขยายสัญญาณจะเสียครั้งเดียวจบ
หากติดตั้งเบอร์ใหม่จะต้องเสียรายเดือน ในส่วนนี้เวลาฉายวิดีโอทัศน์จะหมุนและติดดับ
ติดดับ อีกเรื่องหนึ่งคือฌาปนสถานอยากได้รถเข็นปูนมาเก็บขี้เถ้า หลังจากการฌาปนกิจ
ศพแล้ว เป็นรถเข็นล้อเดียวก็ได้

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์
ประธานสภา อบต.

- ให้ทางฝ่ายบริหารรับไปพิจารณา

นายณฐนล พุ่มเพื่อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

- ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องสัตว์เลี้ยงบริเวณบ้านทุ่งเหล่าสายโรงน้ำแข็งและ
สนามชนไก่ มีการเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนวัว ชนควายทำให้บาดเจ็บ
จึงขอป้ายเตือนระวังสัตว์จำนวน ๒ ป้าย เรื่องที่สองเกี่ยวกับฝารางระบายน้ำของหมู่ที่ ๙
ผ่านมาหลายปี เกิดการชำรุดเสียหายไม่มีฝารางมาเปลี่ยน พอจะมีงบประมาณจัดหา
มาเปลี่ยนให้กับประชาชนได้หรือไม่

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์
ประธานสภา อบต.

- ฝากไปยัง ผอ.กองช่างว่าฝารางในตำบลมีหลายขนาดเมื่อใดชำรุดให้ไปสำรวจก่อนว่า
เป็นฝารางระบายน้ำขนาดใดก่อน ครั้งก่อนทำขนาดเดียวแล้วใส่ไม่ได้ทำให้สูญเสีย
งบประมาณไปพอสมควร

นายประยุทธ์ บุญสูง
รองประธานสภา อบต.

- ขอนำเรียนปัญหาขยะต่างถิ่นของบ้านปทุมได้ประสานหัวหน้าสำนักปลัดและรถเก็บขน
ขยะแล้วส่วนใหญ่เป็นไม้ปาเก้เก่า ต้องการป้ายเตือนไปติดตั้งบริเวณนั้นพอจะมีวิธีอื่นอีก
หรือไม่ที่จะจับผู้มาลักลอบทิ้งที่ขอบมาตอดีก โดยร่วมมือกับทางฝ่ายปกครอง ฝากทาง
ผู้บริหารพิจารณาด้วย ขอขอบคุณครับ

นายนิวัฒน์ชัย ลอยฟู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

- ประชาชนฝากมาตรงทางแยกสำเภา สัญญาณไฟกระพริบหัก เคยแจ้งมาครั้งหนึ่งแล้ว
เมื่อไหร่จะมาซ่อม

นางนาฏลดา...

(นายจงรักษ์ ไศภิชร์ชค)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหม้อ

/นางนาฏลดา...

นางนาฏดา อินแสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
นายธีรศักดิ์ ไยดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์
ประธานสภา อบต.

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา

- ขอสอบถามเงินอุดหนุนประเพณีเทศน์มหาชาติก่อนโควิดได้รับการสนับสนุนหลังโควิดก็
ไม่ได้รับเพราะเหตุใด ทางกรรมการวัดฝากมา
- ขอเรียนว่าประเพณีเทศน์มหาชาติถูกหักท้วงจาก สตง. ได้แจ้งให้ทางเจ้าอาวาสแล้ว
คงไม่ได้สื่อสารต่อคณะกรรมการหมู่บ้าน สตง. ทักท้วงว่าที่ อบต.เหมืองหม้อแห่งเดียวใน
จังหวัดแพร่ที่อุดหนุนโครงการนี้ ได้เสนอไปยังคณะกรรมการประเพณีระดับจังหวัด
ทางคณะกรรมการมองว่าเป็นประเพณีของชาติ แต่ทาง สตง. ไม่เห็นด้วยโดยมองว่าเป็น
ของท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ จึงไม่ได้อุดหนุนต่อ หากอุดหนุนทาง สตง. ก็จะหักท้วง
เรียกเงินคืน จึงขอเรียนให้ทราบ

- ผู้ใดมีเรื่องอื่นเสนออีกหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดเสนอ

- กล่าวปิดประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายจรงค์ ไชยสิทธิ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางนพัสสร เตชะนอก)

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางกรกต ศีลศรีวงศ์)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางจุฑารัตน์ เหมืองจา)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสังคม เสนะสุทธิพันธุ์)

ประธานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

นายก อบต.



(นายจรงค์ ไชยสิทธิ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้เข้าประชุม ๓ คน ๑.นางนพภัสสร เตชะนอก ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
๒.นางกรกต ศีลศรีวงศ์ กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
๓.นางจุฑารัตน์ เหมืองจา กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมมาพร้อม นางนพภัสสร เตชะนอก ประธานคณะกรรมการฯกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องที่ต้องพิจารณา

๓.๑.การตรวจสอบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ สมัยวิสามัญ

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

นางนพภัสสร เตชะนอก

-ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อได้ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

ประธานกรรมการฯ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น ทางฝ่าย

เลขานุการสภา อบต. ได้มอบบันทึกการประชุมสำหรับคณะกรรมการฯได้ตรวจสอบความถูกต้องตรงกับการบันทึกและระเบียบวาระต่างๆจึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อจะได้รายงานให้ประธานสภา อบต. ต่อไป

ที่ประชุม

-ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว รายงานการประชุมสภา อบต. ถูกต้องตามบันทึกการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการสภา อบต. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔

- เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....

(นางนพภัสสร เตชะนอก)

ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นางกรกต ศีลศรีวงศ์)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นางจุฑารัตน์ เหมืองจา)

กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

(นายจรงค์ โคกขันธ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ

(ลงชื่อ).....

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สภาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสวัสดิ์ วงศ์ยะ	ประธานสภาอบต.วังธง	สวัสดิ์ วงศ์ยะ	
2	นายอดิศักดิ์ ธงลิบเอ็ด	รองประธานสภา	อดิศักดิ์ ธงลิบเอ็ด	
3	นางเนตรนภา บุตรตะเคียน	ส.อบต.หมู่ที่ 1	เนตรนภา บุตรตะเคียน	
4	นางสาวพวงพันธ์ กองป่า	ส.อบต.หมู่ที่ 3	พวงพันธ์ กองป่า	
5	นายสาทิตย์ ธงลิบแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ 4	สาทิตย์ ธงลิบแก้ว	
6	นายนพพล ร่มเย็น	ส.อบต.หมู่ที่ 6	นพพล ร่มเย็น	
7	นางอุสา ใจเฉลียว	เลขานุการสภา	อุสา ใจเฉลียว	

สภา/สภาประชุม ไม่มี

สภาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิรัช อภัยพัฒนกุล	นายกอบต.วังธง	วิรัช อภัยพัฒนกุล	
2	นางพวงทอง คำวังจันทร์	รองนายกอบต.วังธง	พวงทอง คำวังจันทร์	
3	นายสมเจต คำวรรณ	รองนายกอบต.วังธง	สมเจต คำวรรณ	
4	นางสาววิภาดา หะพรมินทร์	เลขานุการนายกอบต.วังธง	วิภาดา หะพรมินทร์	
5	นายมนต์พร จ่าปี	หัวหน้าสำนักปลัด	มนต์พร จ่าปี	
6	นายสุวิทย์ สายสำเนา	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุวิทย์ สายสำเนา	
7	นายสุวิทย์ สายสำเนา	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุวิทย์ สายสำเนา	
8	นายสุวิทย์ สายสำเนา	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุวิทย์ สายสำเนา	
9	นายสุวิทย์ สายสำเนา	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุวิทย์ สายสำเนา	

สภาประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2567

สภาประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิด

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง ดังนี้

-2/ระเบียบวาระที่ 1

สภาประชุม

สภาประชุม

ประธานฯ

ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมกระผู้ตามจนสมควรแก่เวลาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ/อนุมัติ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลวังธงดำเนินการขอรับการ
สนับสนุนโครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังแสงอาทิตย์และอุปกรณ์
บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังธงได้

3.4 ขอความเห็นชอบโครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนและอุปกรณ์ บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังธง

ได้เชิญนายกองคการบริหารส่วนตำบลวังธงชี้แจงในรายละเอียด

เนื่องจากบ้านเวียงตั้งหมู่ที่ 5 ตำบลวังธง ยังไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งขณะนี้ใช้
น้ำประปาพร้อมกับบ้านวังธง หมู่ที่ 2 ในช่วงฤดูแล้งจะทำให้น้ำประปาไม่เพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ได้มีน้ำสะอาดสามารถบริโภคได้ จึงขอที่ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาน้ำบาดาล
เพื่อความมั่นคงระดับชุมชนและอุปกรณ์ บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังธง สถานที่
ก่อสร้างบริเวณโรงปุ๋ยเดิม

ขอทราบโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธงฉบับใด
มีแผนที่จะรับแผนพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธงในปีพ.ศ.2567 นี้
จึงคาดว่าโครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนและอุปกรณ์ บ้านเวียงตั้ง
หมู่ที่ 5 ตำบลวังธง จะบรรจุแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธงปี พ.ศ.2567

ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมกระผู้ตามจนสมควรแก่เวลาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ/อนุมัติ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลวังธงดำเนินการขอรับการ
สนับสนุนโครงการบ่อน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนและอุปกรณ์ บ้านเวียงตั้ง
หมู่ที่ 5 ตำบลวังธงได้

3.5 ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จากแม่น้ำยม ผ่านหนองธง ถึงจุดปล่อยลำเหมืองซอย 10 ซอย บ้านเวียงตั้ง บ้านพาน จบประมาณ 21,532,500.- บาท

ได้เชิญนายกองคการบริหารส่วนตำบลวังธงชี้แจงในรายละเอียด

เนื่องจากพื้นที่ปัญหาก่อแล้งแบบยั่งยืน ตลอดจนปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร ให้
ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังธง บริโภคและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน
1,000 คน จึงขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วย

ไฟฟ้าพร้อมวางท่อส่งน้ำระยะความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร พร้อมจุดปล่อยน้ำ
จากแม่น้ำยม ผ่านหนองธง ถึงจุดปล่อยลำเหมืองซอย 10 ซอย 11 โดยเสนอขอรับ
งบประมาณ กรมชลประทาน งบประมาณ 21,532,500.- บาท

ประธาน

ที่ประชุม

ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมกระทุ้งถามจนสมควรแก่เวลาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ/อนุมัติ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลวังธงดำเนินการขอรับการ
สนับสนุนโครงการดังกล่าวได้

ประธาน

สภา

3.6 ขอความเห็นชอบโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า

ได้เชิญนายกองคการบริหารส่วนตำบลวังธงชี้แจงในรายละเอียด

ตามที่จังหวัดได้มีหนังสือที่ พร 0023.6/ว356 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 แจ้งเรื่องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ
กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า(MOU) กับเทศบาลตำบลป่าเมตนาเข้า
ที่ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอความเห็นชอบและรายงานให้จังหวัดทราบ
ภายในเดือน สิงหาคม 2567 ซึ่งก่อนหน้านีเทศบาลตำบลป่าเมตได้แจ้งให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังธงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ
กำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตไฟฟ้า ตามบันทึกลงวันที่ 31 มีนาคม
2565 แล้วนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธาน

ที่ประชุม

ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมกระทุ้งถามจนสมควรแก่เวลาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอย
ของชุมชนด้วยการนำไปใช้ผลิตไฟฟ้า ตามบันทึกลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ
ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลวังธงดำเนินการรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป

ที่ประชุมสภา

เรื่องอื่นๆ

มีความพร้อมในการทำหน้าที่ในการพัฒนาตำบลวังธงระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา
ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และขอความร่วมมือทุกท่านได้ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมโครงการงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลวังธงให้สมำเสมอจน
ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

สำเนาถูกต้อง



(นางอุลา ใจเฉลี่ย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

(ลงชื่อ) อุดา ใจเฉลี่ย ผู้บันทึกการประชุม

(นางอุดา ใจเฉลี่ย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

(ลงชื่อ) สวัสดิ์ วงศ์ยะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสวัสดิ์ วงศ์ยะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

(ลงชื่อ) นายอดิศักดิ์ ธงสืบเอ็ด

(นายอดิศักดิ์ ธงสืบเอ็ด)

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ) นางสาวกมลทิพย์ กองป่า

(นางสาวกมลทิพย์ กองป่า)

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ) เนตรนภา บุตรตะเคียน

(นางเนตรนภา บุตรตะเคียน)

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ) สาทิตย์ ธงสืบแก้ว

(นายสาทิตย์ ธงสืบแก้ว)

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ) นพพล ร่มเย็น

(นายนพพล ร่มเย็น)

คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

สำเนาถูกต้อง



(นางอุดา ใจเฉลี่ย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง