

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/จ ๒๗๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ  
พร ๕๕๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อผู้บริโภค

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๓๒.๐๐๔/๓๙๙๓

ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับถ่ายโอนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ชุมชน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายอรรถพงษ์ คุ้มเกียรติ)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ที่ว่าการจังหวัดแพร่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๑  
โทรสาร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๕  
[www.phraelocal.go.th](http://www.phraelocal.go.th)

๖๖๐



ที่ พร ๐๐๓๒.๐๐๔/ ๓๙๙๙๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  
ถนนบ้านใหม่ แพร่ ๕๕๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อผู้บริโภค

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จำนวน ๓ ฉบับ

สืบเนื่องจาก แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๓ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ อปท. โดยส่วนหนึ่งในภารกิจได้แก่ การผลิตสื่อและหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และกระจายข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าวให้แก่ชุมชน หรือประชาชน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าวต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชัย บุญอำพันธ์)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๑๐๙๖

โทรสาร. ๐ ๕๕๖๒ ๑๐๙๖, ๐ ๕๕๕๒ ๑๓๘๓

อย. เตือน! ชาสมุนไพร ไม่ใช่ยา รักษาโรคไม่ได้



กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อ เกี่ยวกับชาสมุนไพร ที่อ้างว่าใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน อย. มีความห่วงใย ขอเตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณรักษาโรค เนื่องจากชาสมุนไพร จัดเป็นอาหาร ไม่ใช่ยา จึงไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรค และผู้บริโภคเลือกซื้อชาสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรที่ฉลากระบุเครื่องหมาย อย. พร้อมเลขทะเบียนในกรอบ

**นพ.ไพศาล ดันคุ้ม** รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อ เกี่ยวกับชาสมุนไพร โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถบรรเทาอาการของโรคสะเก็ดเงินได้นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอเตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคได้ เนื่องจากชาสมุนไพร จัดเป็นอาหาร ไม่ใช่ยา จึงไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรค

ชาสมุนไพร จัดเป็นอาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ. 2547 เรื่อง ชาสมุนไพร ซึ่งกำหนดไว้ว่า สถานที่ผลิตหรือนำเข้า ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหาร ในส่วนของผลิตภัณฑ์ จะต้องผลิตจากส่วนต่าง ๆ ของพืชที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง ชาสมุนไพร หรือตามรายชื่อที่ อย. ประกาศเพิ่มเติมเท่านั้น และอนุญาตให้นำพืชสมุนไพรมาผ่านกรรมวิธีอย่างง่าย เฉพาะการทำแห้งและลดขนาดให้เล็กลงด้วยการตัด สับ หรือบดเท่านั้น เพื่อจุดมุ่งหมายในการบริโภคโดยการต้มหรือชงกับน้ำเท่านั้น ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ไม่มีสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารปนเปื้อน หรือสารพิษชนิดอื่นในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มียาแผนปัจจุบันหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ การแสดงฉลากต้องมีข้อความภาษาไทย แสดงชื่อผลิตภัณฑ์ เลขสารบบอาหาร (อย.) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ/นำเข้า น้ำหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่สำคัญเป็นร้อยละของน้ำหนัก วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือ วันเดือนปีที่อาหารยังมีคุณภาพ ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร เป็นต้น และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ถ้าเผยแพร่เฉพาะท้องถิ่นหรือจังหวัด สามารถยื่นขออนุญาตได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แต่หากเป็นการเผยแพร่ทั่วประเทศ จำเป็นต้องขออนุญาตต่อ อย. และต้องไม่มีการอ้างสรรพคุณในการบำบัด บรรเทารักษาหรือป้องกันโรค และ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภค

สำหรับโรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง มักมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ การรักษาจึงต้องมีการวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทาง และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ชาสมุนไพรไม่สามารถช่วยให้หายจากโรคได้

**รองเลขาธิการ อย.** กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ด้วยการอ่านฉลากอาหาร ก่อนซื้อควรสังเกตวันที่ผลิต วันที่ควรบริโภคก่อน สภาพภายนอกของบรรจุภัณฑ์ ต้องสมบูรณ์ ไม่มีรอยบวมหรือฉีกขาด มีการเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม และอย่าหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างว่าสามารถให้ผลในการบำบัด บรรเทารักษาหรือป้องกันโรค หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่าน Oryor Smart Application หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะดำเนินการคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป


\*\*\*\*\*

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 18 มิถุนายน 2558 ข่าวแจก 76 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร 0 2590 7117 , 7123 โทรสาร 0 2591 8474 <http://www.fda.moph.go.th>



อย.ห่วงใยผู้บริโภค แนะนำเคล็ดลับ (ไม่) ลับ วิธีการเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำยุง ให้ถูกต้องปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในขณะนี้ ซึ่งมีลูกน้ำยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คน ทรายกำจัดลูกน้ำยุงจัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. โดยฉลากต้องระบุเลขทะเบียน วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย. ผู้ใช้ต้องใช้อย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ช่วงฤดูฝนของทุกปีเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคและส่วนใหญ่จะเพาะพันธุ์ในแหล่งน้ำที่สะอาดบริเวณบ้านเรือน ได้แก่ โถงน้ำ แจกัน จานรองขาตู้กันมด รวมถึงกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ที่มีน้ำขัง เป็นต้น รัฐบาลออกมาตรการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเหล่านี้ เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในประเทศให้หมดสิ้นไป ซึ่งหลาย ๆ ครัวเรือนใช้ผลิตภัณฑ์ “ทรายกำจัดลูกน้ำยุง” ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีการขึ้นทะเบียนกับ อย. ทั้งในรูปแบบทรายและรูปแบบเม็ด ซึ่งจะเคลือบด้วยสารเคมี คือ สารที่มีฟอส (temephos) อยู่ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphate) โดยทั่วไปแล้วทรายที่มีฟอส 1 % นำไปใส่ในน้ำเพื่อให้ได้ความเข้มข้นของสารที่มีฟอส 1 ppm หรือ 1 มิลลิกรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ใช้ หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นของสารที่มีฟอส มากกว่า 1 % ให้ใช้ตามฉลากของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในสภาวะการใช้น้ำปกติ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงที่มีคุณภาพควรออกฤทธิ์ในการควบคุมลูกน้ำยุงได้นาน 3 เดือน แต่หากผลิตภัณฑ์ระบุว่า “กำจัดลูกน้ำยุงได้นาน 3 เดือน โดยไม่มีการเติมน้ำในภาชนะนั้นอีก” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์นั้นจะมีประสิทธิภาพได้นาน 3 เดือน เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเติมน้ำลงในภาชนะนั้นอีก

สิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้ หากผู้บริโภคต้องเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทรายที่มีฟอส ผู้บริโภคต้องศึกษารายละเอียดให้แน่ชัดเสียก่อน ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. โดยสังเกตจากการแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข (วอส.) ในกรอบเครื่องหมาย อย. บนฉลาก ตัวอย่างเช่น  เป็นต้น ไม่ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงกับน้ำที่นำมาดื่มหรือกิน หากสัมผัสโดยตรงกับทรายกำจัดลูกน้ำยุง หรือน้ำที่มีทรายกำจัดลูกน้ำยุง อาจมีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังได้ ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังการใช้ หากมีอาการปวดศีรษะ เหนื่อยออกมาก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และได้รับสารพิษของทรายกำจัดลูกน้ำยุง ให้รีบพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ หลังจากใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงไปแล้ว ควรสังเกตรอยมีลูกน้ำยุงหรือไม่ หากยังพบอยู่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้ไม่ได้ผล ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงในแหล่งน้ำน้อยเกินไป มีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำมากเกินไป ทำให้ความเข้มข้นของสารที่มีฟอสไม่เพียงพอที่จะมีฤทธิ์กำจัดลูกน้ำยุง อาจเสื่อมสภาพหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงนานเกิน 3 เดือน

รองเลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า วิธีเบื้องต้นที่จะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ที่มียุงเป็นพาหะนำโรคได้นั้น คือ ต้องป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด โดยการสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ทาผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง ใช้มุ้งหรือมุ้งลวด จัดสภาพแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น คว้าภาชนะที่มีน้ำขัง ปิดภาชนะกักเก็บน้ำให้มิดชิด หรือใช้ตาข่ายในล่อนหรือผ้าขาวบางปิดปากโถงเพื่อป้องกันยุงลงไปวางไข่ หมั่นสำรวจลูกน้ำยุงในภาชนะกักเก็บน้ำ เปลี่ยนน้ำในแจกัน ทุก ๆ 7 วัน เพื่อตัดวงจรชีวิตลูกน้ำที่กลายเป็นยุง กำจัดลูกน้ำยุงโดยวิธีการต่าง ๆ อาทิ ทางกายภาพ ใช้ไม้ตบยุงไฟฟ้า หลอดไฟดักยุง ขัดล้างถังขยะที่ติดอยู่กับภาชนะใส่น้ำเพื่อกำจัดไข่ยุงลาย ทางชีวภาพ ปลอ่ยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำ ถาวร อ่างบัว หรือภาชนะที่ปลูกพืชน้ำ และ ทางสารเคมี การใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุง การฉีดพ่นผลิตภัณฑ์กำจัดยุง เป็นต้น

หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ งานบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์  
สุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต (<http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/psiond/PSerch.asp?id=psio>) หรือสอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริการออนไลน์ : ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (<http://www.fda.moph.go.th/psiond/eservice.htm>) สามารถสอบถาม  
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย 0 2590 7385 0 2590 7308 หรือ  
E-mail [toxic@fda.moph.go.th](mailto:toxic@fda.moph.go.th)

\*\*\*\*\*

---กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 10 มิถุนายน 2558 ชาวแจก 73 / ปิงปประมาณ พ.ศ. 2558---  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร 0 2590 7117 , 7123 โทรสาร 0 2591 8474 <http://www.fda.moph.go.th>



FDA Tha



FDATHAI

อย. เตือน! เด็กเสี่ยงได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของสารกำจัดแมลง



อย. เตือนผู้บริโภค เด็กมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลงในบ้านเรือน แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างถูกต้อง โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีฉลากระบุเลขทะเบียน วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย. ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ควรอ่านฉลากให้ละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด และต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยผู้บริโภค เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์อื่น เนื่องจากปัจจุบันมีผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง มาใช้ในบ้านเรือนอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการป้องกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลง ปลวก ยุง และสัตว์ฟันแทะต่าง ๆ หรือสัตว์อื่นที่อาจเป็นพาหะนำโรค เช่น หนู นกพิราบ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สเปรย์ฉีดพ่นอัดก๊าซ ผงเกล็ด ก้อน หรือของเหลว ซึ่งจะประกอบไปด้วยสารเคมีที่แตกต่างกัน หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามที่ระบุบนฉลาก อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์อื่นที่ไม่ถูกต้อง ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เด็กอาจได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเด็กมีโอกาสที่จะสัมผัสกับผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์อื่นที่เก็บไว้ หรือจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือน สถานเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียน และสัมผัสกับสิ่งของที่ปนเปื้อนกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นจากการเอามือเข้าปาก คลาน หรือเล่นในพื้นที่ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผู้บริโภคควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกำจัดแมลงหรือสัตว์อื่น จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อย. ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. ผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงเลขทะเบียน วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย. โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนประกอบของสารเคมีที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีอาการเกิดพิษจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องแตกต่างกัน ดังนี้ สารกำจัดยุงและแมลงสาบ ส่วนใหญ่จะเป็นสารสังเคราะห์ในกลุ่มไพรีทรอยด์ (pyrethroids) มีอาการเกิดพิษที่ได้รับสารเคมี คือ คลื่นไส้ มีผื่นแดง คัน รู้สึกแสบ ๆ คัน ๆ ที่ผิวหนัง อาจมีอาการจาม คัดจมูก ปวดศีรษะ มึนงง กล้ามเนื้ออ่อนแรง บิดเกร็ง ถ้าได้รับปริมาณมากอาจเกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุก คนที่เป็นโรคหอบครรภ์ระมัดระวัง ถ้าได้รับในปริมาณมากจะเกิดอาการหอบได้ สารกำจัดหนู ส่วนใหญ่จะเป็นสารในกลุ่มป้องกันการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) จะมีอาการเกิดพิษ คือ หากรับประทานในปริมาณมาก ๆ หรือติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดการตกเลือด โดยสังเกตได้จากการมีเลือดปนมากับอุจจาระ เลือดกำเดาไหล อาจมีอาการปวดท้องและหลังจากการตกเลือดในช่องท้อง รู้สึกอ่อนเพลีย และตัวซีด

รองเลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงหรือสัตว์อื่น ผู้บริโภคควรใช้อย่างระมัดระวัง ควรอ่านฉลากให้ละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด ควรเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก หรือเก็บในตู้ที่สามารถล็อกปิดได้ ไม่ให้เด็ก และสัตว์เลี้ยง อยู่ในบริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเก็บของเล่นเด็กออกจากบริเวณดังกล่าว ปิดฝาผลิตภัณฑ์ให้สนิททุกครั้ง หลังการใช้งานหรือหยุดพักไปทำกิจกรรมอื่นใด เก็บผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุเดิม ไม่ควรถ่ายใส่ภาชนะบรรจุอื่น

สอนให้เด็กทราบว่าผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์อื่นเป็นอันตราย ไม่ควรสัมผัสโดยตรง ไม่วางผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารไวไฟ ไว้ใกล้กับแหล่งที่ให้เปลวไฟ หรือความร้อน ไม่เผาภาชนะบรรจุที่เป็นสเปรย์อัดก๊าซ เนื่องจากอากาศที่เหลืออยู่ภายในอาจขยายตัว ทำให้เกิดการระเบิดได้ ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสหรือใช้ผลิตภัณฑ์ หากเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด เพื่อแก้ไขอาการในเบื้องต้น หากอาการไม่ทุเลาให้รีบนำผู้ป่วยพร้อมกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ไปพบแพทย์

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา E-mail : toxic@fda.moph.go.th กรณีผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือที่ E-mail : 1556@fda.moph.go.th หรือตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือ ร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะดำเนินการปราบปราม และ ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

\*\*\*\*\*

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 12 มิถุนายน 2558 ข่าวแจก 74 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร 0 2590 7117 , 7123 โทรสาร 0 2591 8474 <http://www.fda.moph.go.th>



FDA Thai

FDAThai