



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๓๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๕๕๙ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๓๐๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๓๕๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๗๒๑

ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

ตามที่ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมและ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกา โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสาเหตุและแนวทางป้องกันโรค และส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบ้านและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกกัด ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากปัจจุบันนี้ สถานการณ์การระบาดของ โรคไข้เลือดออกรวมถึงโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จึงขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้

๑. ให้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้คำแนะนำ และติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุม และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

๒. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำในบ้านทุกสัปดาห์และป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานหน่วยราชการอื่น ๆ รวมทั้งเอกชน ร่วมกันกำจัดลูกน้ำในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน ตลาดสด สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ บัม น้ำมัน เป็นต้น

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ เหตุร้ายคาถา ในการดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้เพียงพอต่อการควบคุมการระบาดในพื้นที่

๖. หากผู้ป่วย...

๖. หากผู้ป่วยในชุมชนที่สงสัยจะเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ให้รีบพบแพทย์ และกรณีมีผู้ป่วยในโรคดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ควบคุมการระบาดของโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรกที่ได้รับการยืนยันว่ามีผู้ป่วยที่เกิดจากยุงเป็นพาหะในพื้นที่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอแจ้ห่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางชูสม รัตนดิษฐ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๒

ความประสงค์

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๗๒๓



1969
เลขที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๙
กค.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๙๗๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๑๕๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
 ๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๗๔๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
 ๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๓๑๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อม และเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก และ โรคไข้ซิกา รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกรวมถึงโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. ให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้คำแนะนำ และติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุม และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

๒. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดลูกน้ำในบ้านทุกสัปดาห์และป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานหน่วยงานราชการอื่น ๆ หน่วยงานเอกชน ร่วมกันกำจัดลูกน้ำในพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน ตลาดสด สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ ป่า น้ำมันเป็นต้น

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ เหตุร้ายกาจ ในการดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

๕. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้เพียงพอต่อการควบคุมการระบาดในระดับพื้นที่

๖. หากผู้ป่วยในชุมชนที่สงสัยจะเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะให้รีบมาพบแพทย์ และกรณีมีผู้ป่วยในโรคดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ควบคุมการระบาดของโรค โดยกำจัดลูกน้ำ และกำจัดยุงตัวเต็มวัยในรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านที่อยู่ของผู้ป่วยภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรกที่ได้รับการยืนยันจากการสอบสวนโรคว่ามีผู้ป่วยที่เกิดจากยุงเป็นพาหะในพื้นที่

โครงการ: ส-ลดขยะอันตราย
พื้นที่: อ-บริเวณหมู่ที่ 3
ค่าปรับ: 1000 บาท
Our Cleaning Island Project
Don't Litter. Fine 2,000 Baht

แนวทางการจัดการพาหะนำโรค แบบผสมผสาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



สำนักโรคติดต่อฯ โดยแมลง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 978-616-11-1607-1