



ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว กกฯ

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการช้อสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาอีดเข้าข้อบรรเทาอาการช้อสื่อม เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
โทร. ๐-๕๕๕๓-๔๗๑๙ ต่อ ๒๒
โทร. ๐-๕๕๕๓-๔๗๑๙ ต่อ ๑๙, ๒๕

จ ร บ น ท ก ส ช ญ

ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๑๘๖๖



๔๙๖๕

๒๕๖๕ ๗.๙.๒๐๒๒

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดรายการที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
และ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๒๗๕๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น

กระทรวงการคลังแจ้งการเพิกถอนหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๒๗ ลงวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ยกเลิกหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายระหว่าง
อาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาจัดเข้าช่องระหว่างอาการข้อเสื่อม ตามรายละเอียดสำเนาหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่แนบมาพร้อมนี้
และสามารถเปิดดูที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป



กองคลัง
ฝ่ายบัญชีและระบบการคลัง
โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๒๕
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๕
www.dla.go.th



59950

31 ก.พ. 2558

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๒.๒/๓ หก

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กม. ๑๐๔๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม¹
 เรียน ขอรับดีกรีนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ⁶¹¹⁰

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/๑ ๑๒๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/๒ ๙๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/๒ ๑๔๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/๒ ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/๒ ๑๗๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางกำกับการใช้ยา古โคลโคไซมีนของราชวิทยาลัยแพทย์อเมริกันส์แห่งประเทศไทย

๒. ใบรับรองการใช้ยา古โคลโคไซมีน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้พิจารณากำหนดให้กลุ่มยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า (古โคลโคไซมีน คอนดรอยตินชัลเฟต และไดอะเซอเรน) ทุกรูปแบบ และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) เป็นรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ความลับเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. เนื่องจากคลบปักษ์กลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือที่อ้างถึง ๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศผลแห่งคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายา古โคลโคไซมีนของราชวิทยาลัยแพทย์อเมริกันส์แห่งประเทศไทย (SYSADOA) ประกอบด้วย 古โคลโคไซมีน คอนดรอยตินชัลเฟต และไดอะเซอเรน และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม (ไฮยาลูโรแนนและอนุพันธ์) ดังนี้

๑.๑ การเบิกจ่ายค่ายา古โคลโคไซมีน ให้เป็นไปตามแนวทางกำกับการใช้ยาของราชวิทยาลัยแพทย์อเมริกันส์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากម្ពាមสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๑.๒ การเบิกจ่ายค่ายาคอนดรอยตินชัลเฟต ไดอะเซอเรน และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ ไปพลงก่อน

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๒. การเบิกจ่ายค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ให้ดำเนินการผ่านระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับการรักษาพยาบาล

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำหรับกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียาจำเป็น ให้อีกปฏิบัติตาม
หนังสือที่อ้างถึง ๕ หรือพระราชบัญญัติการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แล้วแต่กรณี โดยในการเบิกค่ายากรูโคงามีนประเทหผู้ป่วยนอก ให้แพทย์ผู้ทำการรักษาที่สามารถสั่งใช้ยา
ตามแนวทางกำกับการใช้ยาของราชวิทยาลัยฯ ออกใบรับรองการใช้ยากรูโคงามีน รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อให้ผู้มีสิทธินำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากส่วนราชการต้นสังกัดด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนริศ ชัยสุตร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาศักยภาพด้านรายรับและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗

แนวทางกำกับการใช้ยากรูโคลามีนของราชวิทยาลัยแพทย์อโรมปิดิกส์แห่งประเทศไทย

๑. ใช้ยากลุ่มนี้เฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจากความชราเท่านั้น ไม่รวมภาวะหรือโรคข้อเข่าเสื่อมจากการบาดเจ็บ โรคอื่นๆ รวมทั้งโรคติดเชื้อและความพิการแต่กำเนิด โดยมีความมุ่งหมายบรรเทาอาการปวด และการลดการใช้ยาต้านการอักเสบทุกชนิดลงให้ได้ระหว่างการใช้ยากลุ่มนี้

๒. ผู้ป่วยต้องมีพยาธิสภาพข้อเข่าเสื่อมในระยะปานกลาง กระดูกอ่อนของข้อถูกทำลายบางส่วน แต่ยังไม่หมด โดยพิจารณาจากการตรวจร่างกายและภาพถ่ายรังสีข้อเข่าตามแนวเขตปฏิบัติของราชวิทยาลัยแพทย์อโรมปิดิกส์ แห่งประเทศไทย

๓. ผู้ป่วยต้องผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่ตามแนวเขตปฏิบัติของราชวิทยาลัยแพทย์อโรมปิดิกส์ แห่งประเทศไทยแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน แต่อารมณ์ปวดไม่ทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา ต้านการอักเสบ หรือมีข้อห้ามการใช้ยาต้านการอักเสบ โดยเฉพาะผู้ป่วยมีการทำงานของไตหรือตับบกพร่อง

๔. การรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมที่กล่าวถึงในข้อ ๓ ได้แก่ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับธรรมชาติของ โรคข้อเสื่อมจากความชรา การลดความเสี่ยงที่อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการหรือพยาธิสภาพมากขึ้น การบริหาร ร่างกาย การควบคุมน้ำหนัก และการใช้เครื่องรัดดัดพยุงร่วมทั้งอาจใช้เครื่องช่วยเดิน

๕. ผู้ป่วยต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๖ ปีขึ้นไป

๖. การใช้ยากรุ่มนี้ต้องไม่ใช้ร่วมกับยาในกลุ่มยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่อุอกฤทธิ์ช้า (Symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis: SYSADOA) ชนิดอื่น

๗. ระหว่างการให้ยากรุ่มนี้ผู้ป่วยต้องไม่ใช้ยาต้านการอักเสบนานโดยอย่างต่อเนื่อง อาจใช้ยาต้านการอักเสบ หรือยาควบคุมอาการปวดได้เป็นครั้งคราว และให้ยาต้านการอักเสบช่วงละไม่เกิน ๒ สัปดาห์ หากต้องใช้ยา ต้านการอักเสบต่อเนื่อง ให้ถือว่ายากรูโคลามีนไม่ได้ผลในผู้ป่วยนั้น และต้องระงับการใช้ยานานนั้น

๘. ให้ใช้ยากรุ่มนี้ ติดตอกันได้โดยมีข้อจำกัดคือเมื่อผู้ป่วยได้รับยาแล้วต้องมีการประเมินอาการภายใน ๓ เดือน หากอาการของผู้ป่วยไม่ทุเลาหรือกลับต้องการยาต้านการอักเสบและ/หรือยาควบคุมอาการปวดดังเดิม โดยตลอด ให้ถือว่า yan ไม่ได้ผลต้องระงับการใช้ยา หากผู้ป่วยมีอาการตื้นขึ้นอาจให้ยานานนั้นต่อได้และ หยุดการใช้ยานั้นในเดือนที่ ๖ และผ้าดูดอาการของผู้ป่วยต่อ เป็นการประเมินประสิทธิผลต่อเนื่องของยา เป็นเวลา ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ เดือน หากผู้ป่วยกลับมีอาการมากขึ้นเหมือนก่อนการใช้ยากรุ่มนี้ จึงอาจพิจารณา กลับใช้ยากรุ่มนี้ได้อีกหลังระยะเวลา ๓ เดือนที่หยุดการใช้ยาไปแล้ว และต้องประเมินผลการใช้ใหม่เหมือนเมื่อเริ่มต้น ใช้ยากรุ่มนี้

๙. 医师สามารถสั่งการรักษาให้ยากรุ่มนี้ได้ต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาวิชากุ帅แพทย์โรคข้อ สาขา เวชศาสตร์พื้นฟู หรือสาขาอโรมปิดิกส์ เท่านั้น ไม่รวมแพทย์ผู้ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ฝึกหัด ที่ทำงานอยู่ในภาควิชา กลุ่มงาน หรือกอง ของสาขาวิชาทั้งสามนี้

๑๐. 医师ผู้รักษาต้องบันทึกอาการ อาการแสดง การดำเนินโรคและภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ของผู้ป่วย อย่างชัดเจนทุกครั้งที่ผู้ป่วยมารับการรักษา

๑๑. การสั่งการใช้ยาแต่ละครั้งต้องไม่เกินช่วงละ ๖ สัปดาห์



ใบรับรองการใช้ยาสูโคชาเมิน
(โปรดระบุรายละเอียดการรักษาพยาบาลให้ครบถ้วน)

ข้าพเจ้า เลขที่เวชกรรม

แพทย์เฉพาะทางสาขา อายุแพทย์โรคข้อ เวชศาสตร์พื้นบุ ออร์โธปิดิกส์

ชื่อสถานพยาบาล

ขอรับรองว่า

๑. (ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย) อายุ ปี

เลขประจำตัวประชาชน ควรได้ใช้ยาสูโคชาเมินเป็นประจำ

- ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพข้อเข่าเสื่อมในระยะปานกลาง กระดูกอ่อนของข้อถูกทำลายบางส่วน แต่ยังไม่หมด
- ผู้ป่วยได้ผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่แล้วเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน แต่ไม่ได้ผล
- ผู้ป่วยมีข้อห้ามการใช้ยาต้านการอักเสบ หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาต้านการอักเสบ

๒. ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินอาการผู้ป่วยและสั่งใช้ยาตามแนวทางกำกับการใช้ยาสูโคชาเมินของราชวิทยาลัย

แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/๑ ลงวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)

รายละเอียดการสั่งจ่ายยา

๑. สั่งจ่ายยาเพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นระยะเวลา (ระบุหน่วยนับ เช่น สัปดาห์)

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่

๒. รายละเอียดยาที่สั่งจ่าย

๒.๑ รูปแบบ (เช่น เม็ด แคปซูล ผง)

๒.๒ ความแรงหรือขนาดบรรจุ (ระบุหน่วยนับ เช่น มิลลิกรัม)

๒.๓ จำนวน (ระบุหน่วยนับ เช่น เม็ด ซอง)

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.