



ต่อไปนี้

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/วจว

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ แจ้งเรื่องการดำเนินงานป้องกันเด็กจนน้ำ
โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ซึ่งในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาพบว่า การจนน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไทย
อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งของทุกสาเหตุ ทั้งโรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อนับเป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรที่ส่งผลกระทบต่ออายุขัยเฉลี่ยของคนไทย โดยเฉพาะช่วงปิดเทอม
ภาคฤดูร้อน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี
เป็นวันรณรงค์ป้องกัน เด็กจนน้ำ ซึ่งเป็นตรอกบ้านที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้กำหนด Theme
สำหรับการรณรงค์คือ “อาชีวิตรอดได้ ช่วยเป็น พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จนน้ำ” จึงขอความร่วมมือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้บริหารโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดร่วมมือการดำเนินการป้องกัน
เด็กจนน้ำ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอ
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๙ ต่อ ๓๐๕
ผู้ประสานงาน คุณเรียนนา โนลิน

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๓๒.๐๑๒/ ๔ สาม



สำนักงานสื่อสารมวลชนกรุงเทพมหานคร	บัญชีที่ ๕๗๖๘/๒๕๖๓
เลขที่ ๕๗๕	วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓
เวลา.....	๙.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพรฯ
๒๕ ถนนบ้านใหม่ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองแพรฯ พระ ๕๕๐๐

๙๙ ถนนพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินงานป้องกันเด็กจนน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดแพรฯ, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรฯ เขต ๑,
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพรฯ เขต ๒,
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ และ ห้องคุนจังหวัดแพรฯ

อ้างถึง หนังสือกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ สค ๐๔๔๕.๖/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้ง
เรื่องการดำเนินงานป้องกันเด็กจนน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา
(ป.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๓) พบว่า การจนน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ
หนึ่งของทุกสาเหตุ ทั้งโรคติดเชื้อ และ โรคไม่ติดเชื้อ นับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ที่ส่งผลกระทบต่ออาชญากรรมของคนไทย โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม
มีเด็กจนน้ำเสียชีวิตมากที่สุด ประมาณ ๑ ใน ๑ ของการจนน้ำเสียชีวิตของเด็กตลอดทั้งปี โดยในช่วงตั้งแต่กลาง
ของปี ๒๕๖๒ มีเด็กจนน้ำเสียชีวิตสูงถึง ๑๐๒ คน ตั้งนับ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดให้วันเสาร์แรก
ของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจนน้ำ ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
และได้กำหนด Theme สำหรับการรณรงค์ คือ “เอาชีวิตรอดได้ ช่วยเป็น พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จนน้ำ”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพรฯ ขอความร่วมมือ ผู้บริหารโรงเรียนสถานศึกษา
และผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ของจังหวัดแพรฯ ให้ความร่วมมือการ
ดำเนินงานป้องกันเด็กจนน้ำ ดังนี้

๑. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงการจนน้ำของเด็กและวิธีการป้องกันให้แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
และชุมชน โดยเน้นหนักในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม

๒. บูรณาการการดำเนินงานป้องกันเด็กจนน้ำ ในคลินิกสุขภาพเด็กดี (well child clinic)
โดยเน้นย้ำให้ทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี ใช้คอกกันเด็ก หรือ พื้นที่เล่นที่ปลอดภัย (playpen)
ตามแนวทาง ขององค์กรอนามัยโลก

๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจนน้ำ ปี ๒๕๖๓ เชิญชวนการเข้าร่วมแข่งขัน
โyn เสือกช่วงคนตกน้ำ ครั้งแรกของประเทศไทย

๔. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจนน้ำในช่วงวันรณรงค์ป้องกันการจนน้ำหรือตลอด
เดือนมีนาคม ตามความเหมาะสม ในแต่ละพื้นที่ สอดคล้องกับประเด็นข้อมูลสำคัญสำหรับการรณรงค์ป้องกัน
การจนน้ำ

๕. กรณีถ้ามีเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จนน้ำในพื้นที่รับผิดชอบทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต
ขอให้รายงานข้อมูลตามแบบรายงานทุกราย พร้อมทั้งนำข้อมูลมาสื่อสารและวางแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่

๖. ร่วมผลักดัน...

๖. ร่วมผลักดัน/สนับสนุนให้เกิดเพิ่มผู้ก่อการตี (MERIT MAKER) ในพื้นที่อย่างน้อยตำบลละ ๑ ทีม เพื่อให้มีการสำรวจ/จัดการแหล่งน้ำเสียง การให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์ การฝึกทักษะการเอาชีวิตรอด ในน้ำและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง การปฐมพยาบาล และมาตรการอื่นๆ

๗. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้เตือชูชีพและรัตสายทุกจุดให้แย่นทุกครั้ง เมื่อเดินทางหรือ ทำการน้ำ

๘. สอนให้ประชาชนในพื้นที่รู้วิธีการช่วยเหลือและบูรณาการคนจนน้ำที่ถูกต้อง (เน้นหัวมืออาชีวะ)

๙. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ประกอบการที่เปิดให้บริการแหล่งห้องเที่ยวทาง น้ำ เช่น น้ำตก ทะเลน้ำจืด อ่างเก็บน้ำ สวนน้ำ และหนองน้ำ จัดพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยให้โดยแบ่งเขต พื้นที่สำหรับเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำ มีอุปกรณ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่าย และติดป้ายแจ้งเตือน (เช่น ห้ามลงเล่นน้ำ น้ำลึก น้ำวน) ป้ายบอกระดับความลึกของน้ำ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) อยู่ตลอด มีเตือชูชีพให้บริการ มีกฎระเบียบให้ผู้มาใช้บริการทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพ ทุกครั้งที่เดินทางหรือทำการน้ำ และห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ Download ข้อมูล และสื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมได้ที่ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค www.thaincd.com หรือ www.facebook.com/thaiinjury

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสุจิตรา วนากิริกษ์
(นางสุจิตรา วนากิริกษ์)
พันแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ศุขภาพจิตและยาสพต์ด
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๕ ๕๗๓๕
โทรสาร ๐ ๕๔๕๒ ๒๕๓๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร์
รับที่..... 1228
วันที่..... ๔ ๓ พ.พ. ๒๕๖๓
เวลา..... ๑๓.๔๖ น.



ที่ สธ ๐๘๔๕๖/ ค ๙/๑

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวนานท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๙

มกราคม ๒๕๖๓

๑๒๒๘ ๑๗๖๗

วันที่..... ๔ ๓ พ.พ. ๒๕๖๓

เวลา..... ๑๓.๔๖ น.

เรื่อง การดำเนินงานป้องกันเด็กจนน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประเด็นข้อมูลสำคัญสำหรับการรณรงค์ป้องกันเด็กจนน้ำ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘ แผ่น

๒. แผ่นพับ การป้องกันการจนน้ำในเด็กเล็ก จำนวน ๑ แผ่น

๓. แผ่นพับ คนตอกน้ำ จนน้ำ การช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จำนวน ๑ แผ่น

๔. แผ่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจนน้ำ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แผ่น

จากข้อมูลในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒) พบว่า การจนน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งของทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่ส่งผลกระทบต่ออายุขัยเฉลี่ยของคนไทย โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม มีเด็กจนน้ำเสียชีวิตมากที่สุด ประมาณ ๑ ใน ๓ ของการจนน้ำเสียชีวิตของเด็กตลอดทั้งปี โดยในช่วงตั้งก้าวของปี ๒๕๖๒ มีเด็กจนน้ำเสียชีวิตสูงถึง ๒๐๒ คน ตั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจนน้ำ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม และได้กำหนด Theme สำหรับการรณรงค์ คือ “เอาชีวิตรอดได้ ช่วยเป็นพื้นที่เล่นปลอดภัยเด็กไม่จนน้ำ”

กระทรวงสาธารณสุข ขอให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งมีการดำเนินงาน ดังนี้

๑. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงการจนน้ำของเด็กและวิธีการป้องกันให้แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและชุมชน โดยเน้นหนักในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ได้ส่งตัวอย่างสื่อที่มีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มป้า姆ายต่างๆ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓)

๒. บูรณาการการดำเนินงานป้องกันเด็กจนน้ำในคลินิกสุขภาพเด็กดี (well child clinic) โดยเน้นย้ำให้ทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี ใช้คอกกันเด็กหรือพื้นที่เล่นที่ปลอดภัย (playpen) ตามแนวทางขององค์กรอนามัยโลก (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจนน้ำ ปี ๒๕๖๓ การเข้าร่วมแข่งขันโยนเชือกช่วยคนตกน้ำครั้งแรกของประเทศไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๔. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจนน้ำในช่วงวันรณรงค์ป้องกันการจนน้ำหรือตลอดเดือนมีนาคม ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ลดคล่องแคล่วของเด็กจนน้ำสำหรับการรณรงค์ป้องกันการจนน้ำ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๕. กรณีถ้ามีเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จนน้ำในพื้นที่รับผิดชอบทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิต ขอให้รายงานข้อมูลความแบบรายงานทุกราย พร้อมทั้งนำข้อมูลมาสื่อสารและวางแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่

๖. ร่วมหลักดัน/สนับสนุนให้เกิดทีมผู้ก่อการตี (MERIT MAKER) ในพื้นที่อย่างน้อยตำบลละ ๑ ทีม เพื่อให้มีการสำรวจ/จัดการแหล่งน้ำเสียง การให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์ การฝึกหัด吉祥การอาชีวิตลาดในน้ำ และวิธีการข่วยเหลือที่ถูกต้อง การปฐมพยาบาล และมาตรการอื่น ๆ

๗. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้เสื้อชูชีพและรักษาอย่างทุกจุดให้แน่นทุกครั้ง เมื่อเดินทาง หรือทำกิจกรรมทางน้ำ

๘. สอนให้ประชาชนในพื้นที่รู้วิธีการข่วยเหลือและบูรณาการคนจนน้ำที่ถูกต้อง (เน้นห้าม อุ้มพาดบ่า) (สิงที่ส่งมาด้วย ๓)

๙. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ประกอบการที่เปิดให้บริการแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ เช่น น้ำตก ทะเล เนื้อรัก อ่างเก็บน้ำ สวนน้ำ และหนองน้ำ จัดพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยให้โดยแบ่งเขตพื้นที่ สำหรับเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำ มีอุปกรณ์ข่วยคนตกน้ำติดตั้งไว้เป็นระยะและสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ ติดป้ายแจ้งเตือน (เช่น ห้ามลงเล่นน้ำ น้ำลึก น้ำวน) ป้ายนองกระดับความลึกของน้ำ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชีวิทักษ์ (Lifeguard) คอยดูแล มีเสื้อชูชีพให้บริการ มีกฎระเบียบให้ผู้มาเรียนรู้ก่อนต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่เดินทาง หรือทำกิจกรรมทางน้ำ และห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่งสื่อต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถ Download ข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ กองบังกับการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค www.thaincd.com หรือ www.facebook.com/thaiinjury

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

นาย พชร. สกศ. นนทบ.

ผู้อำนวยการ

กรม kontrol ก่อต. / กสทช./ นนทบ. สกศ. ทกท.

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มการกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

รักษาสิ่งแวดล้อม น้ำ มนต์เสน่ห์ อนุรักษ์ธรรมชาติ

ทศบล

ศูนย์บริการด้านสุขภาพชุมชนและสุขภาพชุมชนท้องถิ่น

ทศบล

กรมสุขาภิบาล น้ำประปา ทศบล

ทศบล

ทบกทช. กสทช. สำนักงานพัฒนาชุมชน ทบกทช. ทบกทช. ทบกทช.

ทศบล

กสทช. กสทช. น้ำประปา ทศบล

ทศบล

กรมควบคุมโรค

ทศบล

กองบังกับการบาดเจ็บ

กสทช.

ทบกทช. ๒๕๘๐ ๓๘๘๘

กสทช.

โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๓๘๘๘

กสทช.

สำเนาส่ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ และสถาบันวิจัยควบคุมโรคเขตเมือง

(นายสุจิตตรา วนาริกษ์)
หัวหน้าพัฒนารัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแห่ง

ทศบล

**ประเด็นข้อมูลสำคัญสำหรับการรณรงค์ป้องกันเด็กจนน้ำ ปี ๒๕๖๓
อย่างให้ปิดเทอมนี้เป็นปิดเทอมสุดท้ายสำหรับเด็ก (มีนาคม-พฤษภาคม ร่วมรณรงค์ป้องกันเด็กจนน้ำ)**

Theme: “เอาชีวิตรอดได้ ช่วยเป็น พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ”

“Safety Zone...Safety Skills” Stop Drowning!!

จากข้อมูลในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒) พบว่าการจนน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยรายต่อรายเสียชีวิตสูงถึง ๘,๓๗๔ คน เลี้ยงปีละ ๘๙๘ คน หรือวันละ ๒.๓ คน ซึ่งเดือนมีนาคม-พฤษภาคมเป็นเดือนที่เด็กจนน้ำเสียชีวิตมากที่สุด เพราะตรงกับช่วงปิดภาคการศึกษาและเวลาฤดูร้อน กะทรวงสารารถสูบซึ่งได้กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจนน้ำ โดยในปี ๒๕๖๓ นั้นตรงกับวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ทั้งนี้การจนน้ำเสียชีวิตของเด็กในช่วงปิดเทอมพบว่าจะเป็นกลุ่มเด็กวัยเรียนมากที่สุด และส่วนใหญ่จะเสียชีวิตเป็นกลุ่มในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยเด็กมักชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง ขาดทักษะการเอาชีวิตรอด และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง (กระโดดลงไปช่วยเพื่อว่าจ่ายน้ำเป็น) ประกอบกับครอบครัว ชุมชน และผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ไม่กำหนดพื้นที่เล่นให้มีความปลอดภัยสำหรับเด็ก กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค จึงได้กำหนด Theme สำหรับการรณรงค์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ “เอาชีวิตรอดได้ ช่วยเป็น พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ”

กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม โดยเน้นการสื่อสาร วงกว้าง รวมทั้งการฝึกหัดจะให้เด็กเอาชีวิตรอดได้เมื่อตกน้ำ ช่วยเป็นโดยเมื่อเห็นคนตกน้ำไม่กระโดดลงไปช่วย แต่ให้ช่วยโดยใช้อุปกรณ์ในห้องหรืออื่นช่วย รวมถึงต้องมีการจัดพื้นที่เล่นปลอดภัยทั้งพื้นที่เล่น/พื้นที่ทำกิจกรรมของเด็กและพื้นที่เล่นน้ำ ที่ปลอดภัย โดยผู้ห่วงใยให้ครอบครัว (บ้าน) เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และสถานประกอบการรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “เอาชีวิตรอดได้ ป่วยเป็นพื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ” หรือ “Safety Zone...Safety Skills” Stop Drowning !! โดยเน้นประเด็นดังนี้

ประเด็นสำคัญสำหรับการสื่อสาร

- เด็กร้อยละ ๗๖ ที่เจอคนตกน้ำจะป่วยด้วยวิธีการกระโดดลงไปช่วย^(๑)
- จากการเฝ้าระวังเด็กจนน้ำช่วงปิดเทอม (พ.ศ. เดือนกรกฎาคม) พบว่า ร้อยละ ๗๗.๔ ของเด็กที่จมน้ำจะเสียชีวิต^(๒)
- ในจำนวนเด็กๆ ก็ที่เด็กชวนกันไปเล่นน้ำตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิตพร้อมกัน โดยพบว่า ส่วนใหญ่ขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและไม่รู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง^(๓)
- ปิดเทอมที่ผ่านมาพบเด็กจนน้ำในสถานที่ท่องเที่ยวถึง ๑๐ เดือนต่อเดือน และส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการพื้นที่เล่นน้ำให้มีความปลอดภัย^(๔)
- ร้อยละ ๑๕ ของเด็กมีน้ำพบร้าบังไดรับการช่วยเหลือผู้ดูแลโดยการอุ้มพาดบ่า^(๕)
- ปิดเทอมภาคฤดูร้อน ๓ เดือน (มี.ค. - พ.ค.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเด็กจนน้ำเสียชีวิตสูงถึง ๑๙๙ คน โดยเป็นเด็กชาย ๕ - ๙ ปี มากที่สุด (ร้อยละ ๕๓.๖)^(๖)

ข้อแนะนำ

๑. เอาชีวิตรอดได้: ตกน้ำ อุบัติเหตุ “ตั้งสติ และลองตัวเบลาร์หรือลอดตัวโดยใช้อุปกรณ์ที่ล่อน้ำได้เพื่อรอดชีวิตช่วยเหลือ”
๒. ช่วยเป็น: เมื่อเห็นคนตกน้ำ “ไม่กระโดดลงไปช่วยแต่ให้ช่วยโดยใช้อุปกรณ์ในห้องหรืออื่นช่วย” และไม่อุ้มพาดบ่า
๓. พื้นที่เล่นปลอดภัย: ครอบครัว ชุมชน และผู้ประกอบการ ต้องร่วมกัน “จัดพื้นที่เล่นและพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก และล่วงหน้า”

เอกสารอ้างอิง

๑. รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ผลกระทบเชิงสังคมและเศรษฐกิจของเด็กในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. รายงานผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัวบุตร เด็ก ภัยคุกคามในช่วงปิดเทอม ๒๕๖๒
๓. รายงานผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัวบุตร เด็ก ภัยคุกคามในช่วงปิดเทอม ๒๕๖๒
๔. รายงานผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัวบุตร เด็ก ภัยคุกคามในช่วงปิดเทอม ๒๕๖๒
๕. รายงานผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัวบุตร เด็ก ภัยคุกคามในช่วงปิดเทอม ๒๕๖๒
๖. รายงานผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัวบุตร เด็ก ภัยคุกคามในช่วงปิดเทอม ๒๕๖๒

สถานการณ์เด็กจนน้ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรการป้องกัน

ข้อมูลทั่วไป

- รายงานขององค์กรอนามัยโลก พบว่า ทุกบีมเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตจากการจนน้ำ ๑๔๕,๗๓๓ คน โดยเสียชีวิตเป็นอันดับ ๒ รองจากโรคเชื้อหุ้มสมองอักเสบ ^(๑)
- ข้อมูลในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยการจนน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ^(๒) ^(๓)
- ในทุกๆ วัน จะมีเด็ก (อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี) จนน้ำเสียชีวิต ๒.๓ คน ^(๔)

สถานการณ์การจนน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทั้งปี) **

- ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พบเด็กจนน้ำเสียชีวิต ๕๕๐ คน ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๗๗ คน (ร้อยละ ๒๐.๕) (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ = ๖๗๗ คน) ^(๕)
- เด็กเสียชีวิต (อายุ ๐ - ๔ ปี) จนน้ำเสียชีวิตถึง ๗๐๗ คน (ร้อยละ ๑๓.๕ ของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี) ^(๖)
- เด็กชายจนน้ำเสียชีวิตสูงมากกว่าเด็กหญิง ๒.๕ เท่า ^(๗)
- เด็กกลุ่มอายุ ๕-๘ ปี มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด ^(๘)
- อัตราป่วยตายจากการตกน้ำ จนน้ำ ของเด็ก ร้อยละ ๒๗.๕ ^(๙)
- วันศุกร์ เกิดเหตุมากที่สุด (ร้อยละ ๒๔.๔) ^(๑๐)
- ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ ๑๕.๐ - ๑๗.๕ น. (ร้อยละ ๔๑.๖) ^(๑๑)
- เดือนมีนาคมพบเด็กจนน้ำเสียชีวิตมากที่สุด (๗๖ คน) รองลงมาต่อเมษายน (๖๗ คน) และพฤษภาคม (๕๖ คน) ^(๑๒)
- แหล่งน้ำที่เด็กจนน้ำและเสียชีวิตมากที่สุด คือ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ (ร้อยละ ๓๑.๓) ^(๑๓)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีอัตราการเสียชีวิตจากการจนน้ำสูงที่สุด (อัตราการตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๔.๓) รองลงมาคือ ภาคกลาง (๔.๕) และภาคเหนือ (๔.๓) ตามลำดับ ^(๑๔)
- ๑๐ จังหวัดแรกที่มีจำนวนเด็กจนน้ำเสียชีวิตสูงที่สุด ได้แก่ อุบลราชธานี (๑๕ คน), บุรีรัมย์ (๑๒ คน), ปัตตานี กรุงเทพมหานคร (จังหวัดละ ๑๐ คน), อุตรดานี ชลบุรี (จังหวัดละ ๑๙ คน), สงขลา นครราชสีมา (จังหวัดละ ๑๖ คน), เพชรบุรี และนราธิวาส (จังหวัดละ ๑๔ คน) ^(๑๕)
- ข้อมูลรวมบัตรช่วงปิดเทอม ๓ เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม) ^(๑๖-๑๘)
 - ๑) พบเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จนน้ำเสียชีวิต ๑๙๙ คน (ร้อยละ ๓๖.๒ ของเด็กที่จนน้ำเสียชีวิตตลอดทั้งปี)
 - โดยเป็นเด็กอายุ ๕ - ๘ ปี มากที่สุด (ร้อยละ ๔๓.๔)
 - ๒) เด็กจนน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลดลงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๔ คน (ร้อยละ ๑๔.๖)

**ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีนาคม - พฤษภาคม) = ๒๗๗ คน

- ข้อมูลเหตุการณ์เด็กจนน้ำ ช่วงปิดเทอม (มีนาคม - พฤษภาคม) ๗๓ เหตุการณ์ พบว่า ^(๑๙)
 - ๑) สาเหตุเกิดจากภาระงานกันไปเล่นน้ำมากที่สุด (ร้อยละ ๖๔.๓)
 - ๒) ร้อยละ ๗๗.๔ ของเด็กที่จนน้ำเสียชีวิต
 - ๓) ร้อยละ ๗๖.๓ ของเด็กที่จนน้ำพบว่าเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ
 - ๔) ร้อยละ ๑๕ ของเด็กที่จนน้ำเสียชีวิตพบว่าเป็นเด็กที่ร่างกายเป็น
 - ๕) ร้อยละ ๗๐ ของเด็กที่จนน้ำเสียชีวิตพบว่าเป็นเด็กที่ร่างกายเป็น
 - ๖) ในจำนวนเหตุการณ์ที่เด็กชนกันไปเล่นน้ำตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิตพร้อมกัน โดยพบว่า ส่วนใหญ่ขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและไม่รู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
 - ๗) ปิดเทอมที่ผ่านมาพบรดีกจนน้ำในสถานที่ท่องเที่ยว ถึง ๑๐ เหตุการณ์ และส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการพื้นที่เล่นน้ำให้มีความปลอดภัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (ค่าเฉลี่ยปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปี พ.ศ. ๒๕๖๒**)

- ๑๐ ปีที่ผ่านมา เรายังคงเสียด้วยไทย (อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี) จากการจะมีจำนวนแล้วถึง ๘,๗๗๔ คน เสียชีวิต ๘๓๓ คน หรือวันละ ๒.๓ คน^(๔)
- เดือนมกราคมมีเด็กจนน้ำเสียชีวิตสูงที่สุด (๑๐๓ คน) รองลงมาคือ มีนาคม (๙๙ คน) และพฤษภาคม (๙๙ คน)^(๕)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด^(๖)
- แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ป่าชุมชนเป็นภัยต่อการเกษตรยังคงเป็นแหล่งน้ำที่พบการจมน้ำสูงสุด^(๗)
- กลุ่มเด็กอายุ ๕ - ๑๕ ปี เสียชีวิตสูงสุด (ร้อยละ ๓๙.๙) รองลงมาเป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี (ร้อยละ ๓๕.๖) ซึ่งนี้เมื่อเทียบกับอัตราต่อประชากรเด็กและคนพิเศษที่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด โดยเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗^(๘)
- อายุที่รวมกัน ๗ ลุ่มน้ำเด็กอายุ ๐ - ๗ ปี พบจำนวนน้ำเสียชีวิตสูงเฉลี่ยถึง ๑๗๖ คน (ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตจาก การจมน้ำภายในบ้านและละ>tag>บ้านของคนเอง เพื่อระบาดการจัดการพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยให้เด็ก (เด็กเล็ก สามารถจมน้ำในภาชนะที่มีน้ำลึกน้อย ประมาณ ๑ - ๒ นิ้ว)^(๙)
- ช่วงปีต่อมาคาดว่าจะมีจำนวนน้ำเสียชีวิตสูงสุด (ค่าเฉลี่ย ๑๐ ปี = ๒๕๓ คน) ทั้งนี้ในบางปีมีจำนวนน้ำเสียชีวิตสูงถึง ๔๒๐ คน^(๑๐)

หมายเหตุ: ** ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สาเหตุการจมน้ำ

(๑) กลุ่มเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า ๕ ปี)

- เด็กเล็กจนน้ำ แม้ในภาชนะที่มีน้ำลึกเพียง ๑ - ๒ นิ้ว
- เด็กเล็กนักจนน้ำในภาชนะขนาดเล็กที่อยู่ภายใต้บ้าน เช่น ถัง กะลังมัง โถ่ง
- เด็กเล็กนักเดินทางไปท่องเที่ยวสุนัข และพรัดตากลงไปในน้ำ
- ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กปล้อยให้เด็กอยู่ตามลำพังในช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมบางอย่างเพียงระยะเวลาสั้นๆ เช่น เข้าห้องน้ำ ดูโทรทัศน์ ทำกิจกรรม
- ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ไม่มีการจัดการแหล่งน้ำสีียงที่อยู่ในบ้าน ไม่คิดว่าภาชนะใส่น้ำขนาดเล็กภายในบ้าน จะเป็นแหล่งน้ำสีียง และไม่มีการจัดการพื้นที่เล่นปลอดภัยให้แก่เด็ก

(๒) กลุ่มเด็กโต (อายุ ๕ ปีขึ้นไป)

- มักเกิดจากภาระน้ำหนักในเล่นน้ำ ประกอบกับการไม่รู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
 - เมื่อตกน้ำจึงลองพยายามน้ำได้มีนาน และจนน้ำเสียชีวิตในที่สุด
 - ไม่รู้วิธีการใช้อุปกรณ์ช่วยในการลอยน้ำ เช่น ถังแกลลอนพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก
 - เด็กวัยนี้จะเสียชีวิตพร้อมกันครึ่งละลายๆ คน เพราะความรู้เท่าไม่ถึงกันของเด็ก พอเห็นเพื่อนหรือน้องกันน้ำ คิดว่าตนเองว่ายน้ำเป็นก็จะลองไปช่วย แต่สุดท้ายก็จะถูกก่อตัวรัดและจมน้ำไปด้วยกัน
- เด็กไม่มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ เช่น หนีภัยไปเล่นน้ำกันเอง พลัดตกน้ำเพราะเดินใกล้ขอบบ่อ กีนีไป ไม่ปฏิบัติตามป้ายเตือน ไม่ใส่ชุดชั้นอกและเสื้อหัวใจกระวนทางน้ำ
- ชุมชนขาดการจัดการแหล่งน้ำสีียงที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การติดป้ายคำเตือน การสร้างรั้ว หรืออุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำ

คำแนะนำ

ประชาชนและหมู่ชน:

- สำหรับแหล่งน้ำเสียงในชุมชน โดยให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจ
- ฝ่าระวังและแจ้งเตือนภัยในชุมชน (เช่น ประกาศเสียงตามสาย ด้วยตัวเดือนเมืองที่เด็กเล่นน้ำตามลำพัง)
- จัดการแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น สร้างรั้ว ติดป้ายคำเตือน จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสียง (ถังแก๊สลงเปล่ามุกเชือก ชุดน้ำพลาสติกเปล่า ไม้)
- มีมาตรการ/กฎหมายในชุมชน เช่น ห้ามเด็กร่วมเล่นน้ำ ใส่ชุดชิปเมื่อโดยสารเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำ แหล่งน้ำที่เด็กทึบไม่ต้องมีมาตรการป้องกัน
- สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสียงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

ผู้ปกครองและเด็ก:

- ผู้ปกครอง/ครูดูแลเด็กต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่เผลอเรอทิ้งเด็กเลี้ยงไว้ตามลำพัง เช่น ขณะรับโทรศัพท์ ทำกับข้าว หรือเดินไปดูปิดประตูบ้าน
- ทุกครั้งเรียนที่มีเด็กอยู่น้อยกว่า ๒ ปี ควรใช้ชุดอกกันเด็กหรือกันเด็กพื้นที่เล่นปลอดภัย (Playpen) ให้แก่เด็ก ไฟ้เด็กเข้าถึงแหล่งน้ำ
- เท้นทิ้งจากภาชนะทุกครั้งหลังใช้งาน หากเปียด หรือฝังกลบแหล่งน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน
- สอน/เรียนรู้ กฎหมายความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่เล่นใกล้แหล่งน้ำ รู้จักประเมินสภาพแวดล้อมน้ำที่จะลงไป (ความลึก ความดัน ความขัน ความเย็น กระหน่ำ)
- สอน/เรียนรู้ วิธีการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่/บุคลากรสาธารณสุข:

- ร่วมกับชุมชนในการสำรวจแหล่งน้ำเสียงในพื้นที่
- ให้ความรู้ในเรื่องป้องกันเสียง และแนวทางการป้องกันการจมน้ำแก่ประชาชน เมนย้ำว่าเมื่อจมน้ำโอกาสชีวิตจะน้อยมาก การป้องกันก่อนก็เกิดเหตุสำคัญที่สุด
- อบรมให้คุณในชุมชนรู้จักวิธีการป้องกันเด็กน้ำหรือจมน้ำเบื้องต้น และวิธีการปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำที่ถูกวิธี (โดยเน้นว่าห้ามขับเด็กที่นอนน้ำดูดพอดปาก แต่ให้ใช้วิธีการป้ำป้ำกและวนด้วยใจ)
- ผู้ดูแล/สนับสนุนให้เด็กที่ผู้ปกครอง (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน้ำ ให้ครอบคลุมในพื้นที่
- สอดส่องการจมน้ำของเด็กในพื้นที่ และกำหนดมาตรการป้องกันร่วมกับชุมชน

กองป้องกันการบาดเจ็บ (กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป)
กรมควบคุมโรค, www.thaincd.com, www.facebook.com/thailinjury

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

เอกสารอ้างอิง

๑. Dr David McNaught, WHO and global drowning prevention. Australian Water Safety Summit, ๑๐๙๖ Oct ๒๕๓๗-๓๘; Sydney Australia: R_55; ๒๕๓๗.
๒. ศ.ดร. เจริญลักษณ์ ชาบะวนวงศ์ภรณ์ ภารกิจชีวิต อาชญากรรมน้ำของเด็ก, ครั้งที่ ๑, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: สำนักงานบริการวิจัยและพัฒนา ๑๙๘๘.
๓. สำนักวิเคราะห์ กองควบคุมโรค, สถานการณ์ภัยเด็ก ฉบับบันทึกเดือนธันวาคม ๒๕๖๑, ครั้งที่ ๑, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: สำนักงานบริการวิจัยและพัฒนา ๑๙๘๘.
๔. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานสื่อสารองค์กรแห่งชาติ ภารกิจชีวิต ๑๙๘๘ (ต่อมาฉบับปรับตั้ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒) [ไฟล์ซื้อ]. กรุงเทพฯ: สำนักงานสื่อสารองค์กรแห่งชาติ ภารกิจชีวิต ๑๙๘๘.
๕. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานสื่อสารองค์กรแห่งชาติ ภารกิจชีวิต ๑๙๘๘ (ต่อมาฉบับปรับตั้ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒) [ไฟล์ซื้อ]. กรุงเทพฯ: สำนักงานสื่อสารองค์กรแห่งชาติ ภารกิจชีวิต ๑๙๘๘.
๖. กองยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค, ภารกิจชีวิต ๑๙๘๘ (ต่อมาฉบับปรับตั้ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒) [ไฟล์ซื้อ]. กรุงเทพฯ: สำนักงานสื่อสารองค์กรแห่งชาติ ภารกิจชีวิต ๑๙๘๘.
๗. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค, ภารกิจชีวิต ๑๙๘๘ (ต่อมาฉบับปรับตั้ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒) [ไฟล์ซื้อ]. กรุงเทพฯ: สำนักงานสื่อสารองค์กรแห่งชาติ ภารกิจชีวิต ๑๙๘๘.

ຈຳນວນແລະລວມຕົວກາງເສີ່ງວິຊາການນັ້ນຂອງຄົດຄາຫຼາກວ່າ 15 ປີ ຕ່ອປະຊາກວັນເສັນດັນ ປີ ພ.ສ. 2562 ຈຳນວນກາຍເສື່ອງຫຼວດ ໃນປະເທດໄທ

ລຳດັບ	ຮັບກວດ	ຈຳນວນ	ລັດຮາ	ຄໍາຕັບ	ຈັງຫວັດ	ຈຳນວນ	ລັດຮາ	ສົ່ງຕັບ	ຈັງຫວັດ	ຈຳນວນ	ອັດກາ
1	ເພງບຸກ	550	4.9	26	ສົມທາສາງ	6	6.2	52	ນາທຸງ	7	3.7
2	ຕຣາຕ	6	15.9	28	ຫົມນາທ	3	6.1	54	ເຫັນຈາຍ	7	3.7
3	ປັດຕົນ	20	10.7	29	ນຸ້ມຄສວວັດ	10	6.0	55	ຫົມຫວລອກຄຽນ	1	3.6
4	ສິນຫຼຸງ	3	9.8	30	ແມ່ສ່ອງຄອນ	3	5.8	56	ນິກຣາຫສົມາ	16	3.6
5	ພັງກາ	5	9.8	31	ດະກິບທັກ	7	5.6	57	ໄປທຸກນີ້	7	3.5
6	ບັນກາສ	8	9.6	32	ໜ້ານ	4	5.5	58	ກົງກົດ	3	3.5
7	ຂົງຕາກເກົດ	6	9.6	33	ເສຍ	6	5.4	59	ຂະນອງ	1	2.9
8	ນຸ້ມຄສວວັດ	4	9.5	34	ມະຫາສາກົນ	8	5.4	60	ຂາບປຸງ	4	2.9
9	ຢັບຕາ	13	9.4	35	ພໍພັງ	5	5.4	61	ນັກຕີໂຮມຮມຮາ	8	2.8
10	ສວະເກົດ	9	8.5	36	ສຽາຍງົງຮັບນີ້	11	5.3	62	ສະບູງ	3	2.7
11	ປົ້ນສັກ	7	8.2	37	ສົພງຮັນວິ	7	5.1	63	ສັດ	2	2.7
12	ຕາກ	10	8.1	38	ຮະຍອນ	7	5.0	64	ສພງ	3	2.6
13	ສກສອນຄຣ	16	7.7	39	ຄານສັບນີ້	8	4.9	65	ກົງທັນຫານຄຣ	20	2.4
14	ບຸກສົງຍົງ	22	7.6	40	ຮ້ອຍເລືດ	10	4.9	66	ເຫັນໃໝ່	6	2.4
15	ກາງຈົນຫຼົງ	11	7.4	41	ກຳພັງເພົ່າ	6	4.8	67	ພົບຕົວ	2	2.3
16	ຕື່ພານ	4	7.4	42	ອອນແກນ	14	4.8	68	ເມນອນຄາຍ	2	2.3
17	ບຸກສາຫະກຳນີ້	25	7.4	43	ກຣະບູ	5	4.6	69	ພະນັກຄອບຮັບຍຸງຍາ	3	2.2
18	ປົງກະສົມບົງ	6	7.0	44	ຫຼຸມທຣ	4	4.5	70	ຄ້າງ	2	1.6
19	ນຮເຫັນສ	14	6.9	45	ພື້ນບຸນໂຄກ	6	4.4	71	ບຸກຕົ້ນເກົ່າ	1	1.5
20	ໜອນນັ້ນລັກ	6	6.7	46	ປ່ວຈະນາກສີເຫັນນີ້	4	4.2	72	ຫຼຸມຫວປະກາງ	3	1.3
21	ຫັນຫຼຸງ	6	6.6	47	ສົັນທຶກ	10	4.0	73	ເພງບຸນ	2	1.2
22	ລົ່ງປາງ	6	6.6	48	ນັກປຽນ	6	4.0	74	ນັ້ນນີ້	2	1.1
23	ຫຼັດຮັນ	18	6.6	49	ສົກສະເລັດ	10	3.9	75	ແພງ	0	0.0
24	ສົ່ງຫຼັກ	6	6.6	50	ສົງຫຼັກ	11	3.9	76	ຕ່າງໆທີ່	0	0.0
25	ພະເຕາ	0	6.4	51	ນັກພາກ!	5	3.8	77	ຕ່ານາຈະຈົງ	0	0.0

ພາຍຫຼຸດ: ເປັນພົມກົດຂອງຂົ້ນ ແລ້ວນີ້ 28 ພຸດສະພາ 2363 (ເຖິງເມືອງເກີ້ມີມາໄດ້)

ພັດທະນາ: ສົມຜົມກົດຂອງຂົ້ນ ເປັນພົມກົດຂອງພົມກົດຂອງພົມກົດຂອງພົມກົດ

ວິຊາວັດ: ດັ່ງນັ້ນ: ໂດຍບໍ່ມີກົດຂອງພົມກົດຂອງພົມກົດຂອງພົມກົດຂອງພົມກົດ

ຈຳນວນແສ້ອງຕັດກາງເສີມຢືນຈາກາກຮົມບັນຊາອະເຕີກາຍຸດກ່າວ 15 ປີ ຕ່ອປະຊາກເຕີແສນຄນ ປີ ພ.ສ. 2557 - 2561 ຈຳນວນຮັບທຳມະນຸດ ໃນປະເທດໄຫຍ

ລຳດັບ	ລັດໜັດ	ປີ 2557	ປີ 2558	ປີ 2559	ປີ 2560	ປີ 2561
	ຮັມພັນປະເທດ	812	6.8	ຮັມພັນປະເທດ	ດໍານານ	ຮັມພັນປະເທດ
1	ສຸກນິກ	39	14.5	ຕາຣາດ	6	14.9
2	ຕາຣາດ	6	14.5	ພນອນປັດຕິງ	13	13.7
3	ຍູ້ຮັບໃນ	42	14.3	ສິນທັບເງິນ	4	12.3
4	ສົກຮັກກວ	15	13.6	ສຸກນິກ	32	12.2
5	ເພື່ອບັນດີ	11	13.4	ເພື່ອບັນດີ	21	12.1
6	ຜົວກາ	7	13.2	ປົກຄານ	22	11.8
7	ກົງເຕີ	11	13.1	ຮັມອອງ	4	11.1
8	ພົຈົກ	12	12.9	ແຍຍ	12	10.5
9	ປະຈົບສັບຫຼົງ	12	12.0	ບຸຮັນຍ	32	10.5
10	ຈັນທີ	11	11.6	ປະຈົບສັບຫຼົງ	10	10.2
11	ນຳຮານຍາ	5	11.5	ພນອນຫຼາຍ	9	9.6
12	ກາກງົງນິກ	18	11.1	ນຳຮານຍາ	4	9.3
13	ອຸປະກາໂນ	39	10.7	ສູງລົດ	7	9.2
14	ນູກຕາຫາວ	7	10.6	ທີ່ເສັງ	8	8.8
15	ກຳປະເພດ	14	10.4	ພຶດທະວາ	8	8.8
16	ຫນອນປັດຕິງ	10	10.4	ນະເບີນທາ	11	8.6
17	ເສຍ	12	10.4	ພົມບັນດີ	12	8.5
18	ປະຄາ	14	10.2	ນຳຮັນມ	13	8.4
19	ອະຫິນເກາ	13	10.1	ຫຼັດສັນນິ	23	8.0
20	ຮົມເອົຟ	22	9.9	ສົກນິກ	9	7.9
21	ສາລົມຄຣ	22	9.9	ພົມຮາກສິມາ	36	7.7
22	ພິພູໂລກ	14	9.8	ກະດູນບັນດີ	12	7.7
23	ສົພວໂພ	14	9.7	ພຽນຄຣວິຫຼຸດຕາ	10	7.2
24	ອຸທະເຫຼົດ	7	9.5	ປາຈັນທີ	6	6.8
25	ສົ່ງຫັຍ	9	9.2	ນອງຂອງຫຼັດ	12	6.8
26	ຄືນທີ	3	9.0	ນຳກົດເນັດກາ	20	6.1

ลำดับ	ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561		
	จำนวนผู้ติด	จำนวนผู้หาย	อัตรา	จำนวนผู้ติด	จำนวนผู้หาย	อัตรา	จำนวนผู้ติด	จำนวนผู้หาย	อัตรา	จำนวนผู้ติด	จำนวนผู้หาย	อัตรา	จำนวนผู้ติด	จำนวนผู้หาย	อัตรา
27	พะเยา	6	8.9	พะเยา	19	6.7	พะเยา	7	7.5	พะเยา	20	7.2	มหาสารคาม	11	7.4
28	มหาสารคาม	14	8.8	พะเยา	13	6.5	สุราษฎร์ธานี	16	7.5	สพารมบุรี	10	7.2	ปราจีนบุรี	7	7.3
29	ชุมพร	8	8.5	นครพนม	9	6.5	ร้อยเอ็ด	16	7.5	ขอนแก่น	21	7.1	ยะลา	10	7.2
30	อุบลราชธานี	5	8.5	พุท澳	6	6.5	นครพนม	10	7.4	ฉะเชิงเทรา	9	7.1	นครศรีธรรมราช	20	7.0
31	พัทลุง	8	8.2	ตรัง	7	6.4	ศรีสะเกษ	19	7.2	นครราชสีมา	32	7.1	พิจิตร	6	7.0
32	ชลบุรี	23	8.2	บุรีรัมย์	25	6.4	สุดาร腴เรือง	10	7.1	บึงกาฬ	14	6.9	เพชรบูรณ์	11	6.7
33	ราชบุรี	12	8.1	สพารมบุรี	9	6.3	นครนายก	3	7.0	ร้อยเอ็ด	14	6.7	กรุงเทพฯ	7	6.4
34	นนทบุรี	7	7.9	ศรีสะเกษ	17	6.3	อุบลราชธานี	4	7.0	หนองบาก	6	6.7	สุรินทร์	16	6.4
35	น่าน	6	7.9	เชียงราย	8	6.2	สุพรรณบุรี	2	7.0	สกลนคร	5	6.6	ยโสธร	4	6.2
36	สระแก้ว	9	7.8	บุรีรัมย์	4	6.2	เชียงใหม่	19	6.6	นครราชสีมา	10	6.6	ขอนแก่น	18	6.2
37	นครพนม	11	7.8	สกลนคร	13	5.9	ลำปาง	6	6.4	สุโขทัย	6	6.5	นครพนม	8	6.1
38	พะเส็น	7	7.5	เชียงใหม่	18	5.9	สระบุรี	2	6.3	บึงกาฬ	19	6.5	เชียงราย	5	6.0
39	กำแพงเพชร	5	7.3	ยะลา	8	5.8	กำแพงเพชร	8	6.2	พัทลุง	6	6.4	สงขลา	17	6.0
40	ศรีสะเกษ	19	6.9	มหาสารคาม	9	5.7	นครปฐม	9	5.9	ราชบุรี	9	6.3	พิษณุโลก	8	5.9
41	บึงกาฬ	6	6.7	พัทลุง	3	5.7	พิษณุโลก	8	5.8	มหาสารคาม	4	6.3	อุบลราชธานี	20	5.9
42	สมุทรสาคร	2	6.6	สุราษฎร์ธานี	12	5.6	สระบุรี	1	5.8	สุพรรณบุรี	5	6.3	สพารมบุรี	8	5.9
43	สระบุรี	5	6.6	อุบลราชธานี	4	5.6	ยะลา	2	5.7	สระบุรี	18	6.2	กำแพงเพชร	7	5.6
44	สุราษฎร์ธานี	14	6.5	ราชบุรี	8	5.5	ลพบุรี	7	5.6	ประจวบคีรีขันธ์	6	6.2	นครราชสีมา	25	5.6
45	สิงห์บุรี	19	6.4	กรุงเทพฯ	6	5.5	นราธิวาส	11	5.4	เชียงใหม่	4	6.1	สระบุรี	5	5.5
46	ตาก	8	6.1	เชียงราย	4	5.3	สระบุรี	5	5.4	เพชรบูรณ์	10	5.9	แพร่	3	5.3
47	ยะลา	8	5.8	สัตหีบุรี	5	5.3	เพชรบูรณ์	9	5.3	ปัตตานี	5	5.9	ตราด	2	5.3
48	กำแพงเพชร	10	5.8	สุโขทัย	5	5.2	มหาสารคาม	8	5.2	นครศรีธรรมราช	17	5.9	สุราษฎร์ธานี	11	5.3
49	เพชรบูรณ์	10	5.6	เชียงราย	10	5.1	สพารมบุรี	5	5.2	แม่ฮ่องสอน	3	5.8	ลพบุรี	6	5.1
50	ปัตตานี	11	5.6	สุราษฎร์ธานี	5	5.1	สกลนคร	15	5.1	ตาก	7	5.6	ศรีสะเกษ	13	5.1
51	นครสวรรค์	10	5.5	ร้อยเอ็ด	11	5.1	ปัตตานี	4	5.7	สระบุรี	6	5.4	ร้อยเอ็ด	10	4.9
52	เชียงใหม่	14	5.3	สระบุรี	14	4.7	บุรีรัมย์	13	4.3	กำแพงเพชร	8	5.0	อุบลราชธานี	6	4.8
53	แม่ฮ่องสอน	3	5.3	ภูเก็ต	1	4.7	ยะลา	6	4.3	ตาก	2	5.2	นครปฐม	7	4.7
54	นครราชสีมา	24	5.0	มหาสารคาม	3	4.6	อุตรดิตถ์	3	4.3	ส่วนบุรี	11	5.2	สระบุรี	5	4.5

ลำดับ	จังหวัด	ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560		
		จำนวน	อัตรา	จังหวัด	จำนวน	อัตรา	จังหวัด	จำนวน	อัตรา	จังหวัด	จำนวน	อัตรา	จังหวัด
55	บึงกาฬ	9	4.8	กำแพงเพชร	6	4.5	เชียงใหม่	2	3.9	พะเยา	3	4.7	ยโสธร
56	บุรีรัมย์	15	4.8	ถิ่นนาทวี	3	4.5	เชียงราย	7	3.7	อุดรธานี	3	4.4	จันทบุรี
57	ตาก	6	4.6	ต่างจังหวัด	2	4.4	กำแพง	4	3.6	ชลบุรี	12	4.1	ระยอง
58	นครนายก	7	4.5	ราชบุรี	6	4.3	โถสิงขร	3	3.4	นครสวรรค์	7	4.1	เชียงราย
59	ชัยภูมิ	9	4.4	กำแพงบุรี	7	4.1	มาลัยแมน	2	3.1	ปทุมธานี	8	4.0	น่าน
60	สมุทรสาคร	4	4.1	เพชรบุรี	3	3.7	พะเยา	2	3.1	เชียงใหม่	10	4.0	ฉะบุรี
61	สระบุรี	5	3.9	บุรีรัมย์	7	3.7	ประจวบคีรีขันธ์	3	3.1	พังงา	2	3.9	นครราชสีมา
62	นครศรีธรรมราช	11	3.7	สุราษฎร์ธานี	8	3.5	ปทุมธานี	6	3.0	เชียงราย	7	3.7	แม่ฮ่องสอน
63	สิงห์บุรี	2	3.6	มหาสารคาม	7	3.5	เมืองไทย	7	2.8	ตีนญี่มุน	2	3.7	สระบุรี
64	ชลบุรี	11	3.6	ศรีสะเกษ	9	3.5	นครศรีธรรมราช	8	2.7	พัชนาดี	5	3.6	กทม.
65	แพร่	2	3.3	อุทัยธานี	2	3.5	่นาน	2	2.7	สุพรรณบุรี	8	3.6	ชุมพร
66	นนทบุรี	6	3.1	ปีศาจ	3	3.4	นนทบุรี	5	2.6	แม่ริม	2	3.5	พะวงคำลักษณ์
67	หนองคาย	3	3.1	แม่ริม	2	3.3	ตราด	1	2.6	หนองบัวลำภู	3	3.3	ตาก
68	ล้านนา	3	3.1	ลพบุรี	4	3.2	กรุงเทพมหานคร	21	2.4	สิงห์บุรี	1	3.2	เชียงใหม่
69	สระบุรี	6	3.0	ลับเชียง	3	3.1	ตราชุน	3	2.4	นนทบุรี	6	3.2	สุนัขลาศ
70	บึงกาฬ	6	2.9	พัชรา	3	3.1	ปทุมธานี	1	2.3	ยะลา	3	2.7	เพชรบุรี
71	กำแพง	3	2.7	นราธิวาส	6	2.9	พัทลุง	2	2.1	กรุงเทพมหานคร	22	2.6	บุรีรัมย์
72	สระบุรี	1	2.7	ชัยนาท	1	1.9	พังงา	1	1.9	ตราชุน	3	2.4	ภูเก็ต
73	กรุงเทพมหานคร	21	2.3	แม่สอด	1	1.8	ลำพูน	1	1.8	นครนายก	1	2.4	นนทบุรี
74	สุพรรณบุรี	5	2.2	ลำปาง	1	1.8	สุพรรณบุรี	4	1.8	ภูเก็ต	2	2.3	พังฯ
75	ช่างใหม่	1	2.2	กรุงเทพมหานคร	14	1.6	พะรี	1	1.7	ชุมพร	2	2.2	สุราษฎร์ธานี
76	ชัยนาท	1	1.9	ลพบุรี	1	0.8	ภูเก็ต	1	1.2	น่าน	1	1.4	กรุงเทพมหานคร
77	พระนครศรีอยุธยา	2	1.4	สุพรรณบุรี	0	0.0	แม่สอด	0	0.0	กรุงรัตนโกสินทร์	1	1.2	สระบุรี

แหล่งข้อมูล: ศูนย์รวมข้อมูล กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและภาคกลางทางตอนใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เรื่องมูล ๘ เลื่อนนามารากุ ๒๕๖๓)

วิเคราะห์: กรมน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน กรมศุลกากร กรมอาชญากรรม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมวันธนรงค์ป้องกันเด็กจนน้ำ ปี 2563

Theme "เอาชีวิตรอดได้ ช่วยเป็น พื้นที่เคลื่อนปลดอุดกั้ย เด็กไม่จนน้ำ"



เรื่องของเด็ก

เกิดเจ้า กับภารกิจเด็ก

แข่งขันโดยเชือกชิงชัยเด็กน้ำ
ครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม

ชิงถ้วยรางวัล

และเงินรางวัลเด็ก

20,000 บาท

รอบ 14 นาที

แข่งขันในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ชั้น 6 สถาบันวิจัยน้ำ

สนใจ **คิมครี**

เข้าร่วมกิจกรรม

ตั้งแต่ 14 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์

รับเพียง 100 ทีมเท่านั้น !!!

Safety Zone
Safety Skills

"STOP DROWNING"

รับสมัคร 2 รอบ

รอบที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์

รอบที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์

Download

เกติกา / ใบสมัคร
แบบฟอร์มการโขยนเชือก ได้ที่

<https://bit.ly/35D985M>

www.facebook.com/Thaiinjury



สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมวันธนรงค์ โทร. 0-2590-3380 | สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมวันธนรงค์ โทร. 0-2590-3380

สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมวันธนรงค์ โทร. 0-2590-3380 | สำนักงานคณะกรรมการกิจกรรมวันธนรงค์ โทร. 0-2590-3380