



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๙๙๗๙

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเต็ง  
การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจกรรมตลาดประเภทที่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๓๑๙๙

ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ากรมอนามัยได้รับหนังสือ  
หารือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีประสบปัญหาในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจกรรมตลาด  
ประเภทที่ ๒ ของกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลของตลาด พ.ศ.๒๕๕๑ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
ที่กำหนดว่า ตลาดประเภทที่ ๒ เป็นตลาดไม่มีโครงสร้างอาคาร และข้อ (๓)(๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะ  
เสาและหลังคา โครงเหล็กคุณภาพผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง  
แต่กฎหมายว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม  
อาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙ กำหนดว่าอาคารที่มีลักษณะเป็นเต็นท์หรือปรับร้านเดียว เพื่อใช้ประโยชน์  
เป็นการชั่วคราวและไม่ใช้อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจกรรมพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมหรือการศึกษา ที่มี  
กำหนดเวลาหรือถอนไม่เกินสิบวัน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วย  
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดังกล่าว จึงเข้าใจว่าไม่สามารถถอนอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมตลาดได้  
ได้จัดทำหนังสือขอหารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับ  
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ท้ายสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ พับพิมโภ)

ห้องถินจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖

ก

๙๑๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฯ	๒๙๘
เลขที่บ...	๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒
วันที่...	
เวลา.....	๑๔.



ที่ นท ๐๘๙.๖/ว ๑๙๙๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนครรราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็นการพิจารณา  
อนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมอนามัย ที่ สด ๐๘๔๔.๐๗/ว ๔๖๑๗

ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากการมอนามัยว่า ได้รับหนังสือหารือจากองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีประสบปัญหานในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ ๒ ของกฎกระทรวงว่า  
ด้วยสุขาลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ที่กำหนดว่าตลาดประเภทที่ ๒ เป็นตลาด  
ไม่มีโครงสร้างอาคาร แลดูข้อ ๓ (๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะสถานที่และหลังคา โครงเหล็กคุณภาพไม่ดี เต็นท์ รั่วหรือสิ่งอื่นใด  
ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง แต่กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไข<sup>๑</sup>  
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙ กำหนดว่าอาคารที่มีลักษณะเป็นเต็นท์  
หรือป้ายชั้นเดียว เพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวและไม่ใช่อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจกรรมพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม  
หรือการศึกษา โดยมีกำหนดเวลาอีกด่อนไม่เกินสิบวัน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตการก่อสร้าง เนื่องจาก  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจในประเด็นการใช้เต็นท์ประกอบกิจการตลาดประเภทที่ ๒ ซึ่งเป็นการ  
ประกอบกิจกรรมพาณิชยกรรม เมื่อพิจารณากฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดังกล่าว  
จึงเข้าใจว่าไม่สามารถขออนุญาตให้ประกอบกิจการตลาดได้ จึงได้จัดทำหนังสือหารือแนวทางการบังคับใช้  
กฎหมายดังกล่าวไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองและมีการนำประเด็นขอหารือเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ  
พิจารณาถ้วนกรองข้อกฎหมายและข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร แล้วมีความเห็นดังนี้

๑. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร มีได้มีข้อห้ามในการใช้เต็นท์ประกอบกิจการเพื่อการ  
พาณิชยกรรมหรือใช้เต็นท์สำหรับประกอบกิจการตลาดประเภทที่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

๒. การก่อสร้างเต็นท์สำหรับประกอบกิจการตลาดประเภทที่ ๒ เช้าข่ายเป็นเต็นท์สำหรับใช้เพื่อการพาณิชยกรรม  
จึงต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้งการก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๙ ทวิ  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของอาคารพาณิชยกรรม

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตติดตั้งเต็นท์  
เพื่อการพาณิชยกรรม เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติห้องถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ  
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ขัดหรือแย้ง  
กับกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว ความเห็นดังกล่าว ถือเป็นแนวปฏิบัติตามกฎหมาย  
ที่มีผลกระทำต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว สำหรับรายละเอียด  
สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายสำเนาหนังสือสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายวีระ เสริมภักดีกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๓๒๕  
ผู้ประสานงาน สุจิตรา ดาวเรือง โทร.๐๘-๑๗๗๔-๓๗๓๘

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐  
ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕”

ก.ส.  
ก.ส.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เลขที่ 37764  
วันที่ 19 ก.ค. 2562  
เวลา.....



ที่ สธ ๐๘๔๕๐๓/ว ด จ จ ๑๗

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗๖/ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็น การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจกรรมตลาดประเพาท์ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยกรมอนามัยได้รับหนังสือขอหารือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีประสบปัญหาในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจกรรมตลาดประเพาท์ ๒ ของกฎกระทรวงว่าด้วยสุขาลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ที่กำหนดว่าตลาดประเพาท์ ๒ เป็นตลาดไม่มีโครงสร้างอาคาร และข้อ ๓ (๖) กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะศาลาและหลังคา โครงเหล็กคุณผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง แต่กฎหมายว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙ กำหนดว่าอาคารที่มีลักษณะเป็นเต็นท์ หรือร่มสำหรับเดียว เพื่อใช้ประโยชน์ เป็นการชั่วคราวและไม่ใช่อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจกรรมพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือการศึกษา โดยมีกำหนดเวลาเรือถอน ไม่เกินสิบวัน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตการก่อสร้าง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจในประเด็นการใช้เต็นท์ประกอบกิจกรรมตลาดประเพาท์ ๒ ซึ่งเป็นการประกอบกิจกรรมพาณิชยกรรม เมื่อพิจารณา กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดังกล่าว จึงเข้าใจว่าไม่สามารถอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมตลาดได้

กรมอนามัย ได้จัดทำหนังสือขอหารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง และมีการนำประเด็นขอหารือเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขข้อกฎหมายและข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร แล้วมีความเห็น ดังนี้

(๑) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมิได้มีข้อห้ามในการใช้เต็นท์ประกอบกิจกรรมเพื่อการพาณิชยกรรมหรือใช้เต็นท์สำหรับประกอบกิจกรรมตลาดประเพาท์ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๒) การก่อสร้างเต็นท์สำหรับตลาดประเพาท์ ๒ เช่นข่ายเป็นเต็นท์สำหรับใช้เพื่อการพาณิชยกรรม จึงต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือแจ้งการก่อสร้างต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของอาชารพาณิชยกรรม

(๓) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตดังเต็นท์ เพื่อการพาณิชยกรรม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติห้องถิ่นตามมาตรา ๑๐(๒) แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อดหรือยัง กับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้ รายละเอียดตาม QR Code

กองสาธารณสุขท้องถิ่น
เลขที่ ๙๙๙
วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒
เวลา..... โดยที่.....

โดยที่ความเห็นดังกล่าว ถือเป็นแนวปฏิบัติทางกฎหมายที่มีผลกระทำต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ดังนั้นจึงเห็นสมควรแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งแนวทางการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไปด้วย จะเป็นพะรุงคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๒๕๙ ๗๔๑

(นายคนัย ชีวันดา)  
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมอนามัย



QR Code

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๔๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๘๑๘๐