



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๐

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องตัดแอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๑๔๐

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า คณะกรรมการนโยบายเครื่องตัดแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องตัดแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ และมีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์ในงานเลี้ยงของส่วนราชการปลอดเครื่องตัดแอลกอฮอล์ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตัดแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยห้ามจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องตัดแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ราชการ

๒. ขอความร่วมมืองดเครื่องตัดแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ของส่วนราชการ

๓. รมั้ดระวังมิให้ตกเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดของธุรกิจเครื่องตัดแอลกอฮอล์

จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องตัดแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖

ผู้ประสาน นางวิมลรัตน์ สุทธิดี

๑

๐๕



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่เชียงใหม่จังหวัดแพร่
เลขที่ 218
วันที่ 19 ธ.ค. 2563
เวลา..... น.

ที่ มท ๐๘๑๕.๗/ว ๑๕๐

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องตีมแอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๗/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า คณะกรรมการนโยบายเครื่องตีมแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้มีการประชุม คณะกรรมการนโยบายเครื่องตีมแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ และมีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์ในงานเลี้ยงของส่วนราชการปลอดเครื่องตีมแอลกอฮอล์ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณา ดำเนินการ ดังนี้

๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยห้ามจำหน่าย หรือบริโภคเครื่องตีมแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ราชการ
๒. ขอความร่วมมืองดเครื่องตีมแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ของส่วนราชการ
๓. รมีตระวังมิให้ตกเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดของธุรกิจเครื่องตีมแอลกอฮอล์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้ว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องตีมแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพวิ เสงี่ยมศักดิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๓๒๒๕ /๐๘๑ - ๓๗๔๓๓๓๘

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง /นางสาวสุพรรณนิภา เขื้อโย



กรมที่ดิน

บันทึกข้อความ

กรมที่ดิน
เลขที่ 571
วันที่ ๑๒/๑๒/๕๖

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานโยธาและผังเมือง โทร. ๐ ๒๒๑ ๕๒๕๙
 ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๕๖๕๐ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๕๖

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องตัดแม่เหล็กฮอล์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่า คณะกรรมการนโยบายเครื่องตัดแม่เหล็กฮอล์แห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องตัดแม่เหล็กฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ และมีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์ในงานเลี้ยงของส่วนราชการปลอดเครื่องตัดแม่เหล็กฮอล์ โดยขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตัดแม่เหล็กฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยห้ามจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องตัดแม่เหล็กฮอล์ภายในสถานที่ราชการ
๒. ขอความร่วมมืองดเครื่องตัดแม่เหล็กฮอล์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ของส่วนราชการ
๓. ระมัดระวังมิให้ตกเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของธุรกิจเครื่องตัดแม่เหล็กฮอล์ (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือคณะกรรมการนโยบายเครื่องตัดแม่เหล็กฮอล์แห่งชาติ ที่ สค ๐๔๑๗.๒.๒๖/ว ๕๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้)

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องตัดแม่เหล็กฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


 (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน
เลขที่ 16
วันที่ 8 ธ.ค. 2563
เวลา 15.23 น.

วันที่ 24 ธ.ค. 2562
เลขที่ 10668
เวลา 10:55
ที่ สธ ๐๔๑๗.๒/๒/๖๕๕



กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 45331
24 ธ.ค. 2562

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข

รณนิตยสาร
1811
วันที่ 24 ธ.ค. 62
15:09

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เรียน ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง

ด้วยคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม และมีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์ในงานเลี้ยงของส่วนราชการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ขอความร่วมมือ
แจ้งหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยห้ามจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ราชการ
 ๒. ขอความร่วมมืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ของส่วนราชการ
 ๓. ระมัดระวังมิให้ตกเป็นเครื่องมือการสื่อสารการดลวงของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

31/
(นายสุ่ม กาญจนพิมาย)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขานุการคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

กรมควบคุมโรค
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๓๗๓
โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๑๔๙๓