



ที่ พร ๐๐๒๓.๔/ว

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐

๗๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐาน
การออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สังที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๗๒๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรรมการปักครอง ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีการก่อสร้างที่ทำการส่วนตัวบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ดำเนินการตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ ซึ่งมีให้เลือก ๓ แบบ คือ¹
แบบมาตรฐานที่ทำการขนาดเล็ก แบบมาตรฐานที่ทำการขนาดใหญ่ และแบบมาตรฐานที่ทำการขนาด ๒ ขึ้น
ซึ่งหากใช้แบบอื่นนอกจากแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ ที่กำหนดไว้ ให้ส่งแบบพร้อมประมาณราคากล
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เสนอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐาน
การออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ยกเลิกมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๑ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๑๒๐
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๑ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ

๒. ให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปักครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ ใช้ร่างบัญชี
ราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ตามที่กำหนด เพื่อกำหนดรูปแบบ
ในการก่อสร้างอาคารให้มีความเหมาะสมสมกับภารกิจที่รับผิดชอบและมีราคาກ่อสร้างต่อเนื้อที่ใช้สอย
ของอาคารเฉลี่ยต่อตารางเมตรไม่เกินราคาก่อสร้างที่สำนักงบประมาณกำหนด ทั้งนี้ หากมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือสภาวะ
ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป สมควรรอบหมายให้สำนักงบประมาณวินิจฉัยปัญหาหรือและกำหนดบัญชีราค
มาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ได้ตามความจำเป็น


ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบทั้ง ๒ ข้อ
ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ และขอแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบ
และถือปฏิบัติ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบ
อาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพักดังกล่าว เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ จึงยกเลิก
หนังสือกรมการปักครอง ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๘๗๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๘ หนังสือกรมการปักครอง
ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๑๐๗๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และหนังสือกรมการปักครอง ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๓๗๒๒
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ และให้จังหวัดแล้วองค์กรปักครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางสือ
สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.pharelocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ สค.จ.แพรฯ”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและ
ถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายชัชครี ออมรัตน์)
ผู้อำนวยการศูนย์บริการ จังหวัดราชบุรี
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฯ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร.๐-๕๕๕๕-๔๔๔๔ ต่อ ๕๐๑-๕๐๓

871/60 ลง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สำเนาที่หก ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยฉบับที่ห้าและ
แบบที่ ๔๐๓๗
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๙๙

๘๗๖๐/๖
๑๒



ที่ นก ๐๘๐๘.๖/ว ๖๑๒๕

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๖๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐาน การออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการปกครอง ที่ นก ๐๓๑๔/ว ๙๗๑ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๙
 ๒. หนังสือกรมการปกครอง ที่ นก ๐๓๑๔/ว ๑๐๗๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐
 ๓. หนังสือกรมการปกครอง ที่ นก ๐๓๑๔/ว ๓๑๑๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ตัวบทสุดท้าย ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

ตามที่กรมการปกครอง ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีการก่อสร้างที่ทำการส่วนตัวและองค์การบริหารส่วนตัว ให้ดำเนินการตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ ซึ่งมีให้เลือก ๓ แบบ คือ แบบมาตรฐานที่ทำการขนาดเล็ก แบบมาตรฐานที่ทำการขนาดใหญ่ และแบบมาตรฐานที่ทำการขนาด ๖ ชั้น ซึ่งหากใช้แบบอื่นนอกจากแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการ ที่กำหนดไว้ ให้ส่งแบบพร้อมประมาณราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่น ฯ เสนอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐาน การออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ยกเลิกมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๑๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๖๐๓/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ

๒. ให้น่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ ใช้ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ตามที่กำหนด เพื่อกำหนดรูปแบบในการก่อสร้างอาคารให้มีความเหมาะสมสมกับภารกิจที่รับผิดชอบและมีราคาก่อสร้างต่อเนื้อที่ใช้สอย ของอาคารเฉลี่ยต่อตารางเมตรไม่เกินราคาก่อสร้างที่สำนักงบประมาณกำหนด ทั้งนี้ หากมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือสภาวะทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป สมควรอนุมายให้สำนักงบประมาณวินิจฉัยปัญหาข้อหารือและกำหนดบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ได้ตามความจำเป็น

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบทั้ง ๒ ข้อ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ และขอแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบ และถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/กระทรวง...

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบ
อาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพักดังกล่าว เป็นไปในแนวทางเดียวกับส่วนราชการ จึงขอยกเลิก
หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๙๗๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๙ หนังสือกรมการปกครอง
ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๑๐๔๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๓๑๒๒
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ และให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือ
สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญธรรม เลิศสุขเกษม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและ

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๓

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/๑ ๖๖

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก
กรุงเทพมหานคร/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เอก秘-ศธ., ปต.-คทร.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๑ ๕๗๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๔๔๔
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
สำนักงานประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดรูปแบบมาตรฐานในการก่อสร้างอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การอิสระให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ
ที่รับผิดชอบและคุณค่ากับงบประมาณในการดำเนินการ นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการดำเนินการ
ตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ กรณีการปรับแบบรูปประยุกต์สิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอให้หน่วยงานภาครัฐคำนึงถึงความเหมาะสม และความคุ้มค่าของงบประมาณในการดำเนินการด้วย
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณได้เสนอเรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ
อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ไปเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ยกเลิกมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๑ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ สร ๐๖๐๓/๑ ๑๖๐
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๑ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ

๒. ให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ ใช้ร่างบัญชี
ราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อกำหนดรูปแบบในการก่อสร้างอาคารให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบและมีราคาก่อสร้างต่อเนื้อที่ใช้สอย
ของอาคารเฉลี่ยต่อตารางเมตรไม่เกินราคาน้ำที่สำนักงานประมาณกำหนด ทั้งนี้ หากมีปัญหาในทางปฏิบัติ
หรือสภาวะทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป สมควรมอบหมายให้สำนักงานประมาณวินิจฉัยปัญหาด้วย
และกำหนดบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ได้ตามความจำเป็น
ความละเอียด pragmatism สำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการรัฐมนตรีตั้งประชุมบริการ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ลงมติว่า

๑. เก็บของทั้ง ๒ ข้อ ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ โดยให้ยกเลิกมติคณะกรรมการรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๑ (เรื่อง การกำหนดมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ)

๒. ให้ยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนค่าคอมมารัฐมนตรี)

จังหวัดเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จังหวัดเรียนยินยอมมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จังหวัดเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จังหวัดเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

อ้ำพน กิตติอ้ำพน

(นายอ้ำพน กิตติอ้ำพน)

เลขานุการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนาฯทศก้าสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๖๒๙๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๑๒ (นักที่นัก), ๔๔๔ (ซีพ)


โทรสาร ๐ ๖๒๙๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th ที่อยู่ฯฯ

หมายเหตุ อี้การสูงสุด	: จังหวัดเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นร., รัฐ-นร.	: จังหวัดเรียนยินยอมมา
กระทรวง	: จังหวัดเรียนยินยอมมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป
องค์กรอิสระ, เอกา-ทดสอบ., ปธ.-ครร.	: จังหวัดเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บสส-นร.	: จังหวัดเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป
กรม	: จังหวัดเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๔๐๕/ว/๒๕๖๘



สำนักงบประมาณ

ถนนพาราณสี ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาศตวรรษที่ ๓

สังที่ส่งมาด้วย ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก
จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยนโยบายกรรชูมนตรีได้เห็นชอบให้สำนักงบประมาณนำเสนอกองบัญชีราคามาตรฐาน
อาคารประเภทที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ ซึ่งสำนักงบประมาณร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานค้ำประกันแห่งชาติ
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และกรมศิลปากร ดำเนินการกำหนดมาตรฐาน
ในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ตามที่นายกรรชูมนตรีได้มีข้อสังการในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาศตวรรษ
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ แจ้งความเห็นหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาศตวรรษที่ ๓ ที่ นร ๐๔๐๕/ว ๑๖๘
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ
กำหนดมาตรฐานยกระดับคุณภาพในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสมกับการก่อสร้างและคุ้มค่า^{กับงบประมาณ}ในการดำเนินการ จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาศตวรรษที่ ๓ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ยกเลิกมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาศตวรรษ^{เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗} แจ้งความเห็นหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาศตวรรษที่ ๓ ที่ นร ๐๔๐๕/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ

๒. ให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ ใช้ร่างบัญชี
ราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เห็นชอบกำหนด
รูปแบบในการก่อสร้างอาคาร ให้มีความเหมาะสมกับการก่อสร้างและคุ้มค่า ผลกระทบค่าก่อสร้างต่อเนื่องที่ใช้สอย
ของอาคารและต่อความเมตตาไม่เกินราคาที่สำนักงบประมาณกำหนด ทั้งนี้ หากมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือ^{สภาวะทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป} สมควรรอบหมายให้สำนักงบประมาณวินิจฉัยปัญหาหารือ และ

กำหนดบัญชีรายการทรัพย์สินของบ้านที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านทั้ง ได้ตามความจำเป็น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดน้ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ใจดีรักนະคິරີ)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักงานเศรษฐกิจและประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๑๔
โทรสาร ๐ ๒๒๗๗๓ ๕๙๕๐



(ຮ່າງ)

ບັນຫຼືຮາຄາມາຕຮຽນກາຮອກແບບ
ອາຄາຣທີ່ທຳກາຣ ອາຄາຣອຍໍອາສີຍຮວມ
ແລະບ້ານພັກ

ສໍານັກມາຕຮຽນຈບປະມານ ๑
ສໍານັກຈບປະມານ
ເມພາຍນ ೨୯୯୯

คำนำ

บัญชีรากมาตราฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอู่อาศิกรรม และบ้านพัก จัดทำขึ้นเพื่อให้สำนักงบประมาณ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอิสระ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้มีความเหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สำนักมาตรฐานงบประมาณ ๑ หวังว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ โดยสามารถ Download เอกสารได้จาก www.bb.go.th

สำนักมาตรฐานงบประมาณ ๑

สำนักงบประมาณ

เมษายน ๒๕๕๘

(ต่อ)

**บัญชีราคาความมาตรฐานการอสังหาริมทรัพย์
อาคารที่ทำการ อาคารอพาร์ทเม้นท์ และบ้านพัก
ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ**

๑. อาคารสำนักงาน

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)	ราคาร่อค่ารวมเมตรไม่เกิน (บาท)
๑	อาคารสำนักงานขนาดเล็ก	ไม่เกิน ๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
๒	อาคารสำนักงานขนาดใหญ่	เกิน ๒,๐๐๐ แต่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐
๓	อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๐.๐๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ ชั้น หรืออาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป	-	๑๔,๐๐๐

หมายเหตุ ราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่า Factor F, ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อ (จัดซื้อ), ระบบปรับอากาศ, ระบบโซล่าเซลล์, ลิฟต์โดยสาร, บันไดเลื่อน, ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

๒. บ้านพักอาศัย

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน (ตารางเมตร)	ราคาร่อค่ารวมเมตรไม่เกิน (บาท)
๑	บ้านพักข้าราชการจังหวัด	๖๓๐	๑๕,๐๐๐
๒	บ้านพักข้าราชการบริหารระดับสูง หรือตำแหน่ง อื่น ๆ ที่เทียบเท่า	๖๕๐	๑๖,๕๐๐
๓	บ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น /รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า	๖๖๐	๑๗,๕๐๐
๔	บ้านพักข้าราชการอ่านวยการระดับสูง /หัวหน้า ส่วนราชการประจำจังหวัด /ข้าราชการเชี่ยวชาญ /หัวหน้าพิเศษ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า	๖๐๐	๑๖,๕๐๐
๕	บ้านพักข้าราชการอ่านวยการระดับต้น / เชี่ยวชาญการพิเศษ	๑๖๐	๑๑,๕๐๐
๖	บ้านพักข้าราชการอาชญา /เชี่ยวชาญการ	๘๐	๑๐,๕๐๐
๗	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน /ปฏิบัติการ	๘๐	๑๐,๕๐๐
๘	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	๑๓๐	๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ ราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาก่อนภาษีมูลค่า Factor F, ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อ (จัดซื้อ), ระบบปรับอากาศ และ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

๙. อาคารอสูรอาศัยรวม

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่ใช้สอย ไม่เกิน (ตารางเมตร)	ราคาต่อตารางเมตรไม่เกิน (บาท)
๑	ห้องชุดผู้บวชหาร /ข้าราชการทรงคุณภาพ/ อำนวยการระดับสูง /เชี่ยวชาญ	๖๐	๑๔,๕๐๐
๒	ห้องชุดข้าราชการอำนวยการระดับต้น / อำนวยการพิเศษ /อาชญากรรม /อำนวยการ	๘๘	๑๑,๕๐๐
๓	ห้องชุดข้าราชการอำนวยการชั้นนำยุงาน /ปฏิบัติการ / ปฏิบัติงาน	๗๐	๑๐,๕๐๐
๔	ห้องชุดครอบครัวข้าราชการอำนวยการชั้นนำยุงาน / ปฏิบัติการ /ปฏิบัติงาน	๘๘	๑๐,๕๐๐

หมายเหตุ ราคาก่อสร้างเป็นราคานี้ไม่รวมค่า Factor F, ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อ (จัดซื้อ), ระบบปรับอากาศ,
ลิฟต์โดยสาร และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

๑๐. อาคารที่ต้องอยู่ในพื้นที่เอียงภัยแห่งศิโนไหว

อาคารที่ก่อสร้างในพื้นที่เสียงภัยแห่งศิโนไหวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้มีราคาก่อสร้างในพื้นที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ตั้งแต่ส่วนข้างต้น ดังนี้

๑.๑ กรณีที่ต้องทำการอยู่ในบริเวณผ้าระวัง (กระปุก ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี) ให้สูงกว่าได้ไม่เกินร้อยละ ๓๕

๑.๒ กรณีที่ต้องทำการอยู่ในบริเวณที่ ๑ (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร)
หรือบริเวณที่ ๒ (เชียงราย เชียงใหม่ ทาง น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน กาญจนบุรี) ให้สูงกว่า
ได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐

(ร่าง)

**มาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก
ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ**

ข้อตกลงประยุทธ์ เพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพักของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และมีราคาค่าก่อสร้างต่อเนื้อที่ใช้สอยของอาคารเฉลี่ยต่อตารางเมตร ไม่เกินราคาก่อสร้างที่สำนักงบประมาณกำหนด จึงได้กำหนดข้อแนะนำและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับการ ออกแบบและกำหนดรายการก่อสร้างไว้ ดังนี้

๑. การออกแบบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และการอนุรักษ์แหล่งงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. ลักษณะอาคาร

๒.๑ อาคารสำนักงาน

๒.๑.๑ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณเนื้อที่ทั้งหมดของอาคาร ให้คำนวณเนื้อที่ใช้สอยของ อาคารแต่ละส่วน โดยเดียวกันหลักเกณฑ์การจัดผังสำนักงาน (office lay-out) ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่
๑	เนื้อที่ทั่วไปของรัฐมนตรี / ปลัดกระทรวง	๔๐ ตารางเมตร/คน
๒	เนื้อที่ห้องทำงานของรองปลัดกระทรวง / อธิบดี	๓๐ ตารางเมตร/คน
๓	เนื้อที่ห้องทำงานของรองอธิบดี / ข้าราชการระดับหัวหน้าครุภูมิ	๒๕ ตารางเมตร/คน
๔	เนื้อที่ห้องทำงานของผู้อำนวยการสำนัก/กอง / ข้าราชการเชี่ยวชาญ	๒๐ ตารางเมตร/คน
๕	เนื้อที่ห้องทำงานของตำแหน่งอื่น ๆ ที่เปลี่ยนเท่าชาราชการระดับชั้นนำมูลค่าพิเศษ (หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย)	๑๖ ตารางเมตร/คน
๖	เนื้อที่ห้องทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ และหนังงาน	๑๕.๕ ตารางเมตร/คน
๗	เนื้อที่ห้องทำงานของผู้ปฏิบัติวิชาชีพ	๖ ตารางเมตร/คน
๘	เนื้อที่ห้องประชุมตามจำนวนผู้เข้าประชุม	๖ ตารางเมตร/คน
๙	เนื้อที่พักรอ	๑ ตารางเมตร/คน

๒.๑.๒ เนื้อที่ และจำนวนห้องน้ำ – ส้วม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๒.๑.๓ เนื้อที่สำหรับเก็บพัสดุหรือเพื่อการอื่น ให้พิจารณาตามความจำเป็นของแต่ละ หน่วยงาน เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องรับรอง ห้องเครื่องฯลฯ

๒.๑.๔ เนื้อที่ส่วนบริการ ได้แก่ ทางเดินเชื่อม ห้องโถง และบันได มีเนื้อที่ไม่เกิน ๑/๓ ของเนื้อที่ความกว้างบ้านทั้งหมดรวมกัน

๒.๑.๕ สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคารเพื่อกันการก่อหนดสิ่งอันตรายความสะอาดในอาคารสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

๒.๑.๖ ที่จอดรถ ให้มีขนาด และจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจัดให้มีที่จอดรถ อยู่ภายนอกอาคาร เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นหรือการก่อสร้างอาคารอยู่ในที่ที่จำกัดความสามารถจัดให้มีที่จอดรถ อยู่ภายในอาคารหรือมีการจอดรถเป็นการเฉพาะได้

๒.๑.๗ ความสูงของอาคารจากพื้นดินทึ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๒.๑.๗.๑ ชั้นถ่างไม่ควรสูงเกิน ๔.๐๐ เมตร

๒.๑.๗.๒ ชั้นอื่นไม่ควรสูงเกิน ๓.๖๐ เมตร

ยกเว้น ห้องที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ห้องประชุมใหญ่ฯลฯ

๒.๒ บ้านพักอาศัย

การก่อสร้างบ้านพักอาศัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน (ตารางเมตร)
๑	บ้านพักชั่วคราวการจังหวัด	๖๓๐
๒	บ้านพักชั่วคราวการบริหารระดับสูง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เปลี่ยนเท่า	๒๕๐
๓	บ้านพักชั่วคราวการบริหารระดับต้น /รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เปลี่ยนเท่า	๖๖๐
๔	บ้านพักชั่วคราวการอำนวยการระดับสูง /หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด /ข้าราชการเชี่ยวชาญ /หักษะพิเศษ หรือ ตำแหน่งอื่น ๆ ที่เปลี่ยนเท่า	๖๐๐
๕	บ้านพักชั่วคราวการอำนวยการระดับต้น / ชำนาญการพิเศษ	๑๖๐
๖	บ้านพักชั่วคราวการอาชุโส /ชำนาญการ	๙๐
๗	บ้านพักชั่วคราวการชำนาญงาน /ปฏิบัติการ	๕๐
๘	บ้านพักชั่วคราวการปฏิบัติงาน (บ้านแพ็ค)	๑๓๐

๒.๓ อาคารอพยุคศัยรวม

การก่อสร้างอาคารอพยุคศัยรวม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่เกิน (ตารางเมตร)
๑	ห้องชุดผู้บริหาร /ข้าราชการทรงคุณวุฒิ / อำนวยการระดับสูง /เชี่ยวชาญ	๖๐
๒	ห้องชุดชั่วคราวการอำนวยการระดับต้น / ชำนาญการพิเศษ /อาชุโส /ชำนาญการ	๔๕
๓	ห้องชุดชั่วคราวการชำนาญงาน /ปฏิบัติการ / ปฏิบัติงาน	๓๐
๔	ห้องชุดครอบครัวชั่วคราวการชำนาญงาน /ปฏิบัติการ / ปฏิบัติงาน	๔๕

๓. วัสดุก่อสร้าง

๓.๑ วัสดุก่อสร้าง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (นอง.) หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามความจำเป็นและมีราคาประนัยด้วยวัสดุนั้น ได้แก่

- ๓.๑.๑ วัสดุมุง
- ๓.๑.๒ ทึน บันได และรั้วสูง
- ๓.๑.๓ ผนัง
 - ผนังภายนอก
 - ผนังภายใน
- ๓.๑.๔ ผ้าเพคาน และเพเดาน
- ๓.๑.๕ ประตู และอุปกรณ์ประกอบ

- ๓.๑.๖ หน้าต่าง และอุปกรณ์ประกอบ
 ๓.๑.๗ เครื่องสุขาภัณฑ์
 ๓.๑.๘ ห้องประปา ห้องน้ำทึบ ห้องรับน้ำอากาศ และห้องน้ำไฮโดรเก^๙
 ๓.๑.๙ วัสดุเพื่อใช้ในการทาและพ่น
 ๓.๑.๑๐ กระจก
 ๓.๑.๑๑ สายไฟฟ้า และห่อร้อยสาย
 ๓.๑.๑๒ อุปกรณ์ไฟฟ้า
 ๓.๑.๑๓ เครื่องปรับอากาศ
 ๓.๑.๑๔ วัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง และแผ่นพื้นสำเร็จรูป

๓.๒ หากมีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีการประกาศกำหนดให้เป็นมาตรฐาน
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้พิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตภายใต้ประเทศก่อน

๓.๓ การเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ประเภทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามที่
 กรมควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการฯว่าด้วยการห้ามศูนย์ประปาดำเนินการได้

๔. งานระบบและส่วนประกอบของอาคาร

การพิจารณาติดตั้งระบบและส่วนประกอบของอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
 อาคาร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำนึงถึง
 ความประหยัด ความเหมาะสม และความจำเป็น โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

๔.๑ ในห้องหรือที่ที่ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปริมาณการทำความเย็นให้ใช้ได้ไม่เกินกว่า
 ค่าที่กำหนดตั้งแต่อิ่ม

การใช้พื้นที่	ไม่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ โดยตรง	ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ โดยตรง
ห้องนอน	๗๕๐ บีที่ยู/ชั่วโมง/ตารางเมตร	๔๐๐ บีที่ยู/ชั่วโมง/ตารางเมตร
ห้องทำงาน	๘๐๐ บีที่ยู/ชั่วโมง/ตารางเมตร	๔๕๐ บีที่ยู/ชั่วโมง/ตารางเมตร
ห้องประชุมเล็ก (พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)	๑,๑๐๐ บีที่ยู/ชั่วโมง/ตารางเมตร	๑,๒๐๐ บีที่ยู/ชั่วโมง/ตารางเมตร
ห้องประชุมใหญ่ (พื้นที่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร)	๑,๖๐๐ บีที่ยู/ชั่วโมง/ตารางเมตร	๑,๔๐๐ บีที่ยู/ชั่วโมง/ตารางเมตร

หมายเหตุ กรณีที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดตั้งแต่ ๗.๕ กิโลวัตต์ (หรือประมาณ
 ๒๕,๕๕๐ บีที่ยูต่อชั่วโมง) ต่อเครื่องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ที่ปรับอากาศตั้งแต่ ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป บริษัท
 การทำความเย็นอาจแตกต่างกันค่าที่กำหนดได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการคำนวณและออกแบบโดยผู้ประกอบ
 วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรรม

๔.๒ การติดตั้งระบบปรับอากาศไม่ว่าเป็นแบบแยกส่วน (split type) แบบตั้ง/แขวน (floor/ceiling type)
 หรือแบบติดผนัง (wall type) จะต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำความเย็นตามมาตรฐาน
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการให้ท้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๔.๓ อาคารที่จะติดตั้งสิ่ฟ์โดยสารควรมีความสูงตั้งแต่ ๕ ชั้นขึ้นไป เว้นแต่จะเป็นการติดตั้ง
 สิ่ฟ์โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเกี่ยวกับการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
 สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

๔.๔ การติดตั้งลิฟต์โดยสารสำหรับอาคารสูงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
เครื่องขับเคลื่อนลิฟต์ให้ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไม่มีเกียร์ทด (gearless)

๔. วิธีการคิดพื้นที่รวมของอาคาร

การคิดขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาก่อสร้างบัญชีกลาง กล่าวคือ พื้นที่ใช้สอยอาคารให้คำนวณจากพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ส่วนของแนวผังหรือผังนังก่อโดยรอบรวมกับครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่มีหลังคาคุ้ม แต่ไม่มีแนวผังนังหรือผังนังก่อโดยรอบ

๕. รายการค่าก่อสร้าง

ในการออกแบบ และก่อสร้างอาคารกำหนดราคาค่าก่อสร้างต่อเนื้อที่ใช้สอยของอาคารเฉลี่ยต่อตารางเมตร ดังนี้

๖.๑ อาคารสำนักงาน

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)	ราคาห้องตารางเมตรไม่เกิน (บาท)
๑	อาคารสำนักงานขนาดเล็ก	ไม่เกิน ๒,๐๐๐	๑๔,๐๐๐
๒	อาคารสำนักงานขนาดใหญ่	เกิน ๒,๐๐๐ แต่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐
๓	อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ ชั้น หรืออาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป	-	๑๘,๐๐๐

หมายเหตุ ราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาก่อสร้างค่า Factor F, ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อ (จัดซื้อ), ระบบปรับอากาศ, ระบบโซล่าเซลล์, ลิฟต์โดยสาร, บันไดเลื่อน, ระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

๖.๒ บ้านพักอาศัย

ลำดับที่	รายการ	พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน (ตารางเมตร)	ราคาห้องตารางเมตรไม่เกิน (บาท)
๑	จำนวนผู้ใช้บริการจังหวัด	๖๓๐	๑๕,๐๐๐
๒	บ้านพักข้าราชการบริหารระดับสูง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า	๖๕๐	๑๖,๕๐๐
๓	บ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น /รองผู้ว่าราชการจังหวัด/ ผู้อำนวยการเขตฯ/ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า	๗๖๐	๑๗,๕๐๐
๔	บ้านพักข้าราชการจำนวนการระดับสูง /หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/ ข้าราชการเชี่ยวชาญ/ หัวหน้าศูนย์พิเศษ หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า	๖๐๐	๑๖,๕๐๐
๕	บ้านพักข้าราชการจำนวนการระดับต้น / จำนวนการพิเศษ	๗๖๐	๑๗,๕๐๐
๖	บ้านพักข้าราชการอาชญา /จำนวนการ	๙๐	๑๐,๕๐๐
๗	บ้านพักข้าราชการจำนวน /ปฏิบัติการ	๙๐	๑๐,๕๐๐
๘	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	๑๓๐	๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ ราคาค่าก่อสร้างเป็นราคานี้รวมค่า Factor F, ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อ (จัดซื้อ), ระบบปรับอากาศ และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

๖.๓ อาคารออย่างรวม

ลำดับที่	รายการ	ที่นี่ที่ใช้สอยต่อหน่วย ไม่เกิน (ตารางเมตร)	ราคารอย่างรวมไม่เกิน (บาท)
๑	ห้องชุดผู้บริหาร /ห้ารากการทรงคุณูปมิ/ อันวยการระดับสูง /เชิงชาติ	๖๐	๑๒,๕๐๐
๒	ห้องชุดห้ารากการอันวยการระดับต้น / ช้านาญการพิเศษ /อาชุโส /ช้านาญการ	๔๕	๑๑,๕๐๐
๓	ห้องชุดห้ารากการช้านาญงาน /ปฏิบัติการ / ปฏิบัติงาน	๙๐	๑๐,๕๐๐
๔	ห้องชุดครอบครัวห้ารากการช้านาญงาน / ปฏิบัติการ /ปฏิบัติงาน	๔๕	๑๐,๕๐๐

หมายเหตุ ราคาค่าก่อสร้างเป็นราคานี้รวมค่า Factor F, ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อ (จัดซื้อ), ระบบปรับอากาศ, ลิฟต์โดยสาร และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

๗. อาคารที่ต้องยื่นที่เรียงกัยแผ่นดินไหว

อาคารที่ก่อสร้างในพื้นที่เรียงกัยแผ่นดินไหวความกழบหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้มีราคาเฉลี่ยต่อพื้นที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๗.๑ กรณีที่ต้องอาคารอยู่ในบริเวณฝั่งระวัง ให้สูงกว่าได้ไม่เกินร้อยละ ๓๕

๗.๒ กรณีที่ต้องอาคารอยู่ในบริเวณที่ ๑ หรือบริเวณที่ ๒ ให้สูงกว่าได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐

๘. เชื่อมไข่อื่น ๆ

อาคารที่มีความจำเป็นต้องออกแบบ และกำหนดรายการก่อสร้างไว้เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ เมื่อได้ออกแบบรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดแบบ คำนวณราคา และหากมีราคาเฉลี่ยต่อพื้นที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ในการทั้งงบประมาณ เช่น

๘.๑ อาคารที่มีความวิจิตรเป็นพิเศษหรือมีลักษณะ เช่น อาคารทรงไทย อาคารแสดงถึงศิลปะสมบูรณ์ ฯลฯ

๘.๒ อาคารที่ต้องรับน้ำหนักจرمากเป็นพิเศษเกินกว่าเกณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนด

๘.๓ อาคารที่ต้องออกแบบก่อสร้างไว้กับคนแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษตามสภาพพื้นที่

๘.๔ อาคารประหนัยตัดผังงานหรืออาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๘.๕ อาคารที่มีการใช้งานลักษณะพิเศษ เช่น ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ข้อมูล ฯลฯ