

ด่วนที่สุด
ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๑๓



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนैनย้าแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๔๓๐๐
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันปัญหาการระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ดังนี้

๑. เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคในการจัดการสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ ๗ ร. ได้แก่โรงเรียน โรงเรียน โรงธรรม โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่

๒. ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค เกี่ยวกับความรู้ และอาการสำคัญของผู้ป่วยไข้เลือดออกในหลากหลายช่องทาง เช่น ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หอกระจายข่าว แผ่นพับ ป้ายประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่ราชการ และศาสนสถานให้ทราบถึงอาการสำคัญและวิธีการป้องกันโรค โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการจัดทำแผนงานในการดำเนินงานป้องกันโรครวมถึงเน้นย้าให้ประชาชนในพื้นที่ทราบหากมีอาการเจ็บป่วย ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีการรักษาให้ถูกต้อง

๓. พิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยขอความร่วมมือจิตอาสาในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องป้องกันไข้เลือดออกและพิจารณาจัดกิจกรรม Big cleaning อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งบริเวณภายในและภายนอกหน่วยงาน เก็บภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุงลาย และภาชนะเก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่


๔. กรณีพบผู้ป่วยในชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่ปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรค โดยการทำจัดลูกน้ำ และกำจัดยุงลาย ตัวเต็มวัยในรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรก ที่ได้รับการยืนยันอาการจากการสอบสวนโรคว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่

/๕. กรณี...

๕ กรณีจัดซื้อทรายที่มีฟอส สารเคมีหรืออุปกรณ์พ่นยุง ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชยศดี อมรวัฒน
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖
ผู้ประสาน นางวิมลรัตน์ สุทธิดี

พ.จส
B

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๗/ ๗ ๕๓๐๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด...
เลขรับ 3846
วันที่ 25 ต.ค. 2562
เวลา.....

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนั้นย้าแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียูงลายเป็นพาหะนำโรค

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๗/ว ๒๓๒๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๓๑ (วันที่ ๑๓ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)
จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อมาโดยยูงลาย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อมาโดยยูงลาย และได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อมาโดยยูงลาย พิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันปัญหาการระบาดของโรคที่มียูงลายเป็นพาหะนำโรค รายละเอียดตามอ้างถึง กอปรกับได้ทราบข่าวจากสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค เรื่อง การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๓๑ (วันที่ ๑๓ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) คาดว่าช่วงนี้จะพบผู้ป่วยจากโรคที่มียูงลายเป็นพาหะนำโรคเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะไข้เลือดออก เนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่าง ๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยูงลายได้ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันปัญหาการระบาดของโรคที่มียูงลายเป็นพาหะนำโรค ดังนี้

๑. เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มียูงลายเป็นพาหะนำโรค ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยูงลายในพื้นที่ ๗ ร. ได้แก่ โรงเรียน โรงเรือน โรงธรรม โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดลูกน้ำยูงลาย และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่
๒. ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่มียูงลายเป็นพาหะนำโรค เกี่ยวกับความรู้และอาการสำคัญของผู้ป่วยไข้เลือดออกในหลากหลายช่องทาง เช่น ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หอกระจายข่าว แผ่นพับ ป้ายประกาศ ให้ประชาชนในพื้นที่ บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่ราชการ และศาสนสถาน ให้ทราบถึงอาการสำคัญและวิธีการป้องกันโรค โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการจัดทำแผนงานในการดำเนินงานป้องกันโรค รวมถึงเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ทราบหากมีอาการเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีการรักษาให้ถูกต้อง

/๓. พิจารณา ...

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 231 (วันที่ 13 - 19 ต.ค. 62)



ไขเลือดออก



การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์


การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก เนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกับ เช่น ออกพรวนนา ก่อตักฐาน จึงควรมีการเตรียมตัวเพื่อป้องกันยุงกัดระหว่างทำกิจกรรม

กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชน ผู้ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนร่วมทำกิจกรรมมากๆ เช่น วัด และโรงเรียน ควรจะมีการทำกิจกรรม Big cleaning day เก็บเศษขยะ ดูแลภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว ไม่ให้มีน้ำขัง หมั่นฉีดทำความสะอาดภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำทุกสัปดาห์ เนื่องจากไปยุงลายจะติดแน่นกับขอบผิวของภาชนะเหนียวระดับเล็กน้อย และสามารถทนอยู่ได้นานเมื่อฝนตกหรือน้ำท่วมขัง ก็สามารถฟักเป็นตัวอ่อนได้ในเวลารวดเร็ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตัวแก่

นอกจากนี้ ควรป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้งแม้อากาศร้อนกลางวัน และหากมีอาการไข้สูง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หนาวสั่น ปวดศีรษะ มีรอยไข้เลือดออกตามลำตัว แขน ขา หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้รีบพบแพทย์ทันที : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคตั้งแต่ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม - ธันวาคม) ปีนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 24,974 ราย เสียชีวิต 24 ราย จากสาเหตุของโรคไข้เลือดออก โดยพบผู้ป่วยรายใหม่สูงสุด 2,300 ราย ในช่วงวันที่ 13-19 ตุลาคม 2562 ซึ่งตรงกับช่วงที่กรมควบคุมโรคได้ประกาศเตือนภัยสุขภาพไว้แล้ว

นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่หายากชนิดอื่นๆ เช่น โรคไข้สมองอักเสบ และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งพบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ในช่วงวันที่ 13-19 ตุลาคม 2562



DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ในสาขาติดต่อของควบคุมโรค
และสุขภาพชุมชน
Bureau of Risk Communication
and Health Behavior Development

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422