

ด่วนที่สุด
ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๙



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๗๙.๓/ว ๒๕๖๒

ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าขณะนี้มีรายงานข่าวการระบาดของ
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ในเมืองอู่ฮั่น มนตหลวงเปลี่ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ก่อปรับกรรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ ๓
เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังคันหัวผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากต่างประเทศ โดยเน้น
การคัดกรองไข้ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศไทยที่ท่าอากาศยาน ๕ แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่เพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับ
รับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และได้จัดทำรายงานสถานการณ์
และใบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรค รวมถึงรายงานความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขว่ามีทั้งมาตรการเฝ้าระวัง
และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อชัย ทับทิมโต)

ห้องเรียนจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖
ผู้ประสานงาน นางวิมลรัตน์ สุทธิ

ศตวรรษที่สี่สุด
ที่ ๘๗ ๐๙๑๓.๓/๒ ๔๖



393
๓.๐๔.๒๕๖๓
๑๒๔
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนราธิวาส แขวงคุ้ม กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน ๑ ชุด

ด้วยขณะนี้มีรายงานข่าวการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในเมืองอู่ฮั่น มนฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อประกบกรน.ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ยังระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ ๓ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังคันหน้าป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากการต่างประเทศ โดยเน้นการคัดกรองใช้ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยาน ๕ แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ตอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ตและกระบี่เพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนแหล่งท่องเที่ยว โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันหน่วยงานต่างๆ และได้จัดทำรายงานสถานการณ์และใบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรค รวมถึงรายงานความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขว่ามีทั้งมาตรการเฝ้าระวังและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง และป้องกันการระบาดของโรคฯ หากมีอาการไข้สูงอย่างรวดเร็ว ลดยก ปวดศีรษะและล้าหัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก หรือเปปับแพที่
๒. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หากพบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขทันที

๓. วิธีบังกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังนี้
 - ๓.๑ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน
 - ๓.๒ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่มีอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่อยู่หรือจำ
 - ๓.๓ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
 - ๓.๔ หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสรหรืออยู่ใกล้กับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย

๓.๕ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอตัวยัน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไม่นำมือไปสัมผัสด้วย จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

๓.๖ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ เมื่อจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสรสารคัดหลังของผู้ติดเชื้อ

๓.๗ รับประทานอาหารปรุสกอร้อน

/ทั้งนี้ สามารถปรับคัน ...

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพิ่มเติมได้ที่ <https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php> ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๑๔๒๒ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยุทธ์ รัตนเนตร)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๗๗๗๕
ผู้ประสานงาน นายจักรพงษ์ สุขใส



รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 24 วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น.

1. สถานการณ์ในต่างประเทศ

วันที่ 5 มกราคม 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส 59 ราย โดยพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นครั้งแรก จำนวน 41 ราย วันที่ 27 มกราคม 2563 พบรู้ป่วยยืนยันในประเทศไทยจำนวนรายเทือบหุกเมือง (ยกเว้นเมือง Xizang หรืออิบีด) จำนวน 2,744 ราย อาการรุนแรง 461 ราย เสียชีวิต 80 ราย ซึ่งผู้ป่วยยังยังทั่วโลก จำนวนทั้งสิ้น 2,802 ราย

โดยวันที่ 27 มกราคม 2563 พบรู้ป่วยยืนยันออกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ จำนวน 50 ราย อยู่ในประเทศไทย สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สาธารณรัฐสังค命นิยมเวียดนาม สาธารณรัฐฝรั่งเศส เครื่อรัฐอสเตรเลีย มาเลเซีย แคนาดา ไต้หวัน ราชอาณาจักรเนปาล เขตปกครองพิเศษช่องกง และมาเก๊า รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 ผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในต่างประเทศ

ข้อมูลวันที่	ประเทศ	จำนวนผู้ป่วยอาการเข้าได้ตามนิยาม (ราย)	ผู้ป่วยยืนยัน (ราย)
27 มกราคม 2563	สาธารณรัฐเกาหลีใต้	57	4
27 มกราคม 2563	เขตปกครองพิเศษช่องกง	451	8
27 มกราคม 2563	เขตปกครองพิเศษมาเก๊า	-	6
27 มกราคม 2563	ไต้หวัน	-	5
26 มกราคม 2563	แคนาดา	-	1
25 มกราคม 2563	สาธารณรัฐฝรั่งเศส	-	3
25 มกราคม 2563	เครือรัฐอสเตรเลีย	-	1
25 มกราคม 2563	ราชอาณาจักรเนปาล	-	1
25 มกราคม 2563	มาเลเซีย	-	3
25 มกราคม 2563	สาธารณรัฐสิงคโปร์	92	4
25 มกราคม 2563	ญี่ปุ่น	-	4
25 มกราคม 2563	สาธารณรัฐสังค命นิยมเวียดนาม	-	2
25 มกราคม 2563	สหราชอาณาจักร	-	5



รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

2. มาตรการในต่างประเทศ

วันที่ 23 มกราคม 2563 ประเทศไทยจึงออกมาตรการลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยประกาศปิดเมืองอู่ฮั่น มีการยกเลิกเที่ยวบินขาออก ประกอบด้วย แอร์ไชนา 28 เที่ยวบิน ไซนาอีสเทิร์น 78 เที่ยวบิน และไชน่าเชาเทิร์น 108 เที่ยวบิน สายการบินของเชินเจิ้นทุกสายการบินถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 และทุกสายการบินของ Cathay Dragon จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รวมถึงการเดินทางด้วยรถไฟ และวันที่ 27 มกราคม 2563 ได้มีการประกาศปิดเมืองเพิ่มเป็น 13 เมืองในมณฑลหูเป่ย ได้แก่ อู่ฮั่น จือเจียง เอ้อโจว ซึ่งปั้น หวังกง ลิฉวน จิ่นโจว เลียนเจียง เซี่ยนເກາ หวงสื่อ เสี่ยวหนင် เสี้ยวภ่าน แล้วอ่อนชื่อ และให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

ประเทศไทยขอเริ่มฯ เขตการปกครองพิเศษช่องกง ให้หัวน้ำ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐสังค绾นิยมเวียดนาม สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สาธารณรัฐพิลippines สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเครือรัฐขอสเตรเลียเข้ามาหารือการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเมืองอู่ฮั่นหากไม่จำเป็น พร้อมให้ความระมัดระวังและดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเมื่odeินทางไปยังส่วนที่เหลือของจีนพร้อมสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค

วันที่ 25 มกราคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ออส. ตร เรีย และการรัฐบาลดำเนินการอพยพพลเมืองของประเทศไทย ออกจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศไทยเดินทางนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศไทยจีนหากไม่จำเป็น และเขตการปกครองพิเศษช่องกงได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู่ฮั่น เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองที่ 5 สนามบินหลักที่มีผู้เดินทางมาจากอู่ฮั่น ได้แก่ นานฟราบ ชิลี นิวยอร์ก ลอนดอนเจลีส แอดแลนดา และ ชิคาโก โดยยาระดับเป็น Immediate Health Risk หรือจัดตั้ง Emergency Response System พัฒนาแนวทางการจัดการโรค และการตรวจวินิจฉัยเพื่อกันชาเชื้อไวรัส และได้ห้ามออกประกาศให้โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ให้เป็นโรคติดเชื้อทางกฎหมายประเทศไทยที่ 5 อู่ร่วมกับโรคไข้เหลือง ไข้สากษา ไข้หวัดใหญ่ MERS และโรคติดเชื้อไวรสมาร์บาร์ก และออกคำเตือนประชาชนเรื่องมาตรการการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โดยวันที่ 22 มกราคม 2563 ยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ 3 เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทาง ณ สนามบิน และท่าเรือ



รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

3. สถานการณ์ภายในประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินในเส้นทางที่บินตรงมาจากเมืองอู่ซั่น ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานกรุงเทพฯ จำนวน 137 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรอง ทั้งสิ้น 21,522 ราย วันที่ 24 - 27 มกราคม 2563 ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คัดกรองผู้โดยสารจากสายการบินของกว่า 7 สายและ查งอุน 29 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรอง จำนวน 3,507 ราย

วันที่ 27 มกราคม 2563 พบรู้ป่วยอาการเข้าได้ตามนิยามเพิ่มขึ้น จำนวน 13 ราย ทำให้รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามทั้งหมด 136 ราย คัดกรองได้ที่สนามบิน จำนวน 29 ราย นอกจากนี้มีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าตามนิยามไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล 103 ราย รวมทั้งมีโรงพยาบาล ศูนย์ฯ เอราวัณ มหาวิทยาลัย และมัคคุเทศก์ จำนวน 4 ราย และในจำนวนนี้ได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐ 33 ราย (นครปฐม กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต นครสวรรค์ อ่างทอง สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน เชียงราย และพังงา) สถาบันบำราศนราดูร 15 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 12 ราย รวม 60 ราย และสังเกตอาการห้องแยก 21 ราย ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและได้กลับบ้านแล้วจำนวน 55 ราย พบรู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ Novel Coronavirus 2019 จำนวน 8 ราย สำนักป้องกันโรคฯ ที่ทราบเชื้อที่เป็นสาเหตุจากห้องปฏิบัติการ (48) ประกอบด้วย Influenza A 11 ราย, Influenza B 11 ราย, Influenza C 1 ราย, Adenovirus 1 ราย, Coronavirus OC43 1 ราย, Streptococcus pneumoniae 1 ราย, Bronchitis 5 ราย, Acute Nasopharyngitis 2 ราย, Pharyngitis 2 ราย, Common cold 1 ราย, RSV infection 3 ราย, Tonsillitis 1 ราย Tonsilitis 1 ราย และรอสรุปผลตรวจนิวิจฉัย 79 ราย

4. มาตรการในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคที่ในประเทศไทยและต่างประเทศย่างไถล็อก และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากการต่างประเทศ โดยเน้นการคัดกรองไข้ ณ ท่องทางเข้าออกประเทศไทยท่าอากาศยาน 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ตและกรุงเทพฯ เพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนแหล่งท่องเที่ยว โดยบูรณาการการการทำงานร่วมกันของกระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และจัดทำรายงานสถานการณ์ฉบับภาษาอังกฤษและในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคในฉบับภาษาต่างประเทศ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรคฯ จากวันที่ 23 มกราคม 2563 ได้ยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทาง เป็นระดับ 3 ให้ลึกเลี้ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด



รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค



5. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน

- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และไม่คุยกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
- สามารถเดินทางไปประเทศจีนได้ แต่ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการรออยู่ในสถานที่แออัด หรือมีลักษณะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยอื่นๆ หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
- ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากเมืองอุตุน์ หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปประเทศจีน
- หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายชา庾ด์บ่าหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสด้วยไม้ใช้ถุงมือ
- หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอตัวยัน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เข็ม ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลังของผู้ติดเชื้อ
- รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ที่ <https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.html>

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส (Viral Pneumonia)
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มาธุรัจก... ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019



ระบาดครั้งแรก
ตลาด South China Seafood
เมืองอู่ซีน มนต์หลหุ่ยเป่ย ประเทศจีน
จากนั้นแพร่ระบาดไปหลายๆ ที่
ในประเทศไทยและประเทศไทย

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : <https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php>

โรคติดต่อทางเดินหายใจ
ส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ



การแจ้งเตือนในไทย
ระดับ 3 หลักเกี่ยวกับการเดินทาง

อาการสำคัญ
เมื่อไอ หายใจเหนื่อยหอบ

คำแนะนำในการควบคุมโรค



- หลักเกี่ยวกับการเดินทางไป
พื้นที่ที่มีการระบาดของโรค



- หลักเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว



- ไม่คุยกับผู้ป่วย
- สวมหน้ากากอนามัย



- ไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับ
สัตว์โดยเฉพาะที่ป่วยหรือตาย



- หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือ
ล้างด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ



- ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
(เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว)



- รักษาร่างกายให้robอุ่น
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ



- หากมีข้อสงสัย สอบถาม
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

จัดทำ : 27/01/63

กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
Emergency Operations Center : (EOC)



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422


โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา -- สายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้ โดย



กรมควบคุมโรค


Department of Disease Control

1



หมั่นล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม
ด้วยกระดาษทิชชู หรือ ตั๊นแขนด้านใน



Tissue paper

ไอ

2



3




หลีกเลี่ยงการสัมผัสถิกเกอร์กับผู้ที่มีอาการ
ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรืออาการคล้ายไข้หวัด



4

ปรุงอาหารประเภทเบี้ยงสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อน

5



สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัส
กับสัตว์ป่าเมืองชิต หรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

ที่มา : World Health Organization

จัดทำ : 23/01/63



ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
Emergency Operations Center : (DDC's EDC)



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

